



Universell einsetzbarer, kompakter und voll-industrietauglicher M12(B-kodiert) T-Verteiler für den Einsatz in PROFIBUS Netzwerken. Einsatz in rauen IP67 Umgebungen.

- Voll-Industrietauglich

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Automatisierungstechnik
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Werkzeugbau
- Automobilindustrie

Nutzen

- Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für PROFIBUS Installationen
- Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
- Robuste Ausführung
- Genormte Schnittstellen

Produkteigenschaften

- 4-poliger PROFIBUS T-Stecker
- M12 B-codiert (invers)
- Geschirmte Ausführung
- Ausführung M12 Stecker auf M12 Stecker und M12 Buchse
- Für PROFIBUS Abzweigungen (Stichleitungen)

Technische Daten

Kodierung	B - invers
Material Dichtung	VITON®
Material Griffkörper	PUR
Material Kontaktfläche	Ni/Au
Material Kontakträger	PUR
Material Kontakt	Kupfer-Legierung
Material Rändel	Messing, vernickelt
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	4:00 AM
Schutzart	IP 67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	Stecker/Buchse -25°C bis +80°C