



Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser; Hohe Zugentlastung; Robust; Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

Versand und Lieferung









# Produktbeschreibung

## **Anwendungsgebiete**

• Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.

#### Nutzen

- Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

#### **Aufbau**

• PG Anschlussgewinde

#### **SKINDICHT® SHZ**



### **Bemerkung**

- SKINDICHT® SHZ-XL ist baugleich der SKINDICHT® SHZ, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen
- Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV
- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### **Technische Daten**

Achtung Einbaumaße siehe Anhang T21

Klassifikation ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material Körper: Messing vernickelt

Dichtring: CR O-Ring: NBR

Schutzart IP 55

Temperaturbereich -20°C bis +80°C