



AS-I Clipschelle- Befestigungselement für AS-Interface Leitungen

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Befestigungselemente für Kabel und Leitungen
- Zur Verwendung mit UNITRONIC® AS-Interface Busleitungen

Nutzen

- AS-i Clipschelle: Garantiert festen Sitz der Leitung durch konische Bauform, wiederlösbarer Verschluss
- AS-I Enddichtung:
 - Einfache Montage
 - Beidseitig verwendbar
 - Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
 - Kostengünstige Möglichkeit zur Abdichtung der AS-Interface Leitungen
- Schnelle Montage durch hochwertigen Acrylatkleber oder Schrauben

Technische Daten

AS-I Clipschelle / AS-I Enddichtung



Bemerkung

Kleber: Acrylat mit Trägermaterial aus
Polyurethanschaum

Material

AS-i Clipschelle: Polyamid 6.6 - halogenfrei

Sprache:
AlleEnglischDeutsch

var oCashLangSel =
document.getElementById("languages")

Wert (en):

AS-i clip clamp: Polyamid 6.6 - halogen-free"
type=hidden>

AS-i?clip?clamp:?Polyamid?6.6?-?halogen-free

Bemerkung (en):

Änderungsinfo (en):
(Stefanie Scheiter, 11.07.2013 19:47)

Wert (de):

AS-i Clipschelle: Polyamid 6.6 - halogenfrei"
type=hidden>

Temperaturbereich

rei

AS-I Enddichtung: TPE (Farbe schwarz)

AS-i Clipschelle: -40°C bis +80°C

AS-I Enddichtung: -40°C bis zu +110°C