HG 2310 LCD Heißluftpistole





Die HG 2310 LCD- Heissluftpistole zum Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Produkten zeichnet sich durch ein robusts Gehäuse und einen stufenlosen Temperatureinstellung aus.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Robustes Gehäuse für Hand- und Standbetrieb
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung

Nutzen

- Individuelle Veränderung der vier eingestellten Progamme möglich
- Vier ab Werk eingestellte Programme
- Optische Anzeige von Temperatur und Drehzahl per LCD
- Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes Profi-Heißluftgebläse mit stufenloser Luftmengen- und Temperaturregelung sowie LCD-Anzeige

Ausführung

- Softgriff und Softstandfuß für sicheren Halt
- Set-Taste: zum Verändern der voreingestellten Programme
- Programme: ab Werk eingestellt

HG 2310 LCD Heißluftpistole



Produkteigenschaften

- Stufenlose Temperatureinstellung
- Doppelter Überhitzungsschutz: Thermostat und Thermosicherung
- Lufteinlass mit Gitternetz zum Schutz vor grober Verschmutzung
- Stufenlose Drehzahleinstellung

Lieferumfang

• Heißluftpistole, Reflektoraufsatz, Koffer

Technische Daten