



Beschreibung: A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 2_

Lapp code: Lapp 1591050

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1591050 is Ader/Ader: 500 V Ader/Schirm: 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen
- Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen

Aufbau

- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus Polyethylen (PE)
- Je 5 Sternvierer zum Grundbündel verseilt, Grundbündel bzw. Hauptbündel zur Seele verseilt
- Papierband
- Schichtenmantel aus Aluminium-beschichtetem Kunststoff-Band und PE-Mantel

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1591050 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Anzahl der Doppeladern | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| A-2Y(L)2Y...STIII BD Kupfer-Leiter 0,6 mm | | | | | | | |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 2 | Lapp 1591050 | 2 | 8.1 | 11,0 | 65 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 4 | Lapp 1591051 | 4 | 10,0 | 23,0 | 90 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 6 | Lapp 1591052 | 6 | 10.3 | 34,0 | 110 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 10 | Lapp 1591053 | 10 | 11.5 | 57,0 | 140 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 20 | Lapp 1591054 | 20 | 15.5 | 113,0 | 230 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 30 | Lapp 1591055 | 30 | 16.6 | 170,0 | 320 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 40 | Lapp 1591056 | 40 | 18,0 | 226,0 | 400 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 50 | Lapp 1591057 | 50 | 19.5 | 283,0 | 470 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 70 | Lapp 1591058 | 70 | 23,0 | 396,0 | 610 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 200 | Lapp 1591061 | 200 | 36.5 | 1131,0 | 1600 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 300 | Lapp 1591063 | 300 | 44,0 | 1696,0 | 2300 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Kupfer-Leiter 0,8 mm | | | | | | | |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 2 | Lapp 1591150 | 2 | 8.6 | 20,0 | 75 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 4 | Lapp 1591151 | 4 | 10.9 | 40,0 | 120 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 6 | Lapp 1591152 | 6 | 11.5 | 60,0 | 145 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 10 | Lapp 1591153 | 10 | 13.5 | 101,0 | 200 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 14 | Lapp 1591163 | 14 | 16.5 | 141,0 | 270 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 20 | Lapp 1591154 | 20 | 17.3 | 201,0 | 340 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 30 | Lapp 1591155 | 30 | 19,0 | 302,0 | 480 | -- | -- |

A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 2_

Lapp 1591050



| Product Name | Lapp Nr. | Anzahl der Doppeladern | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 40 | Lapp 1591156 | 40 | 20.7 | 402,0 | 610 | -- | -- |
| A-2Y(L)2Y...ST III BD Außenkabel 50 | Lapp 1591157 | 50 | 23.7 | 503,0 | 750 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.