



Beschreibung: Aderendhülsen XL, isoliert\_

**Lapp code:** Lapp 61802066

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 61802066 is /.

## Anwendungsgebiete

• Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR

## **Aufbau**

- Für unsere Multinorm-Einzeladern werden aufgrund der Zulassungen für mehrere Märkte spezielle Aderendhülsen in den unten aufgeführten Querschnitten benötigt.
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 61802066 und vielesmehr.

## Aderendhülsen XL, isoliert\_ Lapp 61802066



## Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeich nung	Für mm²	AWG	Farbe	I1 mm	I2 mm	d 1 mm	s1 mm	d 2 mm	s2 mm	Stück / VPE	Basis- einheit	Preis (B asisprei s)
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802061	Aderen dhülsen XL 0,5 WH 8	0,5	20	weiß	13.5	8	1.1	0.15	3,00	0.25	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802062	Aderen dhülsen XL 0,5 WH 10	0,5	20	weiß	15.5	10	1.1	0.15	3,00	0.25	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802063	Aderen dhülsen XL 0,75 GY 8	0,75	18	grau	14,00	8	1.3	0.15	3.4	0.3	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802064	Aderen dhülsen XL 0,75 GY 10	0,75	18	grau	16,00	10	1.3	0.15	3.4	0.3	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802065	Aderen dhülsen XL 1,0 RD 8	1,00	18	rot	14,00	8	1.5	0.15	3.4	0.3	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802066	Aderen dhülsen XL 1,0 RD 10	1,00	18	rot	16,00	10	1.5	0.15	3.4	0.3	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802067	Aderen dhülsen XL 1,5 BK 8	1,5	16	schwarz	14,00	8	1.8	0.15	3.8	0.3	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802068	Aderen dhülsen XL 1,5 BK 10	1,5	16	schwarz	16,00	10	1.8	0.15	3.8	0.3	500		
Aderen dhülsen XL, isoliert	Lapp 61 802069	Aderen dhülsen XL 16,0 BU 12	16,00	6	blau	23,00	12	6,00	0.2	9.5	0.4	100		

<sup>\*</sup> Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.