



Beschreibung: H07Z-K 90°C 1.5_
Lapp code: Lapp 4726141

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4726141 is 2500 V.

Anwendungsgebiete

- Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
- Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
- In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
- Für den Einsatz in trockenen Räumen
- Für höhere Einsatztemperaturen und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4726141 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726001	1.5	3.5	grün/gelb	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726001K	1.5	3.5	grün/gelb		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726121	1.5	3.5	grün	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726121K	1.5	3.5	grün		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726031	1.5	3.5	braun	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726031K	1.5	3.5	braun		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726011	1.5	3.5	schwarz	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726011K	1.5	3.5	schwarz		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726061	1.5	3.5	grau	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726061K	1.5	3.5	grau		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726021	1.5	3.5	blau	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726021K	1.5	3.5	blau		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726141	1.5	3.5	dunkelblau	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726141K	1.5	3.5	dunkelblau		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726091	1.5	3.5	orange	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726091K	1.5	3.5	orange		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726071	1.5	3.5	violett	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726071K	1.5	3.5	violett		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726111	1.5	3.5	gelb	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726111K	1.5	3.5	gelb		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726051	1.5	3.5	weiß	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726051K	1.5	3.5	weiß		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726041	1.5	3.5	rot	100		14.4	20	--	--

H07Z-K 90°C 1.5_
Lapp 4726141



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726041K	1.5	3.5	rot		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726081	1.5	3.5	rosa	100		14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726081K	1.5	3.5	rosa		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 1.5	Lapp 4726261K	1.5	3.5	blau/weiß		1500	14.4	20	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726002	2.5	4.3	grün/gelb	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726002K	2.5	4.3	grün/gelb		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726122	2.5	4.3	grün	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726122K	2.5	4.3	grün		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726032	2.5	4.3	braun	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726032K	2.5	4.3	braun		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726012	2.5	4.3	schwarz	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726012K	2.5	4.3	schwarz		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726062	2.5	4.3	grau	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726062K	2.5	4.3	grau		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726022	2.5	4.3	blau	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726022K	2.5	4.3	blau		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726142	2.5	4.3	dunkelblau	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726142K	2.5	4.3	dunkelblau		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726092	2.5	4.3	orange	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726092K	2.5	4.3	orange		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726072	2.5	4.3	violett	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726072K	2.5	4.3	violett		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726112	2.5	4.3	gelb	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726112K	2.5	4.3	gelb		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726052	2.5	4.3	weiß	100		24,0	32	--	--

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 1.5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

H07Z-K 90°C 1.5_

Lapp 4726141



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726052K	2.5	4.3	weiß		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726042	2.5	4.3	rot	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726042K	2.5	4.3	rot		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726082	2.5	4.3	rosa	100		24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726082K	2.5	4.3	rosa		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 2.5	Lapp 4726262K	2.5	4.3	blau/weiß		900	24,0	32	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726003	4	4.9	grün/gelb	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726003K	4	4.9	grün/gelb		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726123	4	4.9	grün	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726123K	4	4.9	grün		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726033	4	4.9	braun	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726033K	4	4.9	braun		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726013	4	4.9	schwarz	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726013K	4	4.9	schwarz		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726063	4	4.9	grau	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726063K	4	4.9	grau		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726023	4	4.9	blau	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726023K	4	4.9	blau		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726143	4	4.9	dunkelblau	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726143K	4	4.9	dunkelblau		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726093	4	4.9	orange	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726093K	4	4.9	orange		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726073	4	4.9	violett	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726073K	4	4.9	violett		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726113	4	4.9	gelb	100		38.4	45	--	--

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 1.5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

H07Z-K 90°C 1.5_
Lapp 4726141



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726113K	4	4.9	gelb		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726053	4	4.9	weiß	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726053K	4	4.9	weiß		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726043	4	4.9	rot	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726043K	4	4.9	rot		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726083	4	4.9	rosa	100		38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 4	Lapp 4726083K	4	4.9	rosa		600	38.4	45	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726004	6	5.5	grün/gelb	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726004K	6	5.5	grün/gelb		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726124	6	5.5	grün	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726124K	6	5.5	grün		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726034	6	5.5	braun	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726034K	6	5.5	braun		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726014	6	5.5	schwarz	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726014K	6	5.5	schwarz		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726064	6	5.5	grau	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726064K	6	5.5	grau		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726024	6	5.5	blau	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726024K	6	5.5	blau		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726144	6	5.5	dunkelblau	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726144K	6	5.5	dunkelblau		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726094	6	5.5	orange	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726094K	6	5.5	orange		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726074	6	5.5	violett	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726074K	6	5.5	violett		400	57.6	65	--	--

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 1.5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

H07Z-K 90°C 1.5_

Lapp 4726141



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726114	6	5.5	gelb	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726114K	6	5.5	gelb		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726054	6	5.5	weiß	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726054K	6	5.5	weiß		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726044	6	5.5	rot	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726044K	6	5.5	rot		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726084	6	5.5	rosa	100		57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 6	Lapp 4726084K	6	5.5	rosa		400	57.6	65	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726005	10	7.1	grün/gelb	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726125	10	7.1	grün	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726035	10	7.1	braun	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726015	10	7.1	schwarz	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726065	10	7.1	grau	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726025	10	7.1	blau	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726145	10	7.1	dunkelblau	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726095	10	7.1	orange	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726075	10	7.1	violett	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726115	10	7.1	gelb	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726055	10	7.1	weiß	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726045	10	7.1	rot	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 10	Lapp 4726085	10	7.1	rosa	100		96,0	110	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726006	16	8.4	grün/gelb	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726126	16	8.4	grün	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726036	16	8.4	braun	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726016	16	8.4	schwarz	100		153.6	170	--	--

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 1.5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

H07Z-K 90°C 1.5_

Lapp 4726141



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726066	16	8.4	grau	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726026	16	8.4	blau	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726146	16	8.4	dunkelblau	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726096	16	8.4	orange	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726076	16	8.4	violett	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726116	16	8.4	gelb	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726056	16	8.4	weiß	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726046	16	8.4	rot	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 16	Lapp 4726086	16	8.4	rosa	100		153.6	170	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726007	25	10.6	grün/gelb	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726127	25	10.6	grün	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726037	25	10.6	braun	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726017	25	10.6	schwarz	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726067	25	10.6	grau	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726027	25	10.6	blau	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726147	25	10.6	dunkelblau	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726097	25	10.6	orange	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726077	25	10.6	violett	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726117	25	10.6	gelb	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726057	25	10.6	weiß	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726047	25	10.6	rot	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 25	Lapp 4726087	25	10.6	rosa	100		240,0	290	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726008	35	12.1	grün/gelb			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726128	35	12.1	grün			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726038	35	12.1	braun			336,0	380	--	--

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 1.5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

H07Z-K 90°C 1.5_
Lapp 4726141



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726018	35	12.1	schwarz			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726068	35	12.1	grau			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726028	35	12.1	blau			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726148	35	12.1	dunkelblau			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726098	35	12.1	orange			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726078	35	12.1	violett			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726118	35	12.1	gelb			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726058	35	12.1	weiß			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726048	35	12.1	rot			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 35	Lapp 4726088	35	12.1	rosa			336,0	380	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726009	50	14.4	grün/gelb			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726129	50	14.4	grün			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726039	50	14.4	braun			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726019	50	14.4	schwarz			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726069	50	14.4	grau			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726029	50	14.4	blau			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726149	50	14.4	dunkelblau			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726099	50	14.4	orange			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726079	50	14.4	violett			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726119	50	14.4	gelb			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726059	50	14.4	weiß			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726049	50	14.4	rot			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 50	Lapp 4726089	50	14.4	rosa			480,0	530	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727001	70	16.6	grün/gelb			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727121	70	16.6	grün			672,0	750	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Ring	m/Karton	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727031	70	16.6	braun			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727011	70	16.6	schwarz			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727061	70	16.6	grau			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727021	70	16.6	blau			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727141	70	16.6	dunkelblau			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727091	70	16.6	orange			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727071	70	16.6	violett			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727111	70	16.6	gelb			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727051	70	16.6	weiß			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727041	70	16.6	rot			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 70	Lapp 4727081	70	16.6	rosa			672,0	750	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727002	95	18.8	grün/gelb			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727122	95	18.8	grün			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727032	95	18.8	braun			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727012	95	18.8	schwarz			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727062	95	18.8	grau			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727022	95	18.8	blau			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727142	95	18.8	dunkelblau			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727092	95	18.8	orange			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727072	95	18.8	violett			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727112	95	18.8	gelb			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727052	95	18.8	weiß			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727042	95	18.8	rot			912,0	1000	--	--
H07Z-K 90°C 95	Lapp 4727082	95	18.8	rosa			912,0	1000	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.