



**Beschreibung:** H07Z-K 90°C 6\_  
**Lapp code:** Lapp 4726014

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4726014 is 2500 V.

## Anwendungsgebiete

- Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
- Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
- In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
- Für den Einsatz in trockenen Räumen
- Für höhere Einsatztemperaturen und größere Leiterquerschnitte  
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4726014 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name    | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726001  | 1.5                                  | 3.5                    | grün/gelb  | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726001K | 1.5                                  | 3.5                    | grün/gelb  |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726121  | 1.5                                  | 3.5                    | grün       | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726121K | 1.5                                  | 3.5                    | grün       |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726031  | 1.5                                  | 3.5                    | braun      | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726031K | 1.5                                  | 3.5                    | braun      |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726011  | 1.5                                  | 3.5                    | schwarz    | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726011K | 1.5                                  | 3.5                    | schwarz    |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726061  | 1.5                                  | 3.5                    | grau       | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726061K | 1.5                                  | 3.5                    | grau       |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726021  | 1.5                                  | 3.5                    | blau       | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726021K | 1.5                                  | 3.5                    | blau       |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726141  | 1.5                                  | 3.5                    | dunkelblau | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726141K | 1.5                                  | 3.5                    | dunkelblau |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726091  | 1.5                                  | 3.5                    | orange     | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726091K | 1.5                                  | 3.5                    | orange     |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726071  | 1.5                                  | 3.5                    | violett    | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726071K | 1.5                                  | 3.5                    | violett    |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726111  | 1.5                                  | 3.5                    | gelb       | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726111K | 1.5                                  | 3.5                    | gelb       |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726051  | 1.5                                  | 3.5                    | weiß       | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726051K | 1.5                                  | 3.5                    | weiß       |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726041  | 1.5                                  | 3.5                    | rot        | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |

**H07Z-K 90°C 6\_**  
**Lapp 4726014**



| Product Name    | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726041K | 1.5                                  | 3.5                     | rot        |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726081  | 1.5                                  | 3.5                     | rosa       | 100    |          | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726081K | 1.5                                  | 3.5                     | rosa       |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726261K | 1.5                                  | 3.5                     | blau/weiß  |        | 1500     | 14.4             | 20            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726002  | 2.5                                  | 4.3                     | grün/gelb  | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726002K | 2.5                                  | 4.3                     | grün/gelb  |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726122  | 2.5                                  | 4.3                     | grün       | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726122K | 2.5                                  | 4.3                     | grün       |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726032  | 2.5                                  | 4.3                     | braun      | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726032K | 2.5                                  | 4.3                     | braun      |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726012  | 2.5                                  | 4.3                     | schwarz    | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726012K | 2.5                                  | 4.3                     | schwarz    |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726062  | 2.5                                  | 4.3                     | grau       | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726062K | 2.5                                  | 4.3                     | grau       |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726022  | 2.5                                  | 4.3                     | blau       | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726022K | 2.5                                  | 4.3                     | blau       |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726142  | 2.5                                  | 4.3                     | dunkelblau | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726142K | 2.5                                  | 4.3                     | dunkelblau |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726092  | 2.5                                  | 4.3                     | orange     | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726092K | 2.5                                  | 4.3                     | orange     |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726072  | 2.5                                  | 4.3                     | violett    | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726072K | 2.5                                  | 4.3                     | violett    |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726112  | 2.5                                  | 4.3                     | gelb       | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726112K | 2.5                                  | 4.3                     | gelb       |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726052  | 2.5                                  | 4.3                     | weiß       | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |

**H07Z-K 90°C 6\_**  
**Lapp 4726014**



| Product Name    | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726052K | 2.5                                  | 4.3                     | weiß       |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726042  | 2.5                                  | 4.3                     | rot        | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726042K | 2.5                                  | 4.3                     | rot        |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726082  | 2.5                                  | 4.3                     | rosa       | 100    |          | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726082K | 2.5                                  | 4.3                     | rosa       |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726262K | 2.5                                  | 4.3                     | blau/weiß  |        | 900      | 24,0             | 32            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726003  | 4                                    | 4.9                     | grün/gelb  | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726003K | 4                                    | 4.9                     | grün/gelb  |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726123  | 4                                    | 4.9                     | grün       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726123K | 4                                    | 4.9                     | grün       |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726033  | 4                                    | 4.9                     | braun      | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726033K | 4                                    | 4.9                     | braun      |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726013  | 4                                    | 4.9                     | schwarz    | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726013K | 4                                    | 4.9                     | schwarz    |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726063  | 4                                    | 4.9                     | grau       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726063K | 4                                    | 4.9                     | grau       |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726023  | 4                                    | 4.9                     | blau       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726023K | 4                                    | 4.9                     | blau       |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726143  | 4                                    | 4.9                     | dunkelblau | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726143K | 4                                    | 4.9                     | dunkelblau |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726093  | 4                                    | 4.9                     | orange     | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726093K | 4                                    | 4.9                     | orange     |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726073  | 4                                    | 4.9                     | violett    | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726073K | 4                                    | 4.9                     | violett    |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4   | Lapp 4726113  | 4                                    | 4.9                     | gelb       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 6\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

**H07Z-K 90°C 6\_**  
Lapp 4726014



| Product Name  | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726113K | 4                                    | 4.9                     | gelb       |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726053  | 4                                    | 4.9                     | weiß       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726053K | 4                                    | 4.9                     | weiß       |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726043  | 4                                    | 4.9                     | rot        | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726043K | 4                                    | 4.9                     | rot        |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726083  | 4                                    | 4.9                     | rosa       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726083K | 4                                    | 4.9                     | rosa       |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726004  | 6                                    | 5.5                     | grün/gelb  | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726004K | 6                                    | 5.5                     | grün/gelb  |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726124  | 6                                    | 5.5                     | grün       | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726124K | 6                                    | 5.5                     | grün       |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726034  | 6                                    | 5.5                     | braun      | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726034K | 6                                    | 5.5                     | braun      |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726014  | 6                                    | 5.5                     | schwarz    | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726014K | 6                                    | 5.5                     | schwarz    |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726064  | 6                                    | 5.5                     | grau       | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726064K | 6                                    | 5.5                     | grau       |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726024  | 6                                    | 5.5                     | blau       | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726024K | 6                                    | 5.5                     | blau       |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726144  | 6                                    | 5.5                     | dunkelblau | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726144K | 6                                    | 5.5                     | dunkelblau |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726094  | 6                                    | 5.5                     | orange     | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726094K | 6                                    | 5.5                     | orange     |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726074  | 6                                    | 5.5                     | violett    | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726074K | 6                                    | 5.5                     | violett    |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 6\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

**H07Z-K 90°C 6\_**  
**Lapp 4726014**



| Product Name   | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726114  | 6                                    | 5.5                     | gelb       | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726114K | 6                                    | 5.5                     | gelb       |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726054  | 6                                    | 5.5                     | weiß       | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726054K | 6                                    | 5.5                     | weiß       |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726044  | 6                                    | 5.5                     | rot        | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726044K | 6                                    | 5.5                     | rot        |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726084  | 6                                    | 5.5                     | rosa       | 100    |          | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 6  | Lapp 4726084K | 6                                    | 5.5                     | rosa       |        | 400      | 57.6             | 65            | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726005  | 10                                   | 7.1                     | grün/gelb  | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726125  | 10                                   | 7.1                     | grün       | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726035  | 10                                   | 7.1                     | braun      | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726015  | 10                                   | 7.1                     | schwarz    | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726065  | 10                                   | 7.1                     | grau       | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726025  | 10                                   | 7.1                     | blau       | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726145  | 10                                   | 7.1                     | dunkelblau | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726095  | 10                                   | 7.1                     | orange     | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726075  | 10                                   | 7.1                     | violett    | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726115  | 10                                   | 7.1                     | gelb       | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726055  | 10                                   | 7.1                     | weiß       | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726045  | 10                                   | 7.1                     | rot        | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726085  | 10                                   | 7.1                     | rosa       | 100    |          | 96,0             | 110           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726006  | 16                                   | 8.4                     | grün/gelb  | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726126  | 16                                   | 8.4                     | grün       | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726036  | 16                                   | 8.4                     | braun      | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726016  | 16                                   | 8.4                     | schwarz    | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |

**H07Z-K 90°C 6\_**  
Lapp 4726014



| Product Name   | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726066 | 16                                   | 8.4                     | grau       | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726026 | 16                                   | 8.4                     | blau       | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726146 | 16                                   | 8.4                     | dunkelblau | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726096 | 16                                   | 8.4                     | orange     | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726076 | 16                                   | 8.4                     | violett    | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726116 | 16                                   | 8.4                     | gelb       | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726056 | 16                                   | 8.4                     | weiß       | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726046 | 16                                   | 8.4                     | rot        | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726086 | 16                                   | 8.4                     | rosa       | 100    |          | 153.6            | 170           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726007 | 25                                   | 10.6                    | grün/gelb  | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726127 | 25                                   | 10.6                    | grün       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726037 | 25                                   | 10.6                    | braun      | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726017 | 25                                   | 10.6                    | schwarz    | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726067 | 25                                   | 10.6                    | grau       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726027 | 25                                   | 10.6                    | blau       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726147 | 25                                   | 10.6                    | dunkelblau | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726097 | 25                                   | 10.6                    | orange     | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726077 | 25                                   | 10.6                    | violett    | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726117 | 25                                   | 10.6                    | gelb       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726057 | 25                                   | 10.6                    | weiß       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726047 | 25                                   | 10.6                    | rot        | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726087 | 25                                   | 10.6                    | rosa       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726008 | 35                                   | 12.1                    | grün/gelb  |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726128 | 35                                   | 12.1                    | grün       |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726038 | 35                                   | 12.1                    | braun      |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |

**H07Z-K 90°C 6\_**  
Lapp 4726014



| Product Name   | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726018 | 35                                   | 12.1                    | schwarz    |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726068 | 35                                   | 12.1                    | grau       |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726028 | 35                                   | 12.1                    | blau       |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726148 | 35                                   | 12.1                    | dunkelblau |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726098 | 35                                   | 12.1                    | orange     |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726078 | 35                                   | 12.1                    | violett    |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726118 | 35                                   | 12.1                    | gelb       |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726058 | 35                                   | 12.1                    | weiß       |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726048 | 35                                   | 12.1                    | rot        |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726088 | 35                                   | 12.1                    | rosa       |        |          | 336,0            | 380           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726009 | 50                                   | 14.4                    | grün/gelb  |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726129 | 50                                   | 14.4                    | grün       |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726039 | 50                                   | 14.4                    | braun      |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726019 | 50                                   | 14.4                    | schwarz    |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726069 | 50                                   | 14.4                    | grau       |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726029 | 50                                   | 14.4                    | blau       |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726149 | 50                                   | 14.4                    | dunkelblau |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726099 | 50                                   | 14.4                    | orange     |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726079 | 50                                   | 14.4                    | violett    |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726119 | 50                                   | 14.4                    | gelb       |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726059 | 50                                   | 14.4                    | weiß       |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726049 | 50                                   | 14.4                    | rot        |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726089 | 50                                   | 14.4                    | rosa       |        |          | 480,0            | 530           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727001 | 70                                   | 16.6                    | grün/gelb  |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727121 | 70                                   | 16.6                    | grün       |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |



| Product Name   | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727031 | 70                                   | 16.6                    | braun      |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727011 | 70                                   | 16.6                    | schwarz    |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727061 | 70                                   | 16.6                    | grau       |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727021 | 70                                   | 16.6                    | blau       |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727141 | 70                                   | 16.6                    | dunkelblau |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727091 | 70                                   | 16.6                    | orange     |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727071 | 70                                   | 16.6                    | violett    |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727111 | 70                                   | 16.6                    | gelb       |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727051 | 70                                   | 16.6                    | weiß       |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727041 | 70                                   | 16.6                    | rot        |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727081 | 70                                   | 16.6                    | rosa       |        |          | 672,0            | 750           | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727002 | 95                                   | 18.8                    | grün/gelb  |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727122 | 95                                   | 18.8                    | grün       |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727032 | 95                                   | 18.8                    | braun      |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727012 | 95                                   | 18.8                    | schwarz    |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727062 | 95                                   | 18.8                    | grau       |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727022 | 95                                   | 18.8                    | blau       |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727142 | 95                                   | 18.8                    | dunkelblau |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727092 | 95                                   | 18.8                    | orange     |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727072 | 95                                   | 18.8                    | violett    |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727112 | 95                                   | 18.8                    | gelb       |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727052 | 95                                   | 18.8                    | weiß       |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727042 | 95                                   | 18.8                    | rot        |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727082 | 95                                   | 18.8                    | rosa       |        |          | 912,0            | 1000          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.