



Beschreibung: H07Z-K 90°C 6_
Lapp code: Lapp 4726074K

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4726074K is 2500 V.

Anwendungsgebiete

- Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
- Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
- In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
- Für den Einsatz in trockenen Räumen
- Für höhere Einsatztemperaturen und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4726074K und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726001 | 1.5 | 3.5 | grün/gelb | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726001K | 1.5 | 3.5 | grün/gelb | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726121 | 1.5 | 3.5 | grün | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726121K | 1.5 | 3.5 | grün | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726031 | 1.5 | 3.5 | braun | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726031K | 1.5 | 3.5 | braun | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726011 | 1.5 | 3.5 | schwarz | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726011K | 1.5 | 3.5 | schwarz | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726061 | 1.5 | 3.5 | grau | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726061K | 1.5 | 3.5 | grau | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726021 | 1.5 | 3.5 | blau | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726021K | 1.5 | 3.5 | blau | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726141 | 1.5 | 3.5 | dunkelblau | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726141K | 1.5 | 3.5 | dunkelblau | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726091 | 1.5 | 3.5 | orange | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726091K | 1.5 | 3.5 | orange | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726071 | 1.5 | 3.5 | violett | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726071K | 1.5 | 3.5 | violett | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726111 | 1.5 | 3.5 | gelb | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726111K | 1.5 | 3.5 | gelb | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726051 | 1.5 | 3.5 | weiß | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726051K | 1.5 | 3.5 | weiß | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726041 | 1.5 | 3.5 | rot | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726041K | 1.5 | 3.5 | rot | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726081 | 1.5 | 3.5 | rosa | 100 | | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726081K | 1.5 | 3.5 | rosa | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 1.5 | Lapp 4726261K | 1.5 | 3.5 | blau/weiß | | 1500 | 14.4 | 20 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726002 | 2.5 | 4.3 | grün/gelb | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726002K | 2.5 | 4.3 | grün/gelb | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726122 | 2.5 | 4.3 | grün | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726122K | 2.5 | 4.3 | grün | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726032 | 2.5 | 4.3 | braun | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726032K | 2.5 | 4.3 | braun | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726012 | 2.5 | 4.3 | schwarz | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726012K | 2.5 | 4.3 | schwarz | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726062 | 2.5 | 4.3 | grau | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726062K | 2.5 | 4.3 | grau | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726022 | 2.5 | 4.3 | blau | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726022K | 2.5 | 4.3 | blau | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726142 | 2.5 | 4.3 | dunkelblau | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726142K | 2.5 | 4.3 | dunkelblau | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726092 | 2.5 | 4.3 | orange | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726092K | 2.5 | 4.3 | orange | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726072 | 2.5 | 4.3 | violett | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726072K | 2.5 | 4.3 | violett | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726112 | 2.5 | 4.3 | gelb | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726112K | 2.5 | 4.3 | gelb | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726052 | 2.5 | 4.3 | weiß | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |

H07Z-K 90°C 6_
Lapp 4726074K



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726052K | 2.5 | 4.3 | weiß | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726042 | 2.5 | 4.3 | rot | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726042K | 2.5 | 4.3 | rot | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726082 | 2.5 | 4.3 | rosa | 100 | | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726082K | 2.5 | 4.3 | rosa | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 2.5 | Lapp 4726262K | 2.5 | 4.3 | blau/weiß | | 900 | 24,0 | 32 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726003 | 4 | 4.9 | grün/gelb | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726003K | 4 | 4.9 | grün/gelb | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726123 | 4 | 4.9 | grün | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726123K | 4 | 4.9 | grün | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726033 | 4 | 4.9 | braun | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726033K | 4 | 4.9 | braun | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726013 | 4 | 4.9 | schwarz | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726013K | 4 | 4.9 | schwarz | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726063 | 4 | 4.9 | grau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726063K | 4 | 4.9 | grau | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726023 | 4 | 4.9 | blau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726023K | 4 | 4.9 | blau | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726143 | 4 | 4.9 | dunkelblau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726143K | 4 | 4.9 | dunkelblau | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726093 | 4 | 4.9 | orange | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726093K | 4 | 4.9 | orange | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726073 | 4 | 4.9 | violett | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726073K | 4 | 4.9 | violett | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726113 | 4 | 4.9 | gelb | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 6_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

H07Z-K 90°C 6_
Lapp 4726074K



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726113K | 4 | 4.9 | gelb | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726053 | 4 | 4.9 | weiß | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726053K | 4 | 4.9 | weiß | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726043 | 4 | 4.9 | rot | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726043K | 4 | 4.9 | rot | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726083 | 4 | 4.9 | rosa | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 4 | Lapp 4726083K | 4 | 4.9 | rosa | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726004 | 6 | 5.5 | grün/gelb | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726004K | 6 | 5.5 | grün/gelb | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726124 | 6 | 5.5 | grün | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726124K | 6 | 5.5 | grün | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726034 | 6 | 5.5 | braun | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726034K | 6 | 5.5 | braun | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726014 | 6 | 5.5 | schwarz | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726014K | 6 | 5.5 | schwarz | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726064 | 6 | 5.5 | grau | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726064K | 6 | 5.5 | grau | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726024 | 6 | 5.5 | blau | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726024K | 6 | 5.5 | blau | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726144 | 6 | 5.5 | dunkelblau | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726144K | 6 | 5.5 | dunkelblau | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726094 | 6 | 5.5 | orange | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726094K | 6 | 5.5 | orange | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726074 | 6 | 5.5 | violett | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726074K | 6 | 5.5 | violett | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 6_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

H07Z-K 90°C 6_
Lapp 4726074K



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726114 | 6 | 5.5 | gelb | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726114K | 6 | 5.5 | gelb | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726054 | 6 | 5.5 | weiß | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726054K | 6 | 5.5 | weiß | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726044 | 6 | 5.5 | rot | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726044K | 6 | 5.5 | rot | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726084 | 6 | 5.5 | rosa | 100 | | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 6 | Lapp 4726084K | 6 | 5.5 | rosa | | 400 | 57.6 | 65 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726005 | 10 | 7.1 | grün/gelb | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726125 | 10 | 7.1 | grün | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726035 | 10 | 7.1 | braun | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726015 | 10 | 7.1 | schwarz | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726065 | 10 | 7.1 | grau | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726025 | 10 | 7.1 | blau | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726145 | 10 | 7.1 | dunkelblau | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726095 | 10 | 7.1 | orange | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726075 | 10 | 7.1 | violett | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726115 | 10 | 7.1 | gelb | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726055 | 10 | 7.1 | weiß | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726045 | 10 | 7.1 | rot | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 10 | Lapp 4726085 | 10 | 7.1 | rosa | 100 | | 96,0 | 110 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726006 | 16 | 8.4 | grün/gelb | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726126 | 16 | 8.4 | grün | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726036 | 16 | 8.4 | braun | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726016 | 16 | 8.4 | schwarz | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR H07Z-K 90°C 6_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726066 | 16 | 8.4 | grau | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726026 | 16 | 8.4 | blau | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726146 | 16 | 8.4 | dunkelblau | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726096 | 16 | 8.4 | orange | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726076 | 16 | 8.4 | violett | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726116 | 16 | 8.4 | gelb | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726056 | 16 | 8.4 | weiß | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726046 | 16 | 8.4 | rot | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 16 | Lapp 4726086 | 16 | 8.4 | rosa | 100 | | 153.6 | 170 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726007 | 25 | 10.6 | grün/gelb | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726127 | 25 | 10.6 | grün | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726037 | 25 | 10.6 | braun | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726017 | 25 | 10.6 | schwarz | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726067 | 25 | 10.6 | grau | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726027 | 25 | 10.6 | blau | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726147 | 25 | 10.6 | dunkelblau | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726097 | 25 | 10.6 | orange | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726077 | 25 | 10.6 | violett | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726117 | 25 | 10.6 | gelb | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726057 | 25 | 10.6 | weiß | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726047 | 25 | 10.6 | rot | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 25 | Lapp 4726087 | 25 | 10.6 | rosa | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726008 | 35 | 12.1 | grün/gelb | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726128 | 35 | 12.1 | grün | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726038 | 35 | 12.1 | braun | | | 336,0 | 380 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726018 | 35 | 12.1 | schwarz | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726068 | 35 | 12.1 | grau | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726028 | 35 | 12.1 | blau | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726148 | 35 | 12.1 | dunkelblau | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726098 | 35 | 12.1 | orange | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726078 | 35 | 12.1 | violett | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726118 | 35 | 12.1 | gelb | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726058 | 35 | 12.1 | weiß | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726048 | 35 | 12.1 | rot | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 35 | Lapp 4726088 | 35 | 12.1 | rosa | | | 336,0 | 380 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726009 | 50 | 14.4 | grün/gelb | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726129 | 50 | 14.4 | grün | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726039 | 50 | 14.4 | braun | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726019 | 50 | 14.4 | schwarz | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726069 | 50 | 14.4 | grau | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726029 | 50 | 14.4 | blau | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726149 | 50 | 14.4 | dunkelblau | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726099 | 50 | 14.4 | orange | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726079 | 50 | 14.4 | violett | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726119 | 50 | 14.4 | gelb | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726059 | 50 | 14.4 | weiß | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726049 | 50 | 14.4 | rot | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 50 | Lapp 4726089 | 50 | 14.4 | rosa | | | 480,0 | 530 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727001 | 70 | 16.6 | grün/gelb | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727121 | 70 | 16.6 | grün | | | 672,0 | 750 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727031 | 70 | 16.6 | braun | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727011 | 70 | 16.6 | schwarz | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727061 | 70 | 16.6 | grau | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727021 | 70 | 16.6 | blau | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727141 | 70 | 16.6 | dunkelblau | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727091 | 70 | 16.6 | orange | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727071 | 70 | 16.6 | violett | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727111 | 70 | 16.6 | gelb | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727051 | 70 | 16.6 | weiß | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727041 | 70 | 16.6 | rot | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 70 | Lapp 4727081 | 70 | 16.6 | rosa | | | 672,0 | 750 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727002 | 95 | 18.8 | grün/gelb | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727122 | 95 | 18.8 | grün | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727032 | 95 | 18.8 | braun | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727012 | 95 | 18.8 | schwarz | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727062 | 95 | 18.8 | grau | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727022 | 95 | 18.8 | blau | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727142 | 95 | 18.8 | dunkelblau | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727092 | 95 | 18.8 | orange | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727072 | 95 | 18.8 | violett | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727112 | 95 | 18.8 | gelb | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727052 | 95 | 18.8 | weiß | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727042 | 95 | 18.8 | rot | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |
| H07Z-K 90°C 95 | Lapp 4727082 | 95 | 18.8 | rosa | | | 912,0 | 1000 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.