



Beschreibung: HITRONIC HQN Außenkabel_

Lapp code: Lapp 27600104

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 27600104 is /.

Anwendungsgebiete

- Für den Außenbereich
- Areal-Backbone
- WAN-Verbindungen
- Industrie-Umgebung
- Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen

Aufbau

- Glasfasern mit primärer Ummantelung
- Gelgefüllte Bündelader
- Glasgarne mit wasserblockierender Verstärkung als Zugentlastung
- PE Außenmantel
- Farbe: schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 27600104 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Artikel- bezeichnung | Fasertyp | Faseranzahl | Außen- durch- messer in mm | Gewicht kg/km | Basis- einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Multimode G 50 OM3 | | | | | | | | |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600304 | HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 4 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600308 | HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 8 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600312 | HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 12 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600324 | HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3 | 50/125 OM3 | 24 | 8.3 | 65 | -- | -- |
| Multimode G 50 OM2 | | | | | | | | |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600204 | HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 4 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600208 | HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 8 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600212 | HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 12 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600224 | HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM2 | 50/125 OM2 | 24 | 8.3 | 65 | -- | -- |
| Multimode G 62,5 OM1 | | | | | | | | |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600104 | HITRONIC® HQN1500 4G 62,5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 4 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600108 | HITRONIC® HQN1500 8G 62,5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 8 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600112 | HITRONIC® HQN1500 12G 62,5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 12 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600124 | HITRONIC® HQN1500 24G 62,5/125 OM1 | 62,5/125 OM1 | 24 | 8.3 | 65 | -- | -- |
| Singlemode E 9 OS2 | | | | | | | | |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600904 | HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 4 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600908 | HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 8 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600912 | HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 12 | 7.3 | 40 | -- | -- |
| HITRONIC HQN Außenkabel | Lapp 27600924 | HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2 | 9/125 OS2 | 24 | 8.3 | 65 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | | |

HITRONIC HQN Außenkabel_

Lapp 27600104



| Product Name | Lapp Nr. | Artikel- bezeichnung | Fasertyp | Faseranzahl | Außen- durch- messer in mm | Gewicht kg/km | Basis- einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------|----------|-------------------------|----------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|--------------|----------|-------------------------|----------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|