



**Beschreibung:** HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel\_

**Lapp code:** Lapp 27900108

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 27900108 is /.

## Anwendungsgebiete

- Für den Außenbereich
- Areal-Backbone
- WAN-Verbindungen
- Industrie-Umgebung
- Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen

## Aufbau

- Gelgefüllte Bündelader
- Glasgarne mit wasserblockierender Verstärkung als Zugentlastung
- Stahlwellmantel
- PE Außenmantel
- Farbe: schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 27900108 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Fasertyp	Faseranzahl	Außen- durch- messer in mm	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
Multimode G 50 OM3								
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900304	HITRONIC® Hqw3000 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900308	HITRONIC® Hqw3000 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900312	HITRONIC® Hqw3000 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900324	HITRONIC® Hqw3000 24G 50/125 OM3	50/125 OM3	24	9.6	88	--	--
Multimode G 50 OM2								
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900204	HITRONIC® Hqw3000 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900208	HITRONIC® Hqw3000 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900212	HITRONIC® Hqw3000 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900224	HITRONIC® Hqw3000 24G 50/125 OM2	50/125 OM2	24	9.6	88	--	--
Multimode G 62,5 OM1								
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900104	HITRONIC® Hqw3000 4G 62,5/125 OM1	62,5/125 OM1	4	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900108	HITRONIC® Hqw3000 8G 62,5/125 OM1	62,5/125 OM1	8	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900112	HITRONIC® Hqw3000 12G 62,5/125 OM1	62,5/125 OM1	12	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900124	HITRONIC® Hqw3000 24G 62,5/125 OM1	62,5/125 OM1	24	9.6	88	--	--
Singlemode E 9 OS2								
HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel	Lapp 27900904	HITRONIC® Hqw3000 4E 9/125 OS2	9/125 OS2	4	9.6	88	--	--

# HITRONIC HQW Armiertes Außenkabel\_

Lapp 27900108



Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Fasertyp	Faseranzahl	Außen- durch- messer in mm	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
HITRONIC HQW Armirtes Außenkabel	Lapp 27900908	HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS2	9/125 OS2	8	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armirtes Außenkabel	Lapp 27900912	HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9.6	88	--	--
HITRONIC HQW Armirtes Außenkabel	Lapp 27900924	HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	9.6	88	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.