



**Beschreibung:** HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel\_

**Lapp code:** Lapp 27920212

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 27920212 is /.

## Anwendungsgebiete

- Für den Außenbereich
- Rauer Industrieumgebung
- Areal-Backbone
- WAN-Verbindungen
- Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen

## Aufbau

- Gelgefüllte Bündelader
- Glasgarne mit wasserblockierender Verstärkung als Zugentlastung
- Stahlwellmantel
- PE Innenmantel und Außenmantel
- Farbe: schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 27920212 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Fasertyp	Faseranzahl	Außen- durch- messer in mm	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
Multimode G 50 OM3								
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920304	HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920308	HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920312	HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920324	HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3	50/125 OM3	24	12.6	135	--	--
Multimode G 50 OM2								
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920204	HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920208	HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920212	HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920224	HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2	50/125 OM2	24	12.6	135	--	--
Multimode G 62,5 OM1								
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920104	HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	4	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920108	HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	8	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920112	HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	12	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920124	HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1	62,5/125 OM1	24	12.6	135	--	--
Singlemode E 9 OS2								
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920904	HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2	9/125 OS2	4	9.6	95	--	--

# HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel\_

Lapp 27920212



Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Fasertyp	Faseranzahl	Außen- durch- messer in mm	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920908	HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2	9/125 OS2	8	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920912	HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9.6	95	--	--
HITRONIC HQW-Plus armiertes Außenkabel	Lapp 27920924	HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	12.6	135	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.