



**Beschreibung:** J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 2\_

**Lapp code:** Lapp 1591501

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1591501 is Ader/Ader: 800 V Ader/Schirm: 800 V.

## Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik
- In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende Anschlüsse realisiert werden: Telefon, Telefax, Telex, alle Standard-Modems der Postdienste, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen (siehe auch Brandmeldekabel), Sprechanlagen, Personenrufanlagen, Zugangskontrolle, Zeiterfassung, Betriebsdatenerfassung
- Verwendung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz

## Aufbau

- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus PVC
- Paarverseilung der Adern, Paare gemeinsam verseilt, Folienbewicklung über der Kabelseele statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht
- Außenmantel aus PVC  
Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1591501 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Anzahl der Doppeladern	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
J-Y(ST)Y...LG Cu-Leiter 0,6 mm							
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 1	Lapp 1591300	1	5,0	6,9	30	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 2	Lapp 1591301	2	5.5	13,0	40	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 3	Lapp 1591302	3	6.3	18,0	50	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 4	Lapp 1591303	4	6.7	24,0	60	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 5	Lapp 1591304	5	7.2	30,0	70	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 6	Lapp 1591305	6	7.5	35,0	80	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 8	Lapp 1591306	8	8,0	46,0	90	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 10	Lapp 1591307	10	9,0	58,0	110	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 12	Lapp 1591308	12	9.5	71,0	130	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 16	Lapp 1591310	16	10.5	93,0	160	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 20	Lapp 1591311	20	11,0	116,0	190	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 24	Lapp 1591312	24	11.5	139,0	220	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 30	Lapp 1591313	30	13,0	172,0	280	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 40	Lapp 1591314	40	15,0	229,0	350	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 50	Lapp 1591315	50	17,0	286,0	430	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 60	Lapp 1591316	60	18,0	342,0	500	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 100	Lapp 1591318	100	23,0	568,0	850	--	--
J-Y(ST)Y...LG Cu-Leiter 0,8 mm							
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 1	Lapp 1591500	1	6,0	11,0	40	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 2	Lapp 1591501	2	7,0	21,0	60	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 3	Lapp 1591502	3	8.5	31,0	80	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 4	Lapp 1591503	4	9,0	41,0	100	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 5	Lapp 1591504	5	9.5	52,0	120	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 6	Lapp 1591505	6	10.5	62,0	140	--	--

# J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 2\_

## Lapp 1591501



Product Name	Lapp Nr.	Anzahl der Doppeladern	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 8	Lapp 1591506	8	11,5	82,0	170	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 10	Lapp 1591507	10	13,0	102,0	220	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 12	Lapp 1591508	12	14,0	123,0	250	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 16	Lapp 1591510	16	15,5	164,0	320	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 20	Lapp 1591511	20	16,5	204,0	380	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 24	Lapp 1591512	24	19,0	244,0	460	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 30	Lapp 1591513	30	20,0	304,0	560	--	--
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel 40	Lapp 1591514	40	22,5	405,0	710	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.