



**Beschreibung:** Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,14\_

**Lapp code:** Lapp 7072414

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 7072414 is Leistungsleitungen: Leistungsadern: 4000 V eff. Steueradern: 2000 V eff. Signalleitungen: 500 V eff.

## Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Encoder / Resolver
- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

## Aufbau

- Nach INDRAMAT® Standard INK (auch verwendbar für die konfektionierten Ausführungen IKS und IKG)
- Aderisolation aus TPE
- Weitere Details: siehe Datenblatt (auf Anfrage)
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), orange (RAL 2003)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 7072414 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Referenz-Artikel-Nr.	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
Feedback- / Encoder- / Resolverleitungen								
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0	Lapp 7072400	4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0	INK-0209	8.8	74,0	120	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5	Lapp 7072401	4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5	INK-0448	8.5	70,0	100	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 9 x 0,5	Lapp 7072402	9 x 0,5	INK-0208	8.8	75,0	126	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,14	Lapp 7072414	4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,14	INK-0532	9.7	81,0	140	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5	Lapp 7072415	2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5	INK-0234	8.7	46,0	90	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5	Lapp 7072416	2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5	INK-0750	7.6	35,0	92	--	--
Servoleitungen								
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 0,75 + 2 x 0,5	Lapp 7072417	4 G 0,75 + 2 x 0,5	INK-0670	10,0	73,0	132	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75)	Lapp 7072403	4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75)	INK-0653	11.5	170,0	226	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)	Lapp 7072404	4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)	INK-0650	12.2	189,0	268	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)	Lapp 7072405	4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)	INK-0602	15.1	212,0	320	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	Lapp 7072406	4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	INK-0603	16,0	306,0	470	--	--

Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,14



Lapp 7072414

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Referenz-Artikel-Nr.	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	Lapp 7072407	4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	INK-0604	18,8	366,0	600	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	Lapp 7072408	4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	INK-0605	22,0	565,0	850	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)	Lapp 7072409	4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)	INK-0606	25,2	838,0	1020	--	--
Leitungen nach INDRAMAT Standard INK 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)	Lapp 7072410	4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)	INK-0607	28,0	1231,0	1420	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.