



Beschreibung: Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5_

Lapp code: Lapp 0025724

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0025724 is Leistungsleitungen: Leistungsadern: 4000 V eff. Steueradern: 2000 V eff. Signalleitungen: 500 V eff.

Anwendungsgebiete

- SERVO-Anwendung - Antriebstechnik
- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinenbau
- Druckmaschinen

Aufbau

- Aufbau nach SIEMENS®-Standard 6FX5008.
- Aderisolation: Bis einschl. 6mm² PP; 10mm² und größer: PVC
- Adern und Paare gemeinsam verseilt
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC Spezialmischung
- Signalleitungen: grün (RAL 6018)
- Motor- und Servomotorleitungen: orange (RAL 2003)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0025724 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Referenz-Artikel-Nr. | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Signalleitungen | | | | | | | | |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 | Lapp 0025724 | 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 | 6FX5008-1BD2 1 | 9,0 | 76,4 | 120 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 | Lapp 0025725 | 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 | 6FX5008-1BD4 1 | 8,9 | 63,0 | 100 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 | Lapp 0025726 | 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 | 6FX5008-1BD5 1 | 9,5 | 69,0 | 139 | -- | -- |
| Motorleitungen | | | | | | | | |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G1,5 | Lapp 00257001 | 4 G1,5 | 6FX5008-1BB1 1 LC | 8,0 | 88,0 | 131 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G2,5 | Lapp 00257011 | 4 G2,5 | 6FX5008-1BB2 1 LC | 9,6 | 132,0 | 219 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G4 | Lapp 00257021 | 4 G4 | 6FX5008-1BB3 1 LC | 11,0 | 195,0 | 312 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G6 | Lapp 00257031 | 4 G6 | 6FX5008-1BB4 1 LC | 13,1 | 280,0 | 380 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G10 | Lapp 0025704 | 4 G10 | 6FX5008-1BB5 1 | 19,3 | 445,0 | 620 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G16 | Lapp 0025705 | 4 G16 | 6FX5008-1BB6 1 | 23,3 | 715,0 | 1060 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G25 | Lapp 0025706 | 4 G25 | 6FX5008-1BB2 5 | 26,9 | 1110,0 | 1640 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G35 | Lapp 0025707 | 4 G35 | 6FX5008-1BB3 5 | 30,3 | 1540,0 | 2310 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G50 | Lapp 0025708 | 4 G50 | 6FX5008-1BB5 0 | 36,5 | 2160,0 | 3240 | -- | -- |

Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5_

Lapp 0025724



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm² je Leiter | Referenz-Artikel-Nr. | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Servoleitungen | | | | | | | | |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | Lapp 00257151 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 6FX5008-1BA1 1 LC | 10,4 | 150,0 | 248 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | Lapp 00257161 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 6FX5008-1BA2 1 LC | 12,0 | 194,0 | 310 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 4 + (2 x 1,5) | Lapp 00257171 | 4 G 4 + (2 x 1,5) | 6FX5008-1BA3 1 LC | 13,6 | 272,0 | 445 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 6 + (2 x 1,5) | Lapp 00257181 | 4 G 6 + (2 x 1,5) | 6FX5008-1BA4 1 LC | 15,6 | 351,0 | 554 | -- | -- |
| Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 10 + (2 x 1,5) | Lapp 0025719 | 4 G 10 + (2 x 1,5) | 6FX5008-1BA5 1 | 21,0 | 536,0 | 806 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | | |