



**Beschreibung:** MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_

**Lapp code:** Lapp 4160300K

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4160300K is /.

## Anwendungsgebiete

- Factory wiring
- Field wiring
- Interne Verdrahtung von Geräten
- Schaltschrankverdrahtung

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4160300K und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name              | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160100  | 0,5                                  | 2.7                    | grün/gelb  | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160111  | 0,5                                  | 2.7                    | grün       | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160103  | 0,5                                  | 2.7                    | braun      | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160101  | 0,5                                  | 2.7                    | schwarz    | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160101K | 0,5                                  | 2.7                    | schwarz    |        | 3000     | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160106  | 0,5                                  | 2.7                    | grau       | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160106K | 0,5                                  | 2.7                    | grau       |        | 3000     | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160102  | 0,5                                  | 2.7                    | blau       | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160102K | 0,5                                  | 2.7                    | blau       |        | 3000     | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160114  | 0,5                                  | 2.7                    | dunkelblau | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160114K | 0,5                                  | 2.7                    | dunkelblau |        | 3000     | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160109  | 0,5                                  | 2.7                    | orange     | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160109K | 0,5                                  | 2.7                    | orange     |        | 3000     | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160107  | 0,5                                  | 2.7                    | violett    | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**

**Lapp 4160300K**



| Product Name               | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5  | Lapp 4160110  | 0,5                                  | 2.7                     | gelb       | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5  | Lapp 4160105  | 0,5                                  | 2.7                     | weiß       | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5  | Lapp 4160104  | 0,5                                  | 2.7                     | rot        | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5  | Lapp 4160104K | 0,5                                  | 2.7                     | rot        |        | 3000     | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5  | Lapp 4160126  | 0,5                                  | 2.7                     | blau/weiß  | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5  | Lapp 4160144K | 0,5                                  | 2.7                     | weiß/blau  |        | 3000     | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160200  | 0,75                                 | 2.9                     | grün/gelb  | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160203  | 0,75                                 | 2.9                     | braun      | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160203K | 0,75                                 | 2.9                     | braun      |        | 2500     | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160201  | 0,75                                 | 2.9                     | schwarz    | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160206  | 0,75                                 | 2.9                     | grau       | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160202  | 0,75                                 | 2.9                     | blau       | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160202K | 0,75                                 | 2.9                     | blau       |        | 2500     | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160214  | 0,75                                 | 2.9                     | dunkelblau | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160214K | 0,75                                 | 2.9                     | dunkelblau |        | 2500     | 7.2              | 13            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**
**Lapp 4160300K**


| Product Name               | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160209  | 0,75                                 | 2.9                     | orange    | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160209K | 0,75                                 | 2.9                     | orange    |        | 2500     | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160207  | 0,75                                 | 2.9                     | violett   | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160210  | 0,75                                 | 2.9                     | gelb      | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160205  | 0,75                                 | 2.9                     | weiß      | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160204  | 0,75                                 | 2.9                     | rot       | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160226  | 0,75                                 | 2.9                     | blau/weiß | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160226K | 0,75                                 | 2.9                     | blau/weiß |        | 2500     | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160244  | 0,75                                 | 2.9                     | weiß/blau | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160244K | 0,75                                 | 2.9                     | weiß/blau |        | 2500     | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1    | Lapp 4160300  | 1                                    | 3.1                     | grün/gelb | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1    | Lapp 4160300K | 1                                    | 3.1                     | grün/gelb |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1    | Lapp 4160311  | 1                                    | 3.1                     | grün      | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1    | Lapp 4160303  | 1                                    | 3.1                     | braun     | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1    | Lapp 4160303K | 1                                    | 3.1                     | braun     |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1    | Lapp 4160301  | 1                                    | 3.1                     | schwarz   | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**
**Lapp 4160300K**


| Product Name            | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160301K | 1                                    | 3.1                     | schwarz    |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160306  | 1                                    | 3.1                     | grau       | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160302  | 1                                    | 3.1                     | blau       | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160302K | 1                                    | 3.1                     | blau       |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160314  | 1                                    | 3.1                     | dunkelblau | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160314K | 1                                    | 3.1                     | dunkelblau |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160309  | 1                                    | 3.1                     | orange     | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160309K | 1                                    | 3.1                     | orange     |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160307  | 1                                    | 3.1                     | violett    | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160310  | 1                                    | 3.1                     | gelb       | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160305  | 1                                    | 3.1                     | weiß       | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160305K | 1                                    | 3.1                     | weiß       |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160304  | 1                                    | 3.1                     | rot        | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160304K | 1                                    | 3.1                     | rot        |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160326  | 1                                    | 3.1                     | blau/weiß  | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160326K | 1                                    | 3.1                     | blau/weiß  |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160344  | 1                                    | 3.1                     | weiß/blau  | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160344K | 1                                    | 3.1                     | weiß/blau  |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**
**Lapp 4160300K**


| Product Name              | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160400  | 1,5                                  | 3.4                     | grün/gelb  | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160400K | 1,5                                  | 3.4                     | grün/gelb  |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160411  | 1,5                                  | 3.4                     | grün       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160403  | 1,5                                  | 3.4                     | braun      | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160403K | 1,5                                  | 3.4                     | braun      |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160401  | 1,5                                  | 3.4                     | schwarz    | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160401K | 1,5                                  | 3.4                     | schwarz    |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160406  | 1,5                                  | 3.4                     | grau       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160406K | 1,5                                  | 3.4                     | grau       |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160402  | 1,5                                  | 3.4                     | blau       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160402K | 1,5                                  | 3.4                     | blau       |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160414  | 1,5                                  | 3.4                     | dunkelblau | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160414K | 1,5                                  | 3.4                     | dunkelblau |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160409  | 1,5                                  | 3.4                     | orange     | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160409K | 1,5                                  | 3.4                     | orange     |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**
**Lapp 4160300K**


| Product Name              | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160407  | 1,5                                  | 3.4                     | violett   | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160410  | 1,5                                  | 3.4                     | gelb      | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160405  | 1,5                                  | 3.4                     | weiß      | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160405K | 1,5                                  | 3.4                     | weiß      |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160404  | 1,5                                  | 3.4                     | rot       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160404K | 1,5                                  | 3.4                     | rot       |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160408  | 1,5                                  | 3.4                     | rosa      | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160426  | 1,5                                  | 3.4                     | blau/weiß | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160426K | 1,5                                  | 3.4                     | blau/weiß |        | 1500     | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160444  | 1,5                                  | 3.4                     | weiß/blau | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160500  | 2,5                                  | 4,0                     | grün/gelb | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160500K | 2,5                                  | 4,0                     | grün/gelb |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160511  | 2,5                                  | 4,0                     | grün      | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160503  | 2,5                                  | 4,0                     | braun     | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160501  | 2,5                                  | 4,0                     | schwarz   | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**

**Lapp 4160300K**



| Product Name              | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160501K | 2,5                                  | 4,0                     | schwarz    |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160506  | 2,5                                  | 4,0                     | grau       | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160506K | 2,5                                  | 4,0                     | grau       |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160502  | 2,5                                  | 4,0                     | blau       | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160502K | 2,5                                  | 4,0                     | blau       |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160514  | 2,5                                  | 4,0                     | dunkelblau | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160514K | 2,5                                  | 4,0                     | dunkelblau |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160509  | 2,5                                  | 4,0                     | orange     | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160509K | 2,5                                  | 4,0                     | orange     |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160507  | 2,5                                  | 4,0                     | violett    | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160510  | 2,5                                  | 4,0                     | gelb       | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160505  | 2,5                                  | 4,0                     | weiß       | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160505K | 2,5                                  | 4,0                     | weiß       |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160504  | 2,5                                  | 4,0                     | rot        | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160504K | 2,5                                  | 4,0                     | rot        |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |



**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**

**Lapp 4160300K**



| Product Name              | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160526  | 2,5                                  | 4,0                     | blau/weiß  | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160544  | 2,5                                  | 4,0                     | weiß/blau  | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160544K | 2,5                                  | 4,0                     | weiß/blau  |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160600  | 4                                    | 4.6                     | grün/gelb  | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160600K | 4                                    | 4.6                     | grün/gelb  |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160611  | 4                                    | 4.6                     | grün       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160603  | 4                                    | 4.6                     | braun      | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160601  | 4                                    | 4.6                     | schwarz    | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160601K | 4                                    | 4.6                     | schwarz    |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160606  | 4                                    | 4.6                     | grau       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160602  | 4                                    | 4.6                     | blau       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160614  | 4                                    | 4.6                     | dunkelblau | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160609  | 4                                    | 4.6                     | orange     | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160609K | 4                                    | 4.6                     | orange     |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160610  | 4                                    | 4.6                     | gelb       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160610K | 4                                    | 4.6                     | gelb       |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160605  | 4                                    | 4.6                     | weiß       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4   | Lapp 4160604  | 4                                    | 4.6                     | rot        | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**
**Lapp 4160300K**


| Product Name            | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160626  | 4                                    | 4.6                     | blau/weiß  | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160644  | 4                                    | 4.6                     | weiß/blau  | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160700  | 6                                    | 5.1                     | grün/gelb  | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160700K | 6                                    | 5.1                     | grün/gelb  |        | 400      | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160711  | 6                                    | 5.1                     | grün       | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160703  | 6                                    | 5.1                     | braun      | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160701  | 6                                    | 5.1                     | schwarz    | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160701K | 6                                    | 5.1                     | schwarz    |        | 400      | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160706  | 6                                    | 5.1                     | grau       | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160702  | 6                                    | 5.1                     | blau       | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160702K | 6                                    | 5.1                     | blau       |        | 400      | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160714  | 6                                    | 5.1                     | dunkelblau | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160714K | 6                                    | 5.1                     | dunkelblau |        | 400      | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160709  | 6                                    | 5.1                     | orange     | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160709K | 6                                    | 5.1                     | orange     |        | 400      | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160710  | 6                                    | 5.1                     | gelb       | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160705  | 6                                    | 5.1                     | weiß       | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160704  | 6                                    | 5.1                     | rot        | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160704K | 6                                    | 5.1                     | rot        |        | 400      | 57.6             | 71            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**

**Lapp 4160300K**



| Product Name             | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6  | Lapp 4160726 | 6                                    | 5.1                     | blau/weiß  | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6  | Lapp 4160744 | 6                                    | 5.1                     | weiß/blau  | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160800 | 10                                   | 6.8                     | grün/gelb  | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160811 | 10                                   | 6.8                     | grün       | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160803 | 10                                   | 6.8                     | braun      | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160801 | 10                                   | 6.8                     | schwarz    | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160806 | 10                                   | 6.8                     | grau       | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160802 | 10                                   | 6.8                     | blau       | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160814 | 10                                   | 6.8                     | dunkelblau | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160809 | 10                                   | 6.8                     | orange     | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160810 | 10                                   | 6.8                     | gelb       | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160805 | 10                                   | 6.8                     | weiß       | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160804 | 10                                   | 6.8                     | rot        | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160826 | 10                                   | 6.8                     | blau/weiß  | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160844 | 10                                   | 6.8                     | weiß/blau  | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160900 | 16                                   | 9,0                     | grün/gelb  | 100    |          | 153.6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160911 | 16                                   | 9,0                     | grün       | 100    |          | 153.6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160903 | 16                                   | 9,0                     | braun      | 100    |          | 153.6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160901 | 16                                   | 9,0                     | schwarz    | 100    |          | 153.6            | 187           | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_**
**Lapp 4160300K**


| Product Name             | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160906 | 16                                   | 9,0                     | grau       | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160902 | 16                                   | 9,0                     | blau       | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160914 | 16                                   | 9,0                     | dunkelblau | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160909 | 16                                   | 9,0                     | orange     | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160910 | 16                                   | 9,0                     | gelb       | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160905 | 16                                   | 9,0                     | weiß       | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160904 | 16                                   | 9,0                     | rot        | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161000 | 25                                   | 10,2                    | grün/gelb  | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161011 | 25                                   | 10,2                    | grün       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161003 | 25                                   | 10,2                    | braun      | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161001 | 25                                   | 10,2                    | schwarz    | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161006 | 25                                   | 10,2                    | grau       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161002 | 25                                   | 10,2                    | blau       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161009 | 25                                   | 10,2                    | orange     | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161010 | 25                                   | 10,2                    | gelb       | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161004 | 25                                   | 10,2                    | rot        | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161100 | 35                                   | 11,7                    | grün/gelb  |        |          | 336,0            | 399           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161111 | 35                                   | 11,7                    | grün       |        |          | 336,0            | 399           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161101 | 35                                   | 11,7                    | schwarz    |        |          | 336,0            | 399           | --            | --                 |

MULTI-STANDARD SC 2.1 1\_

Lapp 4160300K



| Product Name              | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35  | Lapp 4161102 | 35                                   | 11.7                    | blau      |        |          | 336,0            | 399           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35  | Lapp 4161104 | 35                                   | 11.7                    | rot       |        |          | 336,0            | 399           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50  | Lapp 4161200 | 50                                   | 13.9                    | grün/gelb |        |          | 480,0            | 559           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50  | Lapp 4161211 | 50                                   | 13.9                    | grün      |        |          | 480,0            | 559           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50  | Lapp 4161201 | 50                                   | 13.9                    | schwarz   |        |          | 480,0            | 559           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50  | Lapp 4161202 | 50                                   | 13.9                    | blau      |        |          | 480,0            | 559           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 70  | Lapp 4161300 | 70                                   | 16,0                    | grün/gelb |        |          | 672,0            | 776           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 70  | Lapp 4161301 | 70                                   | 16,0                    | schwarz   |        |          | 672,0            | 776           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 95  | Lapp 4161400 | 95                                   | 18.2                    | grün/gelb |        |          | 912,0            | 1031          | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 95  | Lapp 4161401 | 95                                   | 18.2                    | schwarz   |        |          | 912,0            | 1031          | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 95  | Lapp 4161402 | 95                                   | 18.2                    | blau      |        |          | 912,0            | 1031          | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 120 | Lapp 4161500 | 120                                  | 19.8                    | grün/gelb |        |          | 1152,0           | 1285          | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 120 | Lapp 4161501 | 120                                  | 19.8                    | schwarz   |        |          | 1152,0           | 1285          | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 120 | Lapp 4161502 | 120                                  | 19.8                    | blau      |        |          | 1152,0           | 1285          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.