



Beschreibung: MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp code: Lapp 4160601

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4160601 is /.

Anwendungsgebiete

- Factory wiring
- Field wiring
- Interne Verdrahtung von Geräten
- Schaltschrankverdrahtung

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4160601 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160100 | 0,5 | 2.7 | grün/gelb | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160111 | 0,5 | 2.7 | grün | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160103 | 0,5 | 2.7 | braun | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160101 | 0,5 | 2.7 | schwarz | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160101K | 0,5 | 2.7 | schwarz | | 3000 | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160106 | 0,5 | 2.7 | grau | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160106K | 0,5 | 2.7 | grau | | 3000 | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160102 | 0,5 | 2.7 | blau | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160102K | 0,5 | 2.7 | blau | | 3000 | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160114 | 0,5 | 2.7 | dunkelblau | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160114K | 0,5 | 2.7 | dunkelblau | | 3000 | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160109 | 0,5 | 2.7 | orange | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160109K | 0,5 | 2.7 | orange | | 3000 | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160107 | 0,5 | 2.7 | violett | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160110 | 0,5 | 2.7 | gelb | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160105 | 0,5 | 2.7 | weiß | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160104 | 0,5 | 2.7 | rot | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160104K | 0,5 | 2.7 | rot | | 3000 | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160126 | 0,5 | 2.7 | blau/weiß | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,5 | Lapp 4160144K | 0,5 | 2.7 | weiß/blau | | 3000 | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160200 | 0,75 | 2.9 | grün/gelb | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160203 | 0,75 | 2.9 | braun | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160203K | 0,75 | 2.9 | braun | | 2500 | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160201 | 0,75 | 2.9 | schwarz | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160206 | 0,75 | 2.9 | grau | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160202 | 0,75 | 2.9 | blau | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160202K | 0,75 | 2.9 | blau | | 2500 | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160214 | 0,75 | 2.9 | dunkelblau | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160214K | 0,75 | 2.9 | dunkelblau | | 2500 | 7.2 | 13 | -- | -- |

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160209 | 0,75 | 2.9 | orange | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160209K | 0,75 | 2.9 | orange | | 2500 | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160207 | 0,75 | 2.9 | violett | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160210 | 0,75 | 2.9 | gelb | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160205 | 0,75 | 2.9 | weiß | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160204 | 0,75 | 2.9 | rot | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160226 | 0,75 | 2.9 | blau/weiß | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160226K | 0,75 | 2.9 | blau/weiß | | 2500 | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160244 | 0,75 | 2.9 | weiß/blau | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 0,75 | Lapp 4160244K | 0,75 | 2.9 | weiß/blau | | 2500 | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160300 | 1 | 3.1 | grün/gelb | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160300K | 1 | 3.1 | grün/gelb | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160311 | 1 | 3.1 | grün | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160303 | 1 | 3.1 | braun | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160303K | 1 | 3.1 | braun | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160301 | 1 | 3.1 | schwarz | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR MULTI-STANDARD SC 2.1 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160301K | 1 | 3.1 | schwarz | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160306 | 1 | 3.1 | grau | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160302 | 1 | 3.1 | blau | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160302K | 1 | 3.1 | blau | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160314 | 1 | 3.1 | dunkelblau | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160314K | 1 | 3.1 | dunkelblau | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160309 | 1 | 3.1 | orange | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160309K | 1 | 3.1 | orange | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160307 | 1 | 3.1 | violett | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160310 | 1 | 3.1 | gelb | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160305 | 1 | 3.1 | weiß | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160305K | 1 | 3.1 | weiß | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160304 | 1 | 3.1 | rot | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160304K | 1 | 3.1 | rot | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160326 | 1 | 3.1 | blau/weiß | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160326K | 1 | 3.1 | blau/weiß | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160344 | 1 | 3.1 | weiß/blau | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1 | Lapp 4160344K | 1 | 3.1 | weiß/blau | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR MULTI-STANDARD SC 2.1 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160400 | 1,5 | 3.4 | grün/gelb | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160400K | 1,5 | 3.4 | grün/gelb | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160411 | 1,5 | 3.4 | grün | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160403 | 1,5 | 3.4 | braun | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160403K | 1,5 | 3.4 | braun | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160401 | 1,5 | 3.4 | schwarz | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160401K | 1,5 | 3.4 | schwarz | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160406 | 1,5 | 3.4 | grau | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160406K | 1,5 | 3.4 | grau | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160402 | 1,5 | 3.4 | blau | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160402K | 1,5 | 3.4 | blau | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160414 | 1,5 | 3.4 | dunkelblau | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160414K | 1,5 | 3.4 | dunkelblau | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160409 | 1,5 | 3.4 | orange | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160409K | 1,5 | 3.4 | orange | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160407 | 1,5 | 3.4 | violett | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160410 | 1,5 | 3.4 | gelb | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160405 | 1,5 | 3.4 | weiß | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160405K | 1,5 | 3.4 | weiß | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160404 | 1,5 | 3.4 | rot | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160404K | 1,5 | 3.4 | rot | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160408 | 1,5 | 3.4 | rosa | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160426 | 1,5 | 3.4 | blau/weiß | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160426K | 1,5 | 3.4 | blau/weiß | | 1500 | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1,5 | Lapp 4160444 | 1,5 | 3.4 | weiß/blau | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160500 | 2,5 | 4,0 | grün/gelb | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160500K | 2,5 | 4,0 | grün/gelb | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160511 | 2,5 | 4,0 | grün | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160503 | 2,5 | 4,0 | braun | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160501 | 2,5 | 4,0 | schwarz | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR MULTI-STANDARD SC 2.1 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160501K | 2,5 | 4,0 | schwarz | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160506 | 2,5 | 4,0 | grau | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160506K | 2,5 | 4,0 | grau | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160502 | 2,5 | 4,0 | blau | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160502K | 2,5 | 4,0 | blau | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160514 | 2,5 | 4,0 | dunkelblau | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160514K | 2,5 | 4,0 | dunkelblau | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160509 | 2,5 | 4,0 | orange | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160509K | 2,5 | 4,0 | orange | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160507 | 2,5 | 4,0 | violett | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160510 | 2,5 | 4,0 | gelb | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160505 | 2,5 | 4,0 | weiß | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160505K | 2,5 | 4,0 | weiß | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160504 | 2,5 | 4,0 | rot | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160504K | 2,5 | 4,0 | rot | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR MULTI-STANDARD SC 2.1 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160526 | 2,5 | 4,0 | blau/weiß | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160544 | 2,5 | 4,0 | weiß/blau | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 2,5 | Lapp 4160544K | 2,5 | 4,0 | weiß/blau | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160600 | 4 | 4.6 | grün/gelb | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160600K | 4 | 4.6 | grün/gelb | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160611 | 4 | 4.6 | grün | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160603 | 4 | 4.6 | braun | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160601 | 4 | 4.6 | schwarz | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160601K | 4 | 4.6 | schwarz | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160606 | 4 | 4.6 | grau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160602 | 4 | 4.6 | blau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160614 | 4 | 4.6 | dunkelblau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160609 | 4 | 4.6 | orange | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160609K | 4 | 4.6 | orange | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160610 | 4 | 4.6 | gelb | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160610K | 4 | 4.6 | gelb | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160605 | 4 | 4.6 | weiß | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160604 | 4 | 4.6 | rot | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR MULTI-STANDARD SC 2.1 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_
Lapp 4160601


| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160626 | 4 | 4.6 | blau/weiß | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 4 | Lapp 4160644 | 4 | 4.6 | weiß/blau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160700 | 6 | 5.1 | grün/gelb | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160700K | 6 | 5.1 | grün/gelb | | 400 | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160711 | 6 | 5.1 | grün | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160703 | 6 | 5.1 | braun | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160701 | 6 | 5.1 | schwarz | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160701K | 6 | 5.1 | schwarz | | 400 | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160706 | 6 | 5.1 | grau | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160702 | 6 | 5.1 | blau | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160702K | 6 | 5.1 | blau | | 400 | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160714 | 6 | 5.1 | dunkelblau | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160714K | 6 | 5.1 | dunkelblau | | 400 | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160709 | 6 | 5.1 | orange | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160709K | 6 | 5.1 | orange | | 400 | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160710 | 6 | 5.1 | gelb | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160705 | 6 | 5.1 | weiß | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160704 | 6 | 5.1 | rot | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160704K | 6 | 5.1 | rot | | 400 | 57.6 | 71 | -- | -- |

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160726 | 6 | 5.1 | blau/weiß | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 6 | Lapp 4160744 | 6 | 5.1 | weiß/blau | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160800 | 10 | 6.8 | grün/gelb | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160811 | 10 | 6.8 | grün | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160803 | 10 | 6.8 | braun | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160801 | 10 | 6.8 | schwarz | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160806 | 10 | 6.8 | grau | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160802 | 10 | 6.8 | blau | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160814 | 10 | 6.8 | dunkelblau | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160809 | 10 | 6.8 | orange | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160810 | 10 | 6.8 | gelb | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160805 | 10 | 6.8 | weiß | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160804 | 10 | 6.8 | rot | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160826 | 10 | 6.8 | blau/weiß | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 10 | Lapp 4160844 | 10 | 6.8 | weiß/blau | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160900 | 16 | 9,0 | grün/gelb | 100 | | 153.6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160911 | 16 | 9,0 | grün | 100 | | 153.6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160903 | 16 | 9,0 | braun | 100 | | 153.6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160901 | 16 | 9,0 | schwarz | 100 | | 153.6 | 187 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR MULTI-STANDARD SC 2.1 4_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160906 | 16 | 9,0 | grau | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160902 | 16 | 9,0 | blau | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160914 | 16 | 9,0 | dunkelblau | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160909 | 16 | 9,0 | orange | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160910 | 16 | 9,0 | gelb | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160905 | 16 | 9,0 | weiß | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 16 | Lapp 4160904 | 16 | 9,0 | rot | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161000 | 25 | 10,2 | grün/gelb | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161011 | 25 | 10,2 | grün | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161003 | 25 | 10,2 | braun | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161001 | 25 | 10,2 | schwarz | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161006 | 25 | 10,2 | grau | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161002 | 25 | 10,2 | blau | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161009 | 25 | 10,2 | orange | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161010 | 25 | 10,2 | gelb | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 25 | Lapp 4161004 | 25 | 10,2 | rot | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161100 | 35 | 11,7 | grün/gelb | | | 336,0 | 399 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161111 | 35 | 11,7 | grün | | | 336,0 | 399 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161101 | 35 | 11,7 | schwarz | | | 336,0 | 399 | -- | -- |

MULTI-STANDARD SC 2.1 4_

Lapp 4160601



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161102 | 35 | 11.7 | blau | | | 336,0 | 399 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 35 | Lapp 4161104 | 35 | 11.7 | rot | | | 336,0 | 399 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50 | Lapp 4161200 | 50 | 13.9 | grün/gelb | | | 480,0 | 559 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50 | Lapp 4161211 | 50 | 13.9 | grün | | | 480,0 | 559 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50 | Lapp 4161201 | 50 | 13.9 | schwarz | | | 480,0 | 559 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 50 | Lapp 4161202 | 50 | 13.9 | blau | | | 480,0 | 559 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 70 | Lapp 4161300 | 70 | 16,0 | grün/gelb | | | 672,0 | 776 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 70 | Lapp 4161301 | 70 | 16,0 | schwarz | | | 672,0 | 776 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 95 | Lapp 4161400 | 95 | 18.2 | grün/gelb | | | 912,0 | 1031 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 95 | Lapp 4161401 | 95 | 18.2 | schwarz | | | 912,0 | 1031 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 95 | Lapp 4161402 | 95 | 18.2 | blau | | | 912,0 | 1031 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 120 | Lapp 4161500 | 120 | 19.8 | grün/gelb | | | 1152,0 | 1285 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 120 | Lapp 4161501 | 120 | 19.8 | schwarz | | | 1152,0 | 1285 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 120 | Lapp 4161502 | 120 | 19.8 | blau | | | 1152,0 | 1285 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.