



**Beschreibung:** MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5\_

**Lapp code:** Lapp 4150105

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4150105 is /.

## Anwendungsgebiete

- Factory wiring
- Field wiring
- Frequenzumrichter-Stromversorgung
- Interne Verdrahtung von Geräten
- Schaltschrankverdrahtung

## Aufbau

- Feindrätige Litze aus verzinnenden Kupferdrähten
- Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4150105 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name               | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5  | Lapp 4150101  | 0,5                                  | 2.7                    | schwarz    | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5  | Lapp 4150102  | 0,5                                  | 2.7                    | blau       | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5  | Lapp 4150114  | 0,5                                  | 2.7                    | dunkelblau | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5  | Lapp 4150105  | 0,5                                  | 2.7                    | weiß       | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5  | Lapp 4150104  | 0,5                                  | 2.7                    | rot        | 100    |          | 4.8              | 10            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150201  | 0,75                                 | 2.9                    | schwarz    | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150202  | 0,75                                 | 2.9                    | blau       | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150214  | 0,75                                 | 2.9                    | dunkelblau | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150205  | 0,75                                 | 2.9                    | weiß       | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150204  | 0,75                                 | 2.9                    | rot        | 100    |          | 7.2              | 13            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1    | Lapp 4150301  | 1                                    | 3.1                    | schwarz    | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1    | Lapp 4150301K | 1                                    | 3.1                    | schwarz    |        | 2000     | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1    | Lapp 4150302  | 1                                    | 3.1                    | blau       | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1    | Lapp 4150309  | 1                                    | 3.1                    | orange     | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1    | Lapp 4150305  | 1                                    | 3.1                    | weiß       | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |

| Product Name              | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1   | Lapp 4150304  | 1                                    | 3.1                     | rot        | 100    |          | 9.6              | 16            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150400  | 1,5                                  | 3.4                     | grün/gelb  | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150403  | 1,5                                  | 3.4                     | braun      | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150401  | 1,5                                  | 3.4                     | schwarz    | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150406  | 1,5                                  | 3.4                     | grau       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150402  | 1,5                                  | 3.4                     | blau       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150414  | 1,5                                  | 3.4                     | dunkelblau | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150409  | 1,5                                  | 3.4                     | orange     | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150410  | 1,5                                  | 3.4                     | gelb       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150405  | 1,5                                  | 3.4                     | weiß       | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150404  | 1,5                                  | 3.4                     | rot        | 100    |          | 14.4             | 22            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150500  | 2,5                                  | 4,0                     | grün/gelb  | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150503  | 2,5                                  | 4,0                     | braun      | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150501  | 2,5                                  | 4,0                     | schwarz    | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150501K | 2,5                                  | 4,0                     | schwarz    |        | 900      | 24,0             | 37            | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5\_**

**Lapp 4150105**



| Product Name              | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150506  | 2,5                                  | 4,0                     | grau      | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150502  | 2,5                                  | 4,0                     | blau      | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150509  | 2,5                                  | 4,0                     | orange    | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150504  | 2,5                                  | 4,0                     | rot       | 100    |          | 24,0             | 37            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4   | Lapp 4150600  | 4                                    | 4.6                     | grün/gelb | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4   | Lapp 4150603  | 4                                    | 4.6                     | braun     | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4   | Lapp 4150601  | 4                                    | 4.6                     | schwarz   | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4   | Lapp 4150601K | 4                                    | 4.6                     | schwarz   |        | 600      | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4   | Lapp 4150602  | 4                                    | 4.6                     | blau      | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4   | Lapp 4150610  | 4                                    | 4.6                     | gelb      | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4   | Lapp 4150604  | 4                                    | 4.6                     | rot       | 100    |          | 38.4             | 45            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6   | Lapp 4150700  | 6                                    | 5.1                     | grün/gelb | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6   | Lapp 4150701  | 6                                    | 5.1                     | schwarz   | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6   | Lapp 4150702  | 6                                    | 5.1                     | blau      | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6   | Lapp 4150704  | 6                                    | 5.1                     | rot       | 100    |          | 57.6             | 71            | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 10  | Lapp 4150800  | 10                                   | 6.8                     | grün/gelb | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 10  | Lapp 4150801  | 10                                   | 6.8                     | schwarz   | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 10  | Lapp 4150809  | 10                                   | 6.8                     | orange    | 100    |          | 96,0             | 120           | --            | --                 |

**MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5\_**

**Lapp 4150105**



| Product Name              | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 16 | Lapp 4150900 | 16                                   | 9,0                     | grün/gelb | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 16 | Lapp 4150901 | 16                                   | 9,0                     | schwarz   | 100    |          | 153,6            | 187           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 25 | Lapp 4151000 | 25                                   | 10,2                    | grün/gelb | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 25 | Lapp 4151001 | 25                                   | 10,2                    | schwarz   | 100    |          | 240,0            | 290           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 35 | Lapp 4151100 | 35                                   | 11,7                    | grün/gelb |        |          | 336,0            | 399           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 35 | Lapp 4151101 | 35                                   | 11,7                    | schwarz   |        |          | 336,0            | 399           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 50 | Lapp 4151201 | 50                                   | 13,9                    | schwarz   |        |          | 480,0            | 559           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 70 | Lapp 4151301 | 70                                   | 16,0                    | schwarz   |        |          | 672,0            | 776           | --            | --                 |
| MULTI-STANDAR D SC 2.2 95 | Lapp 4151401 | 95                                   | 18,2                    | schwarz   |        |          | 912,0            | 1031          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.