



Beschreibung: MULTI-STANDARD SC 2.2 4_

Lapp code: Lapp 4150601K

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4150601K is /.

Anwendungsgebiete

- Factory wiring
- Field wiring
- Frequenzumrichter-Stromversorgung
- Interne Verdrahtung von Geräten
- Schaltschrankverdrahtung

Aufbau

- Feindrätige Litze aus verzinnenden Kupferdrähten
- Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4150601K und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5 | Lapp 4150101 | 0,5 | 2.7 | schwarz | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5 | Lapp 4150102 | 0,5 | 2.7 | blau | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5 | Lapp 4150114 | 0,5 | 2.7 | dunkelblau | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5 | Lapp 4150105 | 0,5 | 2.7 | weiß | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,5 | Lapp 4150104 | 0,5 | 2.7 | rot | 100 | | 4.8 | 10 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150201 | 0,75 | 2.9 | schwarz | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150202 | 0,75 | 2.9 | blau | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150214 | 0,75 | 2.9 | dunkelblau | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150205 | 0,75 | 2.9 | weiß | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 0,75 | Lapp 4150204 | 0,75 | 2.9 | rot | 100 | | 7.2 | 13 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1 | Lapp 4150301 | 1 | 3.1 | schwarz | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1 | Lapp 4150301K | 1 | 3.1 | schwarz | | 2000 | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1 | Lapp 4150302 | 1 | 3.1 | blau | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1 | Lapp 4150309 | 1 | 3.1 | orange | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1 | Lapp 4150305 | 1 | 3.1 | weiß | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |

MULTI-STANDARD SC 2.2 4_
Lapp 4150601K


| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1 | Lapp 4150304 | 1 | 3.1 | rot | 100 | | 9.6 | 16 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150400 | 1,5 | 3.4 | grün/gelb | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150403 | 1,5 | 3.4 | braun | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150401 | 1,5 | 3.4 | schwarz | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150406 | 1,5 | 3.4 | grau | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150402 | 1,5 | 3.4 | blau | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150414 | 1,5 | 3.4 | dunkelblau | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150409 | 1,5 | 3.4 | orange | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150410 | 1,5 | 3.4 | gelb | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150405 | 1,5 | 3.4 | weiß | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 1,5 | Lapp 4150404 | 1,5 | 3.4 | rot | 100 | | 14.4 | 22 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150500 | 2,5 | 4,0 | grün/gelb | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150503 | 2,5 | 4,0 | braun | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150501 | 2,5 | 4,0 | schwarz | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150501K | 2,5 | 4,0 | schwarz | | 900 | 24,0 | 37 | -- | -- |

MULTI-STANDARD SC 2.2 4_
Lapp 4150601K


| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150506 | 2,5 | 4,0 | grau | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150502 | 2,5 | 4,0 | blau | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150509 | 2,5 | 4,0 | orange | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 2,5 | Lapp 4150504 | 2,5 | 4,0 | rot | 100 | | 24,0 | 37 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4 | Lapp 4150600 | 4 | 4.6 | grün/gelb | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4 | Lapp 4150603 | 4 | 4.6 | braun | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4 | Lapp 4150601 | 4 | 4.6 | schwarz | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4 | Lapp 4150601K | 4 | 4.6 | schwarz | | 600 | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4 | Lapp 4150602 | 4 | 4.6 | blau | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4 | Lapp 4150610 | 4 | 4.6 | gelb | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 4 | Lapp 4150604 | 4 | 4.6 | rot | 100 | | 38.4 | 45 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6 | Lapp 4150700 | 6 | 5.1 | grün/gelb | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6 | Lapp 4150701 | 6 | 5.1 | schwarz | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6 | Lapp 4150702 | 6 | 5.1 | blau | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 6 | Lapp 4150704 | 6 | 5.1 | rot | 100 | | 57.6 | 71 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 10 | Lapp 4150800 | 10 | 6.8 | grün/gelb | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 10 | Lapp 4150801 | 10 | 6.8 | schwarz | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 10 | Lapp 4150809 | 10 | 6.8 | orange | 100 | | 96,0 | 120 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Ring | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| MULTI-STANDARD SC 2.2 16 | Lapp 4150900 | 16 | 9,0 | grün/gelb | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 16 | Lapp 4150901 | 16 | 9,0 | schwarz | 100 | | 153,6 | 187 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 25 | Lapp 4151000 | 25 | 10,2 | grün/gelb | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 25 | Lapp 4151001 | 25 | 10,2 | schwarz | 100 | | 240,0 | 290 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 35 | Lapp 4151100 | 35 | 11,7 | grün/gelb | | | 336,0 | 399 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 35 | Lapp 4151101 | 35 | 11,7 | schwarz | | | 336,0 | 399 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 50 | Lapp 4151201 | 50 | 13,9 | schwarz | | | 480,0 | 559 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 70 | Lapp 4151301 | 70 | 16,0 | schwarz | | | 672,0 | 776 | -- | -- |
| MULTI-STANDARD SC 2.2 95 | Lapp 4151401 | 95 | 18,2 | schwarz | | | 912,0 | 1031 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.