



Beschreibung: NYCY 4 x 4re-4_ Lapp code: Lapp 15503223

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 15503223 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel mit folgenden Einsatzbereichen:
- Im Innen- und Außenbereich
- Im Erdreich ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4): Mindestverlegetiefe normal 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m
- In Beton mit Temperatur unterhalb der maximalen Betriebstemperatur des Kabels von +70°C nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4)
- Im Wasser: nicht länger als 2 Wochen ohne Unterbrechung, maximale Eintauchtiefe 10 Meter, nur in unbewegtem Wasser/Gewässer ohne Wasserverkehr

Aufbau

- Leiter aus blanken Kupferdrähten
- Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter (Draht = Leiter)/Litzenleiterklasse 1 nach IEC 60228/VDE 0295 für feste, unbewegte Verwendung; m = mehrdrähtiger Leiter/Litzenleiterklasse 2 nach IEC 60228/VDE 0295 für feste, unbewegte Verwendung, aber mit etwas geringerem Mindestbiegefaktor
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Füllmischung über dem Aderverband
- Konzentrischer, wendelförmiger, äußerer Leiter aus blanken Kupferdrähten mit induktivitätsreduzierender Kupferbandquerleitgegenwendel
- Außenmantel auf PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 15503223 und vielesmehr.

NYCY 4 x 4re-4_

Lapp 15503223



Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm² je Leiter	Außen- durch- messer in mm	Kupfer- zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
NYCY 2 x 1,5re/1,5	Lapp 15503003	2 x 1,5re/1,5	14,0	52,0	245		
NYCY 3 x 1,5re/1,5	Lapp 15503103	3 x 1,5re/1,5	14,0	66,0	280		
NYCY 4 x 1,5re/1,5	Lapp 15503203	4 x 1,5re/1,5	15,0	81,0	302		
NYCY 7 x 1,5re/2,5	Lapp 1550330	7 x 1,5re/2,5	17,0	133,0	450		
NYCY 12 x 1,5re/2,5	Lapp 1550332	12 x 1,5re/2,5	20,0	205,0	580		
NYCY 24 x 1,5re/6	Lapp 1550337	24 x 1,5re/6	26,0	413,0	1100		
NYCY 3 x 2,5re/2,5	Lapp 15503113	3 x 2,5re/2,5	15,0	104,0	316		
NYCY 4 x 2,5re/2,5	Lapp 15503213	4 x 2,5re/2,5	16,0	128,0	360		
NYCY 7 x 2,5re/2,5	Lapp 1550350	7 x 2,5re/2,5	18,0	200,0	530		
NYCY 16 x 2,5re/6	Lapp 1550355	16 x 2,5re/6	23,0	451,0	950		
NYCY 4 x 4re/4	Lapp 15503223	4 x 4re/4	18,0	200,0	485		
NYCY 4 x 6re/6	Lapp 15503233	4 x 6re/6	19,0	297,0	616		

^{*} Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.