Lapp 55503278





Beschreibung: SILVYN AMG-M FG_

Lapp code: Lapp 55503278

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 55503278 is /.

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET
- Maschinenbau
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Im Freien

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Einschraubhülse
- Überwurfmutter
- Spezialdichtelement

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 55503278 und vielesmehr.

SILVYN AMG-M FG_

Lapp 55503278



Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Nenngröße	min. Innen-Ø	Für Schlauch AØ mm	Innen-Ø	SW mm	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
SILVYN AMG F	-G								
SILVYN AMG- M FG	Lapp 55503275	16 x 1,5	3/8"	10,2	17.8	10.2	27		
SILVYN AMG- M FG	Lapp 55503276	20 x 1,5	1/2"	13,9	21.1	13.9	30		
SILVYN AMG- M FG	Lapp 55503277	25 x 1,5	3/4"	18,5	26.4	18.5	36		
SILVYN AMG- M FG	Lapp 55503278	32 x 1,5	1"	23,8	33.1	23.8	46		
SILVYN AMG- M FG	Lapp 55503271	40 x 1,5	1 1/4"	31,8	41.8	31.8	54		
SILVYN AMG- M FG	Lapp 55503269	50 x 1,5	1 1/2"	36,8	47.8	36.8	63		
SILVYN AMG- M FG	Lapp 55503397	63 x 1,5	2"	47,8	59.9	47.8	77		