SILVYN AMHW-M_

Lapp 55503256





Beschreibung: SILVYN AMHW-M_

Lapp code: Lapp 55503256

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 55503256 is /.

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 45° Winkel 6-kant Zwischenstutzen
- Einschraubhülse
- Überwurfmutter

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 55503256 und vielesmehr.

SILVYN AMHW-M_

Lapp 55503256



Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Anamet Bezeichnung	SW mm	Passend zu SILVYN® HTDL/ EF/OR/HCX/HFX	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
M 45°		•	•	•		
Lapp 55503250	16 x 1,5	812.416.1	26	3/8"		
Lapp 55503251	20 x 1,5	812.420.1	29	1/2"		
Lapp 55503252	25 x 1,5	812.425.1	35	3/4"		
Lapp 55503253	32 x 1,5	812.432.1	45	1."		
Lapp 55503254	40 x 1,5	812.440.1	54	1 1/4"		
Lapp 55503255	50 x 1,5	812.450.1	62	1 1/2"		
Lapp 55503256	63 x 1,5	812.463.1	77	2."		
	Lapp 55503250 Lapp 55503251 Lapp 55503252 Lapp 55503253 Lapp 55503254 Lapp 55503255	bezeichnung M 45° Lapp 55503250	bezeichnung Bezeichnung M 45° Lapp 55503250	bezeichnung Bezeichnung M 45° Lapp 55503250 16 x 1,5 812.416.1 26 Lapp 55503251 20 x 1,5 812.420.1 29 Lapp 55503252 25 x 1,5 812.425.1 35 Lapp 55503253 32 x 1,5 812.432.1 45 Lapp 55503254 40 x 1,5 812.440.1 54 Lapp 55503255 50 x 1,5 812.450.1 62	bezeichnung Bezeichnung SILVYN® HTDL/ EF/OR/HCX/HFX M 45° Lapp 55503250 16 x 1,5 812.416.1 26 3/8" Lapp 55503251 20 x 1,5 812.420.1 29 1/2" Lapp 55503252 25 x 1,5 812.425.1 35 3/4" Lapp 55503253 32 x 1,5 812.432.1 45 1." Lapp 55503254 40 x 1,5 812.440.1 54 1 1/4" Lapp 55503255 50 x 1,5 812.450.1 62 1 1/2"	bezeichnung Bezeichnung SILVYN® HTDL/ EF/OR/HCX/HFX einheit

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL