



Beschreibung: SILVYN FG NM 40,3 x 47,8_

Lapp code: Lapp 55503375

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 55503375 is /.

Anwendungsgebiete

- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Lebensmittelverpackungsmaschinen
- Pharmaindustrie
- Maschinenbau
- Anlagenbau

Aufbau

- Innenliegende Hart-PVC Spirale
- Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 55503375 und vielesmehr.

SILVYN FG NM 40,3 x 47,8_

Lapp 55503375



Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	IØ x AØ mm	Nenngröße	Biegeradius mm	Biegeradius dynamisch mm	Innen-Ø mm	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
SILVYN® FG NN	1 blau		•					
SILVYN FG NM 12,6 x 17,8	Lapp 55503370	12,6 x 17,8	3/8"	70	100	12.6		
SILVYN FG NM 16 x 21,1	Lapp 55503371	16 x 21,1	1/2"	100	135	16		
SILVYN FG NM 21 x 26,4	Lapp 55503372	21 x 26,4	3/4"	130	175	21		
SILVYN FG NM 26,5 x 33,1	Lapp 55503373	26,5 x 33,1	1"	180	220	26.5		
SILVYN FG NM 35,1 x 41,8	Lapp 55503374	35,1 x 41,8	1 1/4"	225	270	35.1		
SILVYN FG NM 40,3 x 47,8	Lapp 55503375	40,3 x 47,8	1 1/2"	255	320	40.3		
SILVYN FG NM 51,6 x 59,9	Lapp 55503376	51,6 x 59,9	2"	310	400	51.6		

^{*} Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.