
SILVYN LCCH-2_

Lapp 61804798





Beschreibung: SILVYN LCCH-2_ Lapp code: Lapp 61804798

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 61804798 is /.

Anwendungsgebiete

- Öffentliche Einrichtungen
- Maschinenbau
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Im Freien

Aufbau

- Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
- Kunststoffummantelung

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 61804798 und vielesmehr.

SILVYN LCCH-2_

Lapp 61804798



Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

61804793 I								
61804793 I		SILVYN® LCCH-2						
	LCCH-2 / 12	10 x 14,2	30	10				
61804794 I	LCCH-2 / 16	12,9 x 17,1	40	12.9				
61804795 I	LCCH-2 / 20	16,8 x 21,6	45	16.8				
61804796 I	LCCH-2 / 25	20,9 x 26	55	20.9				
61804797 I	LCCH-2 / 32	27,8 x 34	60	27.8				
61804798 I	LCCH-2 / 40	37,3 x 44,2	80	37.3				
61804799 I	LCCH-2 / 50	48 x 55	90	48				
(61804795 61804796 61804797 61804798 61804799	61804795 LCCH-2 / 20 61804796 LCCH-2 / 25 61804797 LCCH-2 / 32 61804798 LCCH-2 / 40 61804799 LCCH-2 / 50	61804795	61804795 LCCH-2 / 20 16,8 x 21,6 45 61804796 LCCH-2 / 25 20,9 x 26 55 61804797 LCCH-2 / 32 27,8 x 34 60 61804798 LCCH-2 / 40 37,3 x 44,2 80 61804799 LCCH-2 / 50 48 x 55 90	61804795 LCCH-2 / 20 16,8 x 21,6 45 16.8 61804796 LCCH-2 / 25 20,9 x 26 55 20.9 61804797 LCCH-2 / 32 27,8 x 34 60 27.8 61804798 LCCH-2 / 40 37,3 x 44,2 80 37.3	61804795 LCCH-2 / 20 16,8 x 21,6 45 16.8 61804796 LCCH-2 / 25 20,9 x 26 55 20.9 61804797 LCCH-2 / 32 27,8 x 34 60 27.8 61804798 LCCH-2 / 40 37,3 x 44,2 80 37.3		