SKINDICHT O-Ring VITON metrisch_

Lapp 52122060





Beschreibung: SKINDICHT O-Ring VITON metrisch_

Lapp code: Lapp 52122060

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 52122060 is /.

Anwendungsgebiete

• Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse. Schutz gegen Öl, Säuren, Chemikalien am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 52122060 und vielesmehr.

SKINDICHT O-Ring VITON metrisch_

Lapp 52122060



Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikelbezeichnung / Größe	Innen-Ø mm	Schnurstärke mm	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
SKINDICHT® O-Ring VITON® metrisch						
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122000	OV M 12 x 2,0	9,0	2,0		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122001	OV M 12 x 1,5	9,0	1.5		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122010	OV M 16 x 2,0	13,0	2,0		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122020	OV M 20 x 2,0	17,0	2,0		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122021	OV M 20 x 1,5	17,0	1.5		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122030	OV M 25 x 2,0	22,0	2,0		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122040	OV M 32 x 2,0	28,0	2,0		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122050	OV M 40 x 2,0	36,0	2,0		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122060	OV M 50 x 2,0	46,0	2,0		
SKINDICHT O-Ring VITON metrisch	Lapp 52122070	OV M 63 x 2,0	57,0	2,0		

^{*} Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.