#### SKINTOP MS-M\_

### Lapp 53112070





Beschreibung: SKINTOP MS-M\_ Lapp code: Lapp 53112070

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 53112070 is /.

# Anwendungsgebiete

- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität.
- Chemische Industrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Apparatebau
- Anlagenbau

#### Aufbau

• Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 53112070 und vielesmehr.

## SKINTOP MS-M\_

## Lapp 53112070



## Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikelbezeichn ung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamt- länge C mm	Gewinde- länge D mm	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
SKINTOP® MS-M/SKINTOP® MSR-M								
SKINTOP MS- M	Lapp 53112000	12 x 1,5	3-7	16	26,5	6.5		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112010	16 x 1,5	4,5-10	20	32,0	7,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112020	20 x 1,5	7-13	24	35,5	8,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112030	25 x 1,5	9-17	29	37,5	8,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112040	32 x 1,5	11-21	36	42,2	9,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112050	40 x 1,5	19-28	45	49,5	9,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112060	50 x 1,5	27-35	54	52,0	10,0		-
SKINTOP MS- M	Lapp 53112070	63 x 1,5	34-45	67	61,3	15,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112080	63 x 1,5 plus	44-55	75	65,5	15,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112510	75 x 1,5	58-68	95	105,0	15,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112512	90 x 2	66-78	115	136,0	20,0		
SKINTOP MS- M	Lapp 53112514	110 x 2	86-98	135	154,0	25,0		