



**Beschreibung:** TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder\_  
**Lapp code:** Lapp 61723010

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 61723010 is /.

## Anwendungsgebiete

- Für die Montage und Instandhaltung von elektrischen Anlagen im Freien

/

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 61723010 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel-Beschreibung	Approbation UL	Länge x Breite mm	Bündel-Ø/ mm	Zugbelastbarkeit in N	Stück / VPE	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
TY-RAP® wetterfest									
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723010	TYB* 23 MX	nein	92 x 2,4	2 - 16	80	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723110	TY 232 MX	nein	200 x 2,4	2 - 50	80	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723120	TY 234 MX	nein	356 x 2,4	2 - 102	80	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723020	TYB* 24 MX	nein	140 x 3,6	2 - 29	180	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723130	TY 242 MX	ja	208 x 3,6	2 - 50	180	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723040	TY 26 MX	ja	281 x 3,6	2 - 76	180	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723140	TY 244 MX	nein	368 x 3,6	2 - 103	180	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723030	TYB* 25 MX	nein	186 x 4,8	3,5 - 45	220	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723150	TY 253 MX	nein	293 x 4,8	3,5 - 78	220	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723060	TY 28 MX	ja	360 x 4,8	3,5 - 102	220	1000	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723160	TY 272 MX	nein	223 x 7,6	6 - 50	540	500	--	--
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723050	TY 27 MX	ja	340 x 7	6 - 90	540	500	--	--

# TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder\_

Lapp 61723010



Product Name	Lapp Nr.	Artikel-Beschreibung	Approbation UL	Länge x Breite mm	Bündel-Ø/ mm	Zugbelastbarkeit in N	Stück / VPE	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
TY- RAP wetterfest, UV-stabilisiert Kabelbinder	Lapp 61723070	TY 29 MX	nein	762 x 7,6	6 - 229	540	500	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.