



**Beschreibung:** UNITRONIC FD P plus 2 x 0,34\_

**Lapp code:** Lapp 0028667

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0028667 is 1500 V.

## Anwendungsgebiete

- Hochflexible Datenleitung mit PUR-Außenmantel, für höchste Standzeitanforderung auch in rauer klimatischer Umgebung.
- Vielseitig einsetzbar, z.B. in der Verpackungsindustrie und bei Regalbediengeräten
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf Polyolefin-Basis
- Vliesbewicklung
- Außenmantel aus PUR-Spezialmischung  
Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0028667 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
UNITRONIC® FD P plus							
UNITRONIC FD P plus 3 x 0,14	Lapp 0028650	3 x 0,14	3.9	4.1	25	--	--
UNITRONIC FD P plus 4 x 0,14	Lapp 0028651	4 x 0,14	4.2	5.6	30	--	--
UNITRONIC FD P plus 5 x 0,14	Lapp 0028652	5 x 0,14	4.5	7,0	34	--	--
UNITRONIC FD P plus 7 x 0,14	Lapp 0028653	7 x 0,14	5.1	9.8	48	--	--
UNITRONIC FD P plus 10 x 0,14	Lapp 0028654	10 x 0,14	6.1	14,0	60	--	--
UNITRONIC FD P plus 14 x 0,14	Lapp 0028655	14 x 0,14	6.2	19.6	74	--	--
UNITRONIC FD P plus 18 x 0,14	Lapp 0028656	18 x 0,14	6.8	25.2	87	--	--
UNITRONIC FD P plus 25 x 0,14	Lapp 0028657	25 x 0,14	8.3	35,0	120	--	--
UNITRONIC FD P plus 2 x 0,25	Lapp 0028658	2 x 0,25	4.3	5,0	27	--	--
UNITRONIC FD P plus 3 x 0,25	Lapp 0028659	3 x 0,25	4.5	7.5	32	--	--
UNITRONIC FD P plus 4 x 0,25	Lapp 0028660	4 x 0,25	4.9	10,0	39	--	--
UNITRONIC FD P plus 5 x 0,25	Lapp 0028661	5 x 0,25	5.3	12.5	49	--	--
UNITRONIC FD P plus 7 x 0,25	Lapp 0028662	7 x 0,25	6.3	17.5	61	--	--
UNITRONIC FD P plus 10 x 0,25	Lapp 0028663	10 x 0,25	7.4	25,0	80	--	--
UNITRONIC FD P plus 14 x 0,25	Lapp 0028664	14 x 0,25	7.5	35,0	103	--	--
UNITRONIC FD P plus 18 x 0,25	Lapp 0028665	18 x 0,25	8.5	45,0	125	--	--
UNITRONIC FD P plus 25 x 0,25	Lapp 0028666	25 x 0,25	10.4	62.5	171	--	--
UNITRONIC FD P plus 2 x 0,34	Lapp 0028667	2 x 0,34	4.7	6.8	33	--	--
UNITRONIC FD P plus 3 x 0,34	Lapp 0028668	3 x 0,34	5,0	10.2	41	--	--
UNITRONIC FD P plus 4 x 0,34	Lapp 0028669	4 x 0,34	5.4	13.6	55	--	--
UNITRONIC FD P plus 5 x 0,34	Lapp 0028670	5 x 0,34	5.9	17,0	62	--	--
UNITRONIC FD P plus 7 x 0,34	Lapp 0028671	7 x 0,34	6.8	23.8	80	--	--
UNITRONIC FD P plus 10 x 0,34	Lapp 0028672	10 x 0,34	8.5	34,0	110	--	--

**UNITRONIC FD P plus 2 x 0,34\_**

Lapp 0028667



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
UNITRONIC FD P plus 14 x 0,34	Lapp 0028673	14 x 0,34	8.6	47.6	144	--	--
UNITRONIC FD P plus 18 x 0,34	Lapp 0028674	18 x 0,34	9.7	61.2	175	--	--
UNITRONIC FD P plus 25 x 0,34	Lapp 0028675	25 x 0,34	11.9	85,0	239	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.