



Beschreibung: UNITRONIC LiYY A 12 x AWG24-7_

Lapp code: Lapp 0022512

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0022512 is 1500 V.

Anwendungsgebiete

- Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-aprobierte Leitungen zur Anwendung kommen.
- Für den nordamerikanischen Markt

Aufbau

- Mehrdräftige Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation aus PVC
- Außenmantel aus PVC-Spezialmischung
Außenmantelfarbe: dunkelgrau (RAL 7005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0022512 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und AWG je Leiter	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
UNITRONIC® LiYY A								
UNITRONIC LiYY A 3 x AWG26/7	Lapp 0022403	3 x AWG26/7	3 x 0,14	3.8	4.2	19.7	--	--
UNITRONIC LiYY A 4 x AWG26/7	Lapp 0022404	4 x AWG26/7	4 x 0,14	4,0	5.6	23	--	--
UNITRONIC LiYY A 5 x AWG26/7	Lapp 0022405	5 x AWG26/7	5 x 0,14	4.3	7,0	25	--	--
UNITRONIC LiYY A 8 x AWG26/7	Lapp 0022408	8 x AWG26/7	8 x 0,14	5.1	11.2	34	--	--
UNITRONIC LiYY A 12 x AWG26/7	Lapp 0022412	12 x AWG26/7	12 x 0,14	5.8	16.8	47	--	--
UNITRONIC LiYY A 16 x AWG26/7	Lapp 0022416	16 x AWG26/7	16 x 0,14	6.3	22.4	58	--	--
UNITRONIC LiYY A 21 x AWG26/7	Lapp 0022421	21 x AWG26/7	21 x 0,14	7,0	29.4	63	--	--
UNITRONIC LiYY A 2 x AWG24/7	Lapp 0022502	2 x AWG24/7	2 x 0,23	4,0	4.6	26.2	--	--
UNITRONIC LiYY A 5 x AWG24/7	Lapp 0022505	5 x AWG24/7	5 x 0,23	4.8	11.5	39.4	--	--
UNITRONIC LiYY A 8 x AWG24/7	Lapp 0022508	8 x AWG24/7	8 x 0,23	5.7	18.4	52.5	--	--
UNITRONIC LiYY A 12 x AWG24/7	Lapp 0022512	12 x AWG24/7	12 x 0,23	6.6	27.6	72.2	--	--
UNITRONIC LiYY A 2 x AWG22/7	Lapp 0022602	2 x AWG22/7	2 x 0,34	4.8	6.8	32.8	--	--
UNITRONIC LiYY A 3 x AWG22/7	Lapp 0022603	3 x AWG22/7	3 x 0,34	5,0	10.2	35	--	--
UNITRONIC LiYY A 4 x AWG22/7	Lapp 0022604	4 x AWG22/7	4 x 0,34	5.4	13.6	45.9	--	--
UNITRONIC LiYY A 5 x AWG22/7	Lapp 0022605	5 x AWG22/7	5 x 0,34	5.9	17,0	55.8	--	--
UNITRONIC LiYY A 7 x AWG22/7	Lapp 0022607	7 x AWG22/7	7 x 0,34	6.4	23.3	68.9	--	--
UNITRONIC LiYY A 8 x AWG22/7	Lapp 0022608	8 x AWG22/7	8 x 0,34	6.9	27.2	75.5	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und AWG je Leiter	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
UNITRONIC LiYY A 12 x AWG22/7	Lapp 0022612	12 x AWG22/7	12 x 0,34	8.2	40.8	103	--	--
UNITRONIC LiYY A 16 x AWG22/7	Lapp 0022616	16 x AWG22/7	16 x 0,34	9.1	54.4	131.2	--	--
UNITRONIC LiYY A 24 x AWG22/7	Lapp 0022624	24 x AWG22/7	24 x 0,34	11.6	81.6	190	--	--
UNITRONIC LiYY A 2 x AWG20/7	Lapp 0022632	2 x AWG20/7	2 x 0,5	5.3	11.2	29	--	--
UNITRONIC LiYY A 2 x AWG19/19	Lapp 0022642	2 x AWG19/19	2 x 0,75	5.6	15,0	48	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.