



**Beschreibung:** ÖLFLEX 540 P 4 G 2,5\_

**Lapp code:** Lapp 00124693

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00124693 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Anschluss- und Verlängerungsleitungen
- Baumaschinen
- Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus TPE
- Adern gemeinsam verseilt
- Aussenmantel: PUR - Farbe gelb
- DESIGN: Andere Mantelfarbe auf Anfrage

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00124693 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® 540 P U <sub>0</sub> /U: 300/500 V							
ÖLFLEX 540 P 2 X 0,75	Lapp 0012452	2 X 0,75	6,2	14,4	52	--	--
ÖLFLEX 540 P 3 G 0,75	Lapp 0012453	3 G 0,75	6,7	21,6	63	--	--
ÖLFLEX 540 P 4 G 0,75	Lapp 00124543	4 G 0,75	7,3	28,8	80	--	--
ÖLFLEX 540 P 5 G 0,75	Lapp 00124553	5 G 0,75	8,2	36,0	98	--	--
ÖLFLEX 540 P 7 G 0,75	Lapp 0012456	7 G 0,75	9,9	51,0	126	--	--
ÖLFLEX 540 P 2 X 1,0	Lapp 0012457	2 X 1,0	6,7	19,2	53	--	--
ÖLFLEX 540 P 3 G 1,0	Lapp 0012458	3 G 1,0	7,1	29,0	72	--	--
ÖLFLEX 540 P 4 G 1,0	Lapp 00124593	4 G 1,0	7,7	38,4	96	--	--
ÖLFLEX 540 P 5 G 1,0	Lapp 00124603	5 G 1,0	8,6	48,0	117	--	--
ÖLFLEX 540 P 7 G 1,0	Lapp 0012461	7 G 1,0	10,4	68,0	147	--	--
ÖLFLEX® 540 P U <sub>0</sub> /U: 450/750 V							
ÖLFLEX 540 P 2 X 1,5	Lapp 0012462	2 X 1,5	8,3	29,0	82	--	--
ÖLFLEX 540 P 3 G 1,5	Lapp 0012463	3 G 1,5	8,8	43,0	108	--	--
ÖLFLEX 540 P 4 G 1,5	Lapp 00124643	4 G 1,5	9,8	58,0	147	--	--
ÖLFLEX 540 P 5 G 1,5	Lapp 00124653	5 G 1,5	10,7	72,0	164	--	--
ÖLFLEX 540 P 7 G 1,5	Lapp 0012466	7 G 1,5	13,4	101,0	267	--	--
ÖLFLEX 540 P 2 X 2,5	Lapp 0012467	2 X 2,5	9,7	48,0	142	--	--
ÖLFLEX 540 P 3 G 2,5	Lapp 0012468	3 G 2,5	10,3	72,0	161	--	--
ÖLFLEX 540 P 4 G 2,5	Lapp 00124693	4 G 2,5	11,4	96,0	220	--	--
ÖLFLEX 540 P 5 G 2,5	Lapp 00124703	5 G 2,5	12,7	120,0	245	--	--
ÖLFLEX 540 P 7 G 2,5	Lapp 0012471	7 G 2,5	15,8	168,0	321	--	--
ÖLFLEX 540 P 3 G 4	Lapp 0012474	3 G 4	12,3	115,2	262	--	--
ÖLFLEX 540 P 4 G 4	Lapp 00124753	4 G 4	13,6	154,0	284	--	--
ÖLFLEX 540 P 5 G 4	Lapp 00124763	5 G 4	15,2	192,0	355	--	--

**ÖLFLEX 540 P 4 G 2,5\_**

Lapp 00124693



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX 540 P 4 G 6	Lapp 00124783	4 G 6	15,4	230,0	440	--	--
ÖLFLEX 540 P 5 G 6	Lapp 00124793	5 G 6	17,1	288,0	530	--	--
ÖLFLEX 540 P 4 G 10	Lapp 00124813	4 G 10	20,1	384,0	615	--	--
ÖLFLEX 540 P 5 G 10	Lapp 00124823	5 G 10	22,3	480,0	735	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.