



Beschreibung: ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,75_

Lapp code: Lapp 1027759

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1027759 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- In EMV kritischen Umgebungen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1027759 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CHAIN 808 CP | | | | | | | |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,5 | Lapp 1027751 | 2 X 0,5 | 5.8 | 36,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,5 | Lapp 1027752 | 3 G 0,5 | 6.1 | 43,0 | 59 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 0,5 | Lapp 1027753 | 4 G 0,5 | 6.6 | 49,0 | 83 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 0,5 | Lapp 1027754 | 5 G 0,5 | 7.1 | 57,0 | 96 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 0,5 | Lapp 1027755 | 7 G 0,5 | 8.5 | 69,0 | 136 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 0,5 | Lapp 1027756 | 12 G 0,5 | 10,0 | 104,0 | 200 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 0,5 | Lapp 1027757 | 18 G 0,5 | 11.8 | 141,0 | 275 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 0,5 | Lapp 1027758 | 25 G 0,5 | 14.1 | 211,0 | 350 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,75 | Lapp 1027759 | 2 X 0,75 | 6.2 | 43,0 | 56 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,75 | Lapp 1027760 | 3 G 0,75 | 6.6 | 52,0 | 70 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 0,75 | Lapp 1027761 | 4 G 0,75 | 7.1 | 61,0 | 95 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 0,75 | Lapp 1027762 | 5 G 0,75 | 7.7 | 72,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 0,75 | Lapp 1027763 | 7 G 0,75 | 9.1 | 89,0 | 168 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 0,75 | Lapp 1027764 | 12 G 0,75 | 10.9 | 138,0 | 232 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 0,75 | Lapp 1027765 | 18 G 0,75 | 13,0 | 211,0 | 315 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 0,75 | Lapp 1027766 | 25 G 0,75 | 15.6 | 280,0 | 435 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,0 | Lapp 1027767 | 2 X 1,0 | 6.5 | 51,0 | 84 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 1,0 | Lapp 1027768 | 3 G 1,0 | 6.9 | 62,0 | 110 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 1,0 | Lapp 1027769 | 4 G 1,0 | 7.5 | 74,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 1,0 | Lapp 1027770 | 5 G 1,0 | 8.3 | 88,0 | 156 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 1,0 | Lapp 1027771 | 7 G 1,0 | 9.8 | 112,0 | 192 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 1,0 | Lapp 1027772 | 12 G 1,0 | 11.7 | 185,0 | 285 | -- | -- |

ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,75_

Lapp 1027759



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 1,0 | Lapp 1027773 | 18 G 1,0 | 14,0 | 268,0 | 395 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 1,0 | Lapp 1027774 | 25 G 1,0 | 16.7 | 354,0 | 656 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,5 | Lapp 1027775 | 2 X 1,5 | 7.1 | 65,0 | 97 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 1,5 | Lapp 1027776 | 3 G 1,5 | 7.5 | 82,0 | 125 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 1,5 | Lapp 1027777 | 4 G 1,5 | 8.4 | 100,0 | 165 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 1,5 | Lapp 1027778 | 5 G 1,5 | 9.1 | 119,0 | 193 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 1,5 | Lapp 1027779 | 7 G 1,5 | 10.9 | 154,0 | 245 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 1,5 | Lapp 1027780 | 12 G 1,5 | 13.3 | 268,0 | 365 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 1,5 | Lapp 1027781 | 18 G 1,5 | 15.7 | 373,0 | 553 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 1,5 | Lapp 1027782 | 25 G 1,5 | 18.7 | 530,0 | 734 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 2,5 | Lapp 1027783 | 3 G 2,5 | 9,0 | 118,0 | 188 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 2,5 | Lapp 1027784 | 4 G 2,5 | 10.1 | 147,0 | 236 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 2,5 | Lapp 1027785 | 7 G 2,5 | 13.5 | 253,0 | 340 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 4 | Lapp 1027788 | 4 G 4 | 11.9 | 248,0 | 305 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.