



**Beschreibung:** ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,0\_

**Lapp code:** Lapp 1027767

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1027767 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- In EMV kritischen Umgebungen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1027767 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                  | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CHAIN 808 CP          |              |  |                          |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,5   | Lapp 1027751 | 2 X 0,5                                | 5.8                      | 36,0              | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,5   | Lapp 1027752 | 3 G 0,5                                | 6.1                      | 43,0              | 59            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 0,5   | Lapp 1027753 | 4 G 0,5                                | 6.6                      | 49,0              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 0,5   | Lapp 1027754 | 5 G 0,5                                | 7.1                      | 57,0              | 96            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 0,5   | Lapp 1027755 | 7 G 0,5                                | 8.5                      | 69,0              | 136           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 0,5  | Lapp 1027756 | 12 G 0,5                               | 10,0                     | 104,0             | 200           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 0,5  | Lapp 1027757 | 18 G 0,5                               | 11.8                     | 141,0             | 275           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 0,5  | Lapp 1027758 | 25 G 0,5                               | 14.1                     | 211,0             | 350           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,75  | Lapp 1027759 | 2 X 0,75                               | 6.2                      | 43,0              | 56            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,75  | Lapp 1027760 | 3 G 0,75                               | 6.6                      | 52,0              | 70            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 0,75  | Lapp 1027761 | 4 G 0,75                               | 7.1                      | 61,0              | 95            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 0,75  | Lapp 1027762 | 5 G 0,75                               | 7.7                      | 72,0              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 0,75  | Lapp 1027763 | 7 G 0,75                               | 9.1                      | 89,0              | 168           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 0,75 | Lapp 1027764 | 12 G 0,75                              | 10.9                     | 138,0             | 232           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 0,75 | Lapp 1027765 | 18 G 0,75                              | 13,0                     | 211,0             | 315           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 0,75 | Lapp 1027766 | 25 G 0,75                              | 15.6                     | 280,0             | 435           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,0   | Lapp 1027767 | 2 X 1,0                                | 6.5                      | 51,0              | 84            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 1,0   | Lapp 1027768 | 3 G 1,0                                | 6.9                      | 62,0              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 1,0   | Lapp 1027769 | 4 G 1,0                                | 7.5                      | 74,0              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 1,0   | Lapp 1027770 | 5 G 1,0                                | 8.3                      | 88,0              | 156           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 1,0   | Lapp 1027771 | 7 G 1,0                                | 9.8                      | 112,0             | 192           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 1,0  | Lapp 1027772 | 12 G 1,0                               | 11.7                     | 185,0             | 285           | --            | --                 |

# ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,0\_

Lapp 1027767



| Product Name                 | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 1,0 | Lapp 1027773 | 18 G 1,0                               | 14,0                     | 268,0             | 395           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 1,0 | Lapp 1027774 | 25 G 1,0                               | 16,7                     | 354,0             | 656           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,5  | Lapp 1027775 | 2 X 1,5                                | 7,1                      | 65,0              | 97            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 1,5  | Lapp 1027776 | 3 G 1,5                                | 7,5                      | 82,0              | 125           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 1,5  | Lapp 1027777 | 4 G 1,5                                | 8,4                      | 100,0             | 165           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 1,5  | Lapp 1027778 | 5 G 1,5                                | 9,1                      | 119,0             | 193           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 1,5  | Lapp 1027779 | 7 G 1,5                                | 10,9                     | 154,0             | 245           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 1,5 | Lapp 1027780 | 12 G 1,5                               | 13,3                     | 268,0             | 365           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 1,5 | Lapp 1027781 | 18 G 1,5                               | 15,7                     | 373,0             | 553           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 1,5 | Lapp 1027782 | 25 G 1,5                               | 18,7                     | 530,0             | 734           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 2,5  | Lapp 1027783 | 3 G 2,5                                | 9,0                      | 118,0             | 188           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 2,5  | Lapp 1027784 | 4 G 2,5                                | 10,1                     | 147,0             | 236           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 2,5  | Lapp 1027785 | 7 G 2,5                                | 13,5                     | 253,0             | 340           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 4    | Lapp 1027788 | 4 G 4                                  | 11,9                     | 248,0             | 305           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.