



**Beschreibung:** ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 1027760

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1027760 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- In EMV kritischen Umgebungen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1027760 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP							
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,5	Lapp 1027751	2 X 0,5	5.8	36,0	45	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,5	Lapp 1027752	3 G 0,5	6.1	43,0	59	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 0,5	Lapp 1027753	4 G 0,5	6.6	49,0	83	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 0,5	Lapp 1027754	5 G 0,5	7.1	57,0	96	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 0,5	Lapp 1027755	7 G 0,5	8.5	69,0	136	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 0,5	Lapp 1027756	12 G 0,5	10,0	104,0	200	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 0,5	Lapp 1027757	18 G 0,5	11.8	141,0	275	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 0,5	Lapp 1027758	25 G 0,5	14.1	211,0	350	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 0,75	Lapp 1027759	2 X 0,75	6.2	43,0	56	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,75	Lapp 1027760	3 G 0,75	6.6	52,0	70	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 0,75	Lapp 1027761	4 G 0,75	7.1	61,0	95	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 0,75	Lapp 1027762	5 G 0,75	7.7	72,0	130	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 0,75	Lapp 1027763	7 G 0,75	9.1	89,0	168	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 0,75	Lapp 1027764	12 G 0,75	10.9	138,0	232	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 0,75	Lapp 1027765	18 G 0,75	13,0	211,0	315	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 0,75	Lapp 1027766	25 G 0,75	15.6	280,0	435	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,0	Lapp 1027767	2 X 1,0	6.5	51,0	84	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 1,0	Lapp 1027768	3 G 1,0	6.9	62,0	110	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 1,0	Lapp 1027769	4 G 1,0	7.5	74,0	130	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 1,0	Lapp 1027770	5 G 1,0	8.3	88,0	156	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 1,0	Lapp 1027771	7 G 1,0	9.8	112,0	192	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 1,0	Lapp 1027772	12 G 1,0	11.7	185,0	285	--	--

**ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 0,75\_**

Lapp 1027760



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 1,0	Lapp 1027773	18 G 1,0	14,0	268,0	395	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 1,0	Lapp 1027774	25 G 1,0	16.7	354,0	656	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 2 X 1,5	Lapp 1027775	2 X 1,5	7.1	65,0	97	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 1,5	Lapp 1027776	3 G 1,5	7.5	82,0	125	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 1,5	Lapp 1027777	4 G 1,5	8.4	100,0	165	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 5 G 1,5	Lapp 1027778	5 G 1,5	9.1	119,0	193	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 1,5	Lapp 1027779	7 G 1,5	10.9	154,0	245	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 12 G 1,5	Lapp 1027780	12 G 1,5	13.3	268,0	365	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 18 G 1,5	Lapp 1027781	18 G 1,5	15.7	373,0	553	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 25 G 1,5	Lapp 1027782	25 G 1,5	18.7	530,0	734	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 3 G 2,5	Lapp 1027783	3 G 2,5	9,0	118,0	188	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 2,5	Lapp 1027784	4 G 2,5	10.1	147,0	236	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 7 G 2,5	Lapp 1027785	7 G 2,5	13.5	253,0	340	--	--
ÖLFLEX CHAIN 808 CP 4 G 4	Lapp 1027788	4 G 4	11.9	248,0	305	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							