



Beschreibung: ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5 G 0,5_

Lapp code: Lapp 1026754

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1026754 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- In EMV kritischen Umgebungen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung
- Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs

Aufbau

- Feindrähtige Kupferlitze
- Aderisolation: PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC, grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1026754 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | | | | | | | |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2 X 0,5 | Lapp 1026751 | 2 X 0,5 | 5.8 | 36,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3 G 0,5 | Lapp 1026752 | 3 G 0,5 | 6.1 | 43,0 | 59 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4 G 0,5 | Lapp 1026753 | 4 G 0,5 | 6.6 | 49,0 | 83 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5 G 0,5 | Lapp 1026754 | 5 G 0,5 | 7.1 | 57,0 | 96 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7 G 0,5 | Lapp 1026755 | 7 G 0,5 | 8.5 | 69,0 | 136 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12 G 0,5 | Lapp 1026756 | 12 G 0,5 | 10,0 | 104,0 | 200 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 18 G 0,5 | Lapp 1026757 | 18 G 0,5 | 11.8 | 141,0 | 275 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25 G 0,5 | Lapp 1026758 | 25 G 0,5 | 14.1 | 211,0 | 350 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2 X 0,75 | Lapp 1026759 | 2 X 0,75 | 6.2 | 43,0 | 56 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3 G 0,75 | Lapp 1026760 | 3 G 0,75 | 6.6 | 52,0 | 70 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4 G 0,75 | Lapp 1026761 | 4 G 0,75 | 7.1 | 61,0 | 95 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5 G 0,75 | Lapp 1026762 | 5 G 0,75 | 7.7 | 72,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7 G 0,75 | Lapp 1026763 | 7 G 0,75 | 9.1 | 89,0 | 168 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12 G 0,75 | Lapp 1026764 | 12 G 0,75 | 10.9 | 138,0 | 232 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 18 G 0,75 | Lapp 1026765 | 18 G 0,75 | 13,0 | 211,0 | 315 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25 G 0,75 | Lapp 1026766 | 25 G 0,75 | 15.6 | 280,0 | 435 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2 X 1,0 | Lapp 1026767 | 2 X 1,0 | 6.5 | 51,0 | 84 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3 G 1,0 | Lapp 1026768 | 3 G 1,0 | 6.9 | 62,0 | 110 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4 G 1,0 | Lapp 1026769 | 4 G 1,0 | 7.5 | 74,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5 G 1,0 | Lapp 1026770 | 5 G 1,0 | 8.3 | 88,0 | 156 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7 G 1,0 | Lapp 1026771 | 7 G 1,0 | 9.8 | 112,0 | 192 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12 G 1,0 | Lapp 1026772 | 12 G 1,0 | 11.7 | 185,0 | 285 | -- | -- |

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5 G 0,5_

Lapp 1026754



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 18 G 1,0 | Lapp 1026773 | 18 G 1,0 | 14,0 | 268,0 | 395 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25 G 1,0 | Lapp 1026774 | 25 G 1,0 | 16,7 | 354,0 | 486 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 2 X 1,5 | Lapp 1026775 | 2 X 1,5 | 7,1 | 65,0 | 97 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3 G 1,5 | Lapp 1026776 | 3 G 1,5 | 7,5 | 82,0 | 125 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4 G 1,5 | Lapp 1026777 | 4 G 1,5 | 8,4 | 76,6 | 165 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5 G 1,5 | Lapp 1026778 | 5 G 1,5 | 9,1 | 119,0 | 193 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7 G 1,5 | Lapp 1026779 | 7 G 1,5 | 10,9 | 154,0 | 245 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12 G 1,5 | Lapp 1026780 | 12 G 1,5 | 13,3 | 268,0 | 365 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 18 G 1,5 | Lapp 1026781 | 18 G 1,5 | 15,7 | 373,0 | 553 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 25 G 1,5 | Lapp 1026782 | 25 G 1,5 | 18,7 | 530,0 | 734 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3 G 2,5 | Lapp 1026783 | 3 G 2,5 | 9,0 | 118,0 | 188 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4 G 2,5 | Lapp 1026784 | 4 G 2,5 | 10,1 | 147,0 | 236 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7 G 2,5 | Lapp 1026785 | 7 G 2,5 | 13,5 | 253,0 | 340 | -- | -- |
| ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4 G 4 | Lapp 1026788 | 4 G 4 | 11,9 | 248,0 | 305 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |