



**Beschreibung:** ÖLFLEX CHAIN 809 SC 35\_

**Lapp code:** Lapp 1062908

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1062908 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken
- Dort, wo wegen Platzproblemen und Mindestbiegeradien keine mehradrigen abgeschirmten Servoleitungen eingesetzt werden können
- Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
- Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: PVC
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1062908 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC								
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 6	Lapp 1062900	6	7.4	grüngelb	57.6	101	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 6	Lapp 1062901	6	7.4	schwarz	57.6	101	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 10	Lapp 1062902	10	9.0	grüngelb	96,0	158	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 10	Lapp 1062903	10	9.0	schwarz	96,0	158	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 16	Lapp 1062904	16	9.9	grüngelb	153.6	217	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 16	Lapp 1062905	16	9.9	schwarz	153.6	217	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 25	Lapp 1062906	25	11.3	grüngelb	240,0	307	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 25	Lapp 1062907	25	11.3	schwarz	240,0	307	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 35	Lapp 1062908	35	13.1	grüngelb	336,0	427	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 35	Lapp 1062909	35	13.1	schwarz	336,0	427	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 50	Lapp 1062910	50	15.9	grüngelb	480,0	611	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 50	Lapp 1062911	50	15.9	schwarz	480,0	611	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 70	Lapp 1062912	70	17.6	grüngelb	672,0	778	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 70	Lapp 1062913	70	17.6	schwarz	672,0	778	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 95	Lapp 1062914	95	19.8	grüngelb	912,0	1015	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 95	Lapp 1062915	95	19.8	schwarz	912,0	1015	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 120	Lapp 1062916	120	23,0	grüngelb	1152,0	1296	--	--

# ÖLFLEX CHAIN 809 SC 35\_

Lapp 1062908



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Außendurchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 120	Lapp 1062917	120	23,0	schwarz	1152,0	1296	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 150	Lapp 1062918	150	24.8	grüngelb	1440,0	1597	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 150	Lapp 1062919	150	24.8	schwarz	1440,0	1597	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 185	Lapp 1062920	185	27.1	grüngelb	1776,0	1971	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 185	Lapp 1062921	185	27.1	schwarz	1776,0	1971	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 240	Lapp 1062922	240	30.6	grüngelb	2304,0	2419	--	--
ÖLFLEX CHAIN 809 SC 240	Lapp 1062923	240	30.6	schwarz	2304,0	2419	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.