



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 0035004

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0035004 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Anlagenbau  
Maschinenbau  
Heiz- und Klimatechnik
- Förder- und Transportanlagen
- Servoantriebe
- In EMV kritischer Umgebung  
(Elektromagnetische Verträglichkeit)

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation LAPP P8/1
- PVC- Innenmantel, grau
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC, transparent

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0035004 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U <sub>0</sub> /U: 300/500 V							
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 0,5	Lapp 0035001	2 X 0,5	7,0	41,0	75	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 0,5	Lapp 0035002	3 G 0,5	7,3	46,0	83	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 0,5	Lapp 00350033	4 G 0,5	7,9	55,0	99	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 0,5	Lapp 00352013	5 G 0,5	8,4	66,0	112	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7 G 0,5	Lapp 0035202	7 G 0,5	8,9	80,0	132	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 0,75	Lapp 0035004	2 X 0,75	7,4	46,0	86	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 0,75	Lapp 0035005	3 G 0,75	7,9	57,0	100	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 0,75	Lapp 00350063	4 G 0,75	8,4	64,0	115	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 0,75	Lapp 00350163	5 G 0,75	8,9	77,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7 G 0,75	Lapp 0035203	7 G 0,75	9,7	102,0	161	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 1,0	Lapp 0035220	2 X 1,0	7,9	56,0	98	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 1,0	Lapp 0035221	3 G 1,0	8,2	65,0	111	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 1,0	Lapp 00352223	4 G 1,0	8,7	78,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 1,0	Lapp 00352233	5 G 1,0	9,5	89,0	153	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7 G 1,0	Lapp 0035204	7 G 1,0	10,2	113,0	185	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U <sub>0</sub> /U: 450/750 V							
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 1,5	Lapp 0035000	2 X 1,5	9,9	65,0	132	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 1,5	Lapp 0035458	3 G 1,5	10,3	79,0	170	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 0,75\_

Lapp 0035004



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 1,5	Lapp 00354593	4 G 1,5	11,3	97,0	204	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 1,5	Lapp 00354603	5 G 1,5	12,6	116,0	246	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7 G 1,5	Lapp 0035461	7 G 1,5	13,9	149,0	320	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 2,5	Lapp 0035011	3 G 2,5	11,8	146,0	211	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 2,5	Lapp 00350173	4 G 2,5	13,5	167,0	310	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 2,5	Lapp 00350123	5 G 2,5	14,6	200,0	326	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7 G 2,5	Lapp 0035289	7 G 2,5	15,9	288,0	444	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 4	Lapp 00350183	4 G 4	15,1	237,0	403	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 4	Lapp 00350133	5 G 4	16,5	328,0	478	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 6	Lapp 00350193	4 G 6	16,6	318,0	521	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 6	Lapp 00350143	5 G 6	18,2	441,0	624	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 10	Lapp 0034953	3 G 10	18,9	414,0	690	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 10	Lapp 00350213	4 G 10	21,1	558,0	843	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 10	Lapp 00352903	5 G 10	23,1	714,0	1004	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 16	Lapp 0034954	3 G 16	21,7	607,0	910	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 16	Lapp 00350223	4 G 16	23,9	804,0	1164	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 16	Lapp 00350153	5 G 16	26,8	1050,0	1812	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 25	Lapp 0034955	3 G 25	26,6	936,0	1330	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 25	Lapp 00350233	4 G 25	29,4	1289,0	1903	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 0,75\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2 X 0,75\_

Lapp 0035004



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 25	Lapp 00350243	5 G 25	32,6	1446,0	2374	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 35	Lapp 0034956	3 G 35	29,4	1258,0	1370	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 35	Lapp 00350253	4 G 35	32,4	1693,0	2489	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5 G 35	Lapp 00350263	5 G 35	36,0	1975,0	2771	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3 G 50	Lapp 0034952	3 G 50	35,1	1748,0	2590	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 50	Lapp 00350273	4 G 50	38,8	2342,0	3362	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 70	Lapp 00350283	4 G 70	43,7	3035,0	3719	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 95	Lapp 00350293	4 G 95	50,4	4055,0	5849	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 120	Lapp 00354303	4 G 120	56,8	5225,0	7509	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 150	Lapp 00354313	4 G 150	62,2	6300,0	7800	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4 G 185	Lapp 00354323	4 G 185	67,8	7753,0	9866	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.