



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 32 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0016078

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0016078 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Anlagenbau  
Maschinenbau  
Heiz- und Klimatechnik
- Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanischer Beanspruchung

## Aufbau

- Feindrätige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation LAPP P8/1
- PVC- Innenmantel, grau
- Geflecht aus verzinkten Stahldrähten
- Mantel aus PVC, transparent

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0016078 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U <sub>0</sub> /U: 300/500 V							
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2 X 0,75	Lapp 0016022	2 X 0,75	8,2	14,4	97	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3 G 0,75	Lapp 0016023	3 G 0,75	8,5	21,6	108	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 0,75	Lapp 00160243	4 G 0,75	9,2	28,8	126	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 0,75	Lapp 00160253	5 G 0,75	9,7	36,0	146	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7 G 0,75	Lapp 0016027	7 G 0,75	10,3	50,0	172	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 12 G 0,75	Lapp 0016031	12 G 0,75	12,9	86,0	260	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2 X 1,0	Lapp 0016042	2 X 1,0	8,5	19,2	137	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3 G 1,0	Lapp 0016043	3 G 1,0	8,8	29,0	154	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 1,0	Lapp 00160443	4 G 1,0	9,5	38,4	180	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 1,0	Lapp 00160453	5 G 1,0	10,1	48,0	202	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7 G 1,0	Lapp 0016047	7 G 1,0	11,0	67,0	242	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 25 G 1,0	Lapp 0016057	25 G 1,0	18,1	240,0	653	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2 X 1,5	Lapp 0016064	2 X 1,5	9,3	29,0	172	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3 G 1,5	Lapp 0016065	3 G 1,5	9,7	43,0	191	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 1,5	Lapp 00160663	4 G 1,5	10,2	58,0	217	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 1,5	Lapp 00160673	5 G 1,5	11,1	72,0	268	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7 G 1,5	Lapp 0016069	7 G 1,5	11,9	101,0	311	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 32 G 1,5\_

Lapp 0016078



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 12 G 1,5	Lapp 0016072	12 G 1,5	15,4	173,0	499	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 18 G 1,5	Lapp 0016075	18 G 1,5	17,6	259,0	652	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 25 G 1,5	Lapp 0016077	25 G 1,5	20,3	360,0	913	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 32 G 1,5	Lapp 0016078	32 G 1,5	22,1	461,0	1065	--	--
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U <sub>0</sub> /U: 450/750 V							
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2 X 2,5	Lapp 0016087	2 X 2,5	12,1	48,0	245	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3 G 2,5	Lapp 0016088	3 G 2,5	12,6	72,0	278	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 2,5	Lapp 00160893	4 G 2,5	13,9	96,0	339	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 2,5	Lapp 00160903	5 G 2,5	15,2	120,0	397	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7 G 2,5	Lapp 0016092	7 G 2,5	16,3	168,0	470	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 2 X 4	Lapp 0016101	2 X 4	13,6	76,8	329	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 4	Lapp 00161023	4 G 4	15,7	154,0	457	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 4	Lapp 00161033	5 G 4	17,1	192,0	545	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3 G 6	Lapp 0016106	3 G 6	15,8	173,0	544	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 6	Lapp 00161073	4 G 6	17,2	230,0	687	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 6	Lapp 00161083	5 G 6	18,8	288,0	798	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 10	Lapp 00161103	4 G 10	21,3	384,0	1009	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 10	Lapp 00161113	5 G 10	23,3	480,0	1197	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 16	Lapp 00161133	4 G 16	24,1	614,0	1384	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 32 G 1,5\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

**ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 32 G 1,5\_**

Lapp 0016078



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 16	Lapp 00161143	5 G 16	26,8	768,0	1740	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 25	Lapp 00161163	4 G 25	29,4	960,0	2021	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 25	Lapp 00161173	5 G 25	32,6	1200,0	2464	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 35	Lapp 00161183	4 G 35	32,4	1344,0	2570	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5 G 35	Lapp 00161193	5 G 35	36,0	1680,0	3185	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4 G 50	Lapp 00161203	4 G 50	38,8	1920,0	3514	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.