



Beschreibung: ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 G1,0_

Lapp code: Lapp 1120744

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1120744 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
Maschinenbau
Heiz- und Klimatechnik
- Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
- Einsatz im Freien möglich
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: PVC, kältebeständig
- Mantel: PVC, kältebeständig, schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1120744 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 2 X0,75	Lapp 1120730	2 X0,75	5,4	14.4	45	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 X0,75	Lapp 1120731	3 X0,75	5,7	21.6	55	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 G0,75	Lapp 1120732	3 G0,75	5,7	21.6	55	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 X0,75	Lapp 1120733	4 X0,75	6,2	28.8	66	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 G0,75	Lapp 1120734	4 G0,75	6,2	28.8	66	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5 G0,75	Lapp 1120735	5 G0,75	6,7	36,0	79	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7 G0,75	Lapp 1120736	7 G0,75	7,3	50.4	101	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12 G0,75	Lapp 1120737	12 G0,75	9,9	86.4	171	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18 G0,75	Lapp 1120738	18 G0,75	11,7	130,0	244	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25 G0,75	Lapp 1120739	25 G0,75	13,8	180,0	337	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 2 X1,0	Lapp 1120740	2 X1,0	5,7	19.2	53	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 X1,0	Lapp 1120741	3 X1,0	6,0	28.8	65	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 G1,0	Lapp 1120742	3 G1,0	6,0	28.8	65	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 X1,0	Lapp 1120743	4 X1,0	6,5	38.4	79	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 G1,0	Lapp 1120744	4 G1,0	6,5	38.4	79	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5 G1,0	Lapp 1120745	5 G1,0	7,1	48,0	94	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7 G1,0	Lapp 1120746	7 G1,0	8,0	67.2	126	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12 G1,0	Lapp 1120747	12 G1,0	10,5	115,0	205	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18 G1,0	Lapp 1120748	18 G1,0	12,7	173,0	300	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25 G1,0	Lapp 1120749	25 G1,0	14,7	240,0	408	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 2 X1,5	Lapp 1120750	2 X1,5	6,3	29,0	68	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 X1,5	Lapp 1120751	3 X1,5	6,7	43,0	84	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 G1,5	Lapp 1120752	3 G1,5	6,7	43,0	84	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 X1,5	Lapp 1120753	4 X1,5	7,2	58,0	104	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 G1,5	Lapp 1120754	4 G1,5	7,2	58,0	104	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5 X1,5	Lapp 1120755	5 X1,5	8,1	72,0	128	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5 G1,5	Lapp 1120756	5 G1,5	8,1	72,0	128	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7 X1,5	Lapp 1120757	7 X1,5	8,9	101,0	166	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7 G1,5	Lapp 1120758	7 G1,5	8,9	101,0	166	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12 G1,5	Lapp 1120759	12 G1,5	12,0	173,0	279	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18 G1,5	Lapp 1120760	18 G1,5	14,4	259,0	407	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25 G1,5	Lapp 1120761	25 G1,5	16,9	360,0	560	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 2 X2,5	Lapp 1120762	2 X2,5	7,5	48,0	101	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 3 G2,5	Lapp 1120763	3 G2,5	8,1	72,0	132	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 G2,5	Lapp 1120764	4 G2,5	8,9	96,0	163	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5 G2,5	Lapp 1120765	5 G2,5	10,0	120,0	200	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 7 G2,5	Lapp 1120766	7 G2,5	11,1	168,0	267	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 12 G2,5	Lapp 1120767	12 G2,5	14,8	288,0	445	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18 G2,5	Lapp 1120768	18 G2,5	17,8	432,0	648	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25 G2,5	Lapp 1120769	25 G2,5	20,8	600,0	890	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 G4	Lapp 1120770	4 G4	10,8	154,0	249	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5 G4	Lapp 1120771	5 G4	12,1	192,0	305	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4 G6	Lapp 1120772	4 G6	13,0	230,0	365	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 5 G6	Lapp 1120773	5 G6	14,5	288,0	447	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.