



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X1,0\_

**Lapp code:** Lapp 1136852

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1136852 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation LAPP P8/1
- Bewicklung mit Kunststoffolie
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC, grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1136852 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY							
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X0,5	Lapp 1136752	2 X0,5	5,8	36,0	45	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 G0,5	Lapp 1136003	3 G0,5	6,1	43,0	59	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 X0,5	Lapp 1136753	3 X0,5	6,1	43,0	59	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G0,5	Lapp 1136004	4 G0,5	6,5	49,0	71	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 X0,5	Lapp 1136754	4 X0,5	6,5	49,0	71	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G0,5	Lapp 1136005	5 G0,5	7,0	57,0	86	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 X0,5	Lapp 1136755	5 X0,5	7,0	57,0	86	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G0,5	Lapp 1136007	7 G0,5	7,5	69,0	105	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 X0,5	Lapp 1136757	7 X0,5	7,5	69,0	105	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G0,5	Lapp 1136012	12 G0,5	9,9	104,0	200	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 X0,5	Lapp 1136762	12 X0,5	9,9	104,0	200	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18 G0,5	Lapp 1136018	18 G0,5	11,5	141,0	275	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18 X0,5	Lapp 1136768	18 X0,5	11,5	141,0	275	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25 G0,5	Lapp 1136025	25 G0,5	13,4	211,0	350	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25 X0,5	Lapp 1136775	25 X0,5	13,4	211,0	350	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X0,75	Lapp 1136802	2 X0,75	6,2	43,0	56	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 G0,75	Lapp 1136103	3 G0,75	6,5	52,0	70	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X1,0\_

Lapp 1136852



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 X0,75	Lapp 1136803	3 X0,75	6,5	52,0	70	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G0,75	Lapp 1136104	4 G0,75	7,0	61,0	95	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 X0,75	Lapp 1136804	4 X0,75	7,0	61,0	95	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G0,75	Lapp 1136105	5 G0,75	7,7	72,0	108	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 X0,75	Lapp 1136805	5 X0,75	7,7	72,0	108	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G0,75	Lapp 1136107	7 G0,75	8,3	89,0	127	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 X0,75	Lapp 1136807	7 X0,75	8,3	89,0	127	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G0,75	Lapp 1136112	12 G0,75	10,9	138,0	232	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18 G0,75	Lapp 1136118	18 G0,75	12,7	211,0	315	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25 G0,75	Lapp 1136125	25 G0,75	14,8	280,0	435	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25 X0,75	Lapp 1136825	25 X0,75	14,8	280,0	435	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X1,0	Lapp 1136852	2 X1,0	6,5	51,0	71	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 G1,0	Lapp 1136203	3 G1,0	6,8	62,0	86	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 X1,0	Lapp 1136853	3 X1,0	6,8	62,0	86	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G1,0	Lapp 1136204	4 G1,0	7,3	74,0	98	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 X1,0	Lapp 1136854	4 X1,0	7,3	74,0	98	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G1,0	Lapp 1136205	5 G1,0	8,1	88,0	121	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 X1,0	Lapp 1136855	5 X1,0	8,1	88,0	121	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G1,0	Lapp 1136207	7 G1,0	8,8	112,0	147	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X1,0\_

Lapp 1136852



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 X1,0	Lapp 1136857	7 X1,0	8,8	112,0	147	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G1,0	Lapp 1136212	12 G1,0	11,5	185,0	285	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18 G1,0	Lapp 1136218	18 G1,0	13,9	268,0	395	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25 G1,0	Lapp 1136225	25 G1,0	15,9	354,0	486	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X1,5	Lapp 1136902	2 X1,5	7,1	65,0	86	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 G1,5	Lapp 1136303	3 G1,5	7,5	82,0	112	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 X1,5	Lapp 1136903	3 X1,5	7,5	82,0	112	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G1,5	Lapp 1136304	4 G1,5	8,2	100,0	135	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 X1,5	Lapp 1136904	4 X1,5	8,2	100,0	135	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G1,5	Lapp 1136305	5 G1,5	8,9	119,0	148	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 X1,5	Lapp 1136905	5 X1,5	8,9	119,0	148	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G1,5	Lapp 1136307	7 G1,5	9,9	154,0	192	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 X1,5	Lapp 1136907	7 X1,5	9,9	154,0	192	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G1,5	Lapp 1136312	12 G1,5	13,0	268,0	365	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18 G1,5	Lapp 1136318	18 G1,5	15,6	373,0	520	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25 G1,5	Lapp 1136325	25 G1,5	17,9	530,0	734	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 34 G1,5	Lapp 1136334	34 G1,5	20,8	683,0	944	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3 G2,5	Lapp 1136403	3 G2,5	8,9	118,0	151	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G2,5	Lapp 1136404	4 G2,5	9,9	147,0	188	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X1,0\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 X1,0\_

Lapp 1136852



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G2,5	Lapp 1136405	5 G2,5	11,0	176,0	270	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G2,5	Lapp 1136407	7 G2,5	11,9	253,0	340	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12 G2,5	Lapp 1136412	12 G2,5	16,0	355,0	540	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 18 G2,5	Lapp 1136418	18 G2,5	19,0	569,0	782	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25 G2,5	Lapp 1136425	25 G2,5	22,2	827,0	1358	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G4	Lapp 1136504	4 G4	11,6	248,0	305	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G4	Lapp 1136507	7 G4	14,4	355,0	500	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G6	Lapp 1136604	4 G6	14,2	343,0	440	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G6	Lapp 1136607	7 G6	17,0	505,0	672	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G10	Lapp 1136614	4 G10	17,2	535,0	680	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G10	Lapp 1136615	5 G10	19,5	592,0	824	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G16	Lapp 1136624	4 G16	20,2	800,0	1050	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G16	Lapp 1136625	5 G16	22,6	895,0	1285	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G25	Lapp 1136634	4 G25	25,1	1075,0	1413	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5 G25	Lapp 1136635	5 G25	28,0	1400,0	1976	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G35	Lapp 1136638	4 G35	28,0	1576,0	2070	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.