



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 2,5\_

**Lapp code:** Lapp 1123140

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1123140 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe
- Anlagenbau  
Maschinenbau  
Heiz- und Klimatechnik  
Veranstaltungstechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2012: siehe Kataloganhang Tabelle T29

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
- Mantel aus halogenfreier Spezialmischung grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1123140 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                  | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CLASSIC 130 H         |              |  |                          |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 X 0,5  | Lapp 1123000 | 2 X 0,5                                | 5,1                      | 9,6               | 36            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 0,5  | Lapp 1123001 | 3 G 0,5                                | 5,4                      | 14,4              | 42            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 X 0,5  | Lapp 1123002 | 3 X 0,5                                | 5,4                      | 14,4              | 42            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 0,5  | Lapp 1123003 | 4 G 0,5                                | 5,8                      | 19,2              | 55            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 X 0,5  | Lapp 1123004 | 4 X 0,5                                | 5,8                      | 19,2              | 55            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 0,5  | Lapp 1123005 | 5 G 0,5                                | 6,3                      | 24,0              | 65            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 X 0,5  | Lapp 1123006 | 5 X 0,5                                | 6,3                      | 24,0              | 65            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 G 0,5  | Lapp 1123008 | 7 G 0,5                                | 6,9                      | 33,6              | 80            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 X 0,5  | Lapp 1123009 | 7 X 0,5                                | 6,9                      | 33,6              | 80            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8 G 0,5  | Lapp 1123010 | 8 G 0,5                                | 8,2                      | 38,4              | 103           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10 G 0,5 | Lapp 1123012 | 10 G 0,5                               | 8,8                      | 48,0              | 112           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12 G 0,5 | Lapp 1123013 | 12 G 0,5                               | 9,1                      | 57,6              | 128           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18 G 0,5 | Lapp 1123017 | 18 G 0,5                               | 10,8                     | 86,4              | 189           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25 G 0,5 | Lapp 1123020 | 25 G 0,5                               | 12,7                     | 120,0             | 260           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 30 G 0,5 | Lapp 1123021 | 30 G 0,5                               | 13,6                     | 144,0             | 294           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 X 0,75 | Lapp 1123032 | 2 X 0,75                               | 5,5                      | 14,4              | 47            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 0,75 | Lapp 1123033 | 3 G 0,75                               | 5,8                      | 21,6              | 56            | --            | --                 |

| Product Name                   | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 X 0,75  | Lapp 1123034 | 3 X 0,75                               | 5,8                      | 21.6              | 56            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 0,75  | Lapp 1123035 | 4 G 0,75                               | 6,3                      | 28.8              | 69            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 X 0,75  | Lapp 1123036 | 4 X 0,75                               | 6,3                      | 28.8              | 69            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 0,75  | Lapp 1123037 | 5 G 0,75                               | 6,9                      | 36,0              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 X 0,75  | Lapp 1123038 | 5 X 0,75                               | 6,9                      | 36,0              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 G 0,75  | Lapp 1123041 | 7 G 0,75                               | 7,5                      | 50.4              | 104           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 X 0,75  | Lapp 1123042 | 7 X 0,75                               | 7,5                      | 50.4              | 104           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10 G 0,75 | Lapp 1123046 | 10 G 0,75                              | 9,8                      | 72,0              | 149           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12 G 0,75 | Lapp 1123047 | 12 G 0,75                              | 10,1                     | 86.4              | 172           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12 X 0,75 | Lapp 1123048 | 12 X 0,75                              | 10,1                     | 86.4              | 172           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18 G 0,75 | Lapp 1123051 | 18 G 0,75                              | 12,0                     | 129.6             | 252           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25 G 0,75 | Lapp 1123054 | 25 G 0,75                              | 14,1                     | 180,0             | 352           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34 G 0,75 | Lapp 1123056 | 34 G 0,75                              | 16,3                     | 244.8             | 466           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 X 1,0   | Lapp 1123066 | 2 X 1,0                                | 5,8                      | 19.2              | 55            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 1,0   | Lapp 1123067 | 3 G 1,0                                | 6,1                      | 28.8              | 67            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 X 1,0   | Lapp 1123068 | 3 X 1,0                                | 6,1                      | 28.8              | 67            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 1,0   | Lapp 1123069 | 4 G 1,0                                | 6,6                      | 38.4              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 X 1,0   | Lapp 1123070 | 4 X 1,0                                | 6,6                      | 38.4              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 1,0   | Lapp 1123071 | 5 G 1,0                                | 7,3                      | 48,0              | 100           | --            | --                 |

| Product Name                  | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 X 1,0  | Lapp 1123072 | 5 X 1,0                                | 7,3                      | 48,0              | 100           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 G 1,0  | Lapp 1123074 | 7 G 1,0                                | 8,1                      | 67.2              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 X 1,0  | Lapp 1123075 | 7 X 1,0                                | 8,1                      | 67.2              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8 G 1,0  | Lapp 1123076 | 8 G 1,0                                | 9,7                      | 76.8              | 164           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10 G 1,0 | Lapp 1123078 | 10 G 1,0                               | 10,4                     | 96,0              | 183           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12 G 1,0 | Lapp 1123080 | 12 G 1,0                               | 10,7                     | 115.2             | 212           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12 X 1,0 | Lapp 1123081 | 12 X 1,0                               | 10,7                     | 115.2             | 212           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 16 G 1,0 | Lapp 1123083 | 16 G 1,0                               | 12,1                     | 153.6             | 275           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18 G 1,0 | Lapp 1123084 | 18 G 1,0                               | 12,9                     | 172.8             | 314           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25 G 1,0 | Lapp 1123090 | 25 G 1,0                               | 15,0                     | 240,0             | 429           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34 G 1,0 | Lapp 1123094 | 34 G 1,0                               | 17,5                     | 326.4             | 570           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 X 1,5  | Lapp 1123106 | 2 X 1,5                                | 6,4                      | 28.8              | 72            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 1,5  | Lapp 1123107 | 3 G 1,5                                | 6,8                      | 43.2              | 88            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 X 1,5  | Lapp 1123108 | 3 X 1,5                                | 6,8                      | 43.2              | 88            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 1,5  | Lapp 1123109 | 4 G 1,5                                | 7,4                      | 57.6              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 X 1,5  | Lapp 1123110 | 4 X 1,5                                | 7,4                      | 57.6              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 1,5  | Lapp 1123111 | 5 G 1,5                                | 8,3                      | 72,0              | 135           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 X 1,5  | Lapp 1123112 | 5 X 1,5                                | 8,3                      | 72,0              | 135           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 G 1,5  | Lapp 1123114 | 7 G 1,5                                | 9,0                      | 100.8             | 174           | --            | --                 |

| Product Name                  | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 X 1,5  | Lapp 1123115 | 7 X 1,5                                | 9,0                      | 100.8             | 174           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8 G 1,5  | Lapp 1123116 | 8 G 1,5                                | 10,8                     | 115.2             | 223           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10 G 1,5 | Lapp 1123118 | 10 G 1,5                               | 11,8                     | 144,0             | 250           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12 G 1,5 | Lapp 1123120 | 12 G 1,5                               | 12,2                     | 172.8             | 289           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18 G 1,5 | Lapp 1123124 | 18 G 1,5                               | 14,6                     | 259.2             | 433           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25 G 1,5 | Lapp 1123128 | 25 G 1,5                               | 17,2                     | 360,0             | 596           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34 G 1,5 | Lapp 1123130 | 34 G 1,5                               | 19,8                     | 489.6             | 786           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 X 2,5  | Lapp 1123139 | 2 X 2,5                                | 7,6                      | 48,0              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 2,5  | Lapp 1123140 | 3 G 2,5                                | 8,3                      | 72,0              | 137           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 2,5  | Lapp 1123142 | 4 G 2,5                                | 9,0                      | 96,0              | 174           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 2,5  | Lapp 1123144 | 5 G 2,5                                | 10,1                     | 120,0             | 217           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 G 2,5  | Lapp 1123146 | 7 G 2,5                                | 11,2                     | 168,0             | 283           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12 G 2,5 | Lapp 1123149 | 12 G 2,5                               | 15,1                     | 288,0             | 467           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18 G 2,5 | Lapp 1123151 | 18 G 2,5                               | 18,0                     | 432,0             | 696           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25 G 2,5 | Lapp 1123153 | 25 G 2,5                               | 21,1                     | 600,0             | 969           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 4    | Lapp 1123159 | 3 G 4                                  | 9,8                      | 115.2             | 213           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 4    | Lapp 1123160 | 4 G 4                                  | 10,8                     | 153.6             | 267           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 4    | Lapp 1123161 | 5 G 4                                  | 12,1                     | 192,0             | 331           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 G 4    | Lapp 1123162 | 7 G 4                                  | 13,4                     | 268.8             | 432           | --            | --                 |

| Product Name                | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3 G 6  | Lapp 1123166 | 3 G 6                                  | 11,7                     | 172.8             | 303           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 6  | Lapp 1123167 | 4 G 6                                  | 13,0                     | 230.4             | 388           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 6  | Lapp 1123168 | 5 G 6                                  | 14,5                     | 288,0             | 480           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7 G 6  | Lapp 1123169 | 7 G 6                                  | 16,0                     | 403.2             | 626           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 10 | Lapp 1123172 | 4 G 10                                 | 16,2                     | 384,0             | 601           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 10 | Lapp 1123173 | 5 G 10                                 | 18,1                     | 480,0             | 735           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 16 | Lapp 1123177 | 4 G 16                                 | 18,8                     | 614.4             | 917           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 16 | Lapp 1123178 | 5 G 16                                 | 21,2                     | 768,0             | 1148          | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 25 | Lapp 1123181 | 4 G 25                                 | 23,5                     | 960,0             | 1418          | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 5 G 25 | Lapp 1123182 | 5 G 25                                 | 26,4                     | 1200,0            | 1769          | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4 G 35 | Lapp 1123185 | 4 G 35                                 | 26,6                     | 1344,0            | 1905          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.