



Beschreibung: ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,0_

Lapp code: Lapp 1313903

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1313903 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinen
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Adern in Lagen verseilt
- PVC- Innenmantel, grau
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1313903 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP | | | | | | | |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2 X 0,75 | Lapp 1313852 | 2 X 0,75 | 7,4 | 45,0 | 85 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 0,75 | Lapp 1313103 | 3 G 0,75 | 7,9 | 52,0 | 99 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 0,75 | Lapp 1313853 | 3 X 0,75 | 7,9 | 52,0 | 99 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 0,75 | Lapp 1313104 | 4 G 0,75 | 8,4 | 77,0 | 114 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 X 0,75 | Lapp 1313854 | 4 X 0,75 | 8,4 | 77,0 | 114 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 0,75 | Lapp 1313105 | 5 G 0,75 | 8,9 | 84,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 X 0,75 | Lapp 1313855 | 5 X 0,75 | 8,9 | 84,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 0,75 | Lapp 1313107 | 7 G 0,75 | 9,7 | 92,0 | 161 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 X 0,75 | Lapp 1313857 | 7 X 0,75 | 9,7 | 92,0 | 161 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 0,75 | Lapp 1313112 | 12 G 0,75 | 12,3 | 138,0 | 245 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 18 G 0,75 | Lapp 1313118 | 18 G 0,75 | 14,5 | 219,0 | 354 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 25 G 0,75 | Lapp 1313125 | 25 G 0,75 | 16,6 | 277,0 | 463 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 34 G 0,75 | Lapp 1313134 | 34 G 0,75 | 18,9 | 420,0 | 598 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 41 G 0,75 | Lapp 1313141 | 41 G 0,75 | 20,6 | 500,0 | 725 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2 X 1,0 | Lapp 1313902 | 2 X 1,0 | 7,9 | 50,0 | 97 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 1,0 | Lapp 1313203 | 3 G 1,0 | 8,2 | 77,0 | 111 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,0 | Lapp 1313903 | 3 X 1,0 | 8,2 | 77,0 | 111 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 1,0 | Lapp 1313204 | 4 G 1,0 | 8,7 | 87,0 | 129 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 X 1,0 | Lapp 1313904 | 4 X 1,0 | 8,7 | 87,0 | 129 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 1,0 | Lapp 1313205 | 5 G 1,0 | 9,5 | 90,0 | 152 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 1,0 | Lapp 1313207 | 7 G 1,0 | 10,2 | 110,0 | 184 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 1,0 | Lapp 1313212 | 12 G 1,0 | 13,3 | 194,0 | 306 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 18 G 1,0 | Lapp 1313218 | 18 G 1,0 | 15,5 | 267,0 | 417 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 25 G 1,0 | Lapp 1313225 | 25 G 1,0 | 17,5 | 379,0 | 541 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 34 G 1,0 | Lapp 1313234 | 34 G 1,0 | 20,3 | 516,0 | 735 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 41 G 1,0 | Lapp 1313241 | 41 G 1,0 | 22,0 | 610,0 | 860 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2 X 1,5 | Lapp 1313952 | 2 X 1,5 | 8,5 | 77,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 1,5 | Lapp 1313303 | 3 G 1,5 | 8,9 | 85,0 | 135 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,5 | Lapp 1313953 | 3 X 1,5 | 8,9 | 85,0 | 135 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 1,5 | Lapp 1313304 | 4 G 1,5 | 9,6 | 100,0 | 162 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 X 1,5 | Lapp 1313954 | 4 X 1,5 | 9,6 | 100,0 | 162 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 1,5 | Lapp 1313305 | 5 G 1,5 | 10,3 | 120,0 | 187 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 X 1,5 | Lapp 1313955 | 5 X 1,5 | 10,3 | 120,0 | 187 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 1,5 | Lapp 1313307 | 7 G 1,5 | 11,3 | 152,0 | 236 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 X 1,5 | Lapp 1313957 | 7 X 1,5 | 11,3 | 152,0 | 236 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 1,5 | Lapp 1313312 | 12 G 1,5 | 14,8 | 267,0 | 392 | -- | -- |

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,0_

Lapp 1313903



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 18 G 1,5 | Lapp 1313318 | 18 G 1,5 | 17,2 | 400,0 | 536 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 25 G 1,5 | Lapp 1313325 | 25 G 1,5 | 20,1 | 572,0 | 742 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 34 G 1,5 | Lapp 1313334 | 34 G 1,5 | 21,9 | 754,0 | 960 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 41 G 1,5 | Lapp 1313341 | 41 G 1,5 | 24,7 | 874,0 | 1118 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 2,5 | Lapp 1313403 | 3 G 2,5 | 10,3 | 121,0 | 191 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 2,5 | Lapp 1313404 | 4 G 2,5 | 11,3 | 163,0 | 232 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 2,5 | Lapp 1313405 | 5 G 2,5 | 12,6 | 199,0 | 282 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 2,5 | Lapp 1313407 | 7 G 2,5 | 13,9 | 261,0 | 370 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 2,5 | Lapp 1313412 | 12 G 2,5 | 17,2 | 470,0 | 580 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 4 | Lapp 1313504 | 4 G 4 | 13,4 | 238,0 | 345 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 4 | Lapp 1313505 | 5 G 4 | 14,7 | 279,0 | 412 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 6 | Lapp 1313604 | 4 G 6 | 15,8 | 318,0 | 483 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 6 | Lapp 1313605 | 5 G 6 | 17,3 | 370,0 | 576 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 10 | Lapp 1313614 | 4 G 10 | 19,0 | 558,0 | 733 | -- | -- |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 16 | Lapp 1313624 | 4 G 16 | 22,2 | 804,0 | 1340 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.