



Beschreibung: ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,5_

Lapp code: Lapp 1313953

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1313953 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinen
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Adern in Lagen verseilt
- PVC- Innenmantel, grau
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1313953 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP							
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2 X 0,75	Lapp 1313852	2 X 0,75	7,4	45,0	85	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 0,75	Lapp 1313103	3 G 0,75	7,9	52,0	99	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 0,75	Lapp 1313853	3 X 0,75	7,9	52,0	99	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 0,75	Lapp 1313104	4 G 0,75	8,4	77,0	114	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 X 0,75	Lapp 1313854	4 X 0,75	8,4	77,0	114	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 0,75	Lapp 1313105	5 G 0,75	8,9	84,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 X 0,75	Lapp 1313855	5 X 0,75	8,9	84,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 0,75	Lapp 1313107	7 G 0,75	9,7	92,0	161	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 X 0,75	Lapp 1313857	7 X 0,75	9,7	92,0	161	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 0,75	Lapp 1313112	12 G 0,75	12,3	138,0	245	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 18 G 0,75	Lapp 1313118	18 G 0,75	14,5	219,0	354	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 25 G 0,75	Lapp 1313125	25 G 0,75	16,6	277,0	463	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 34 G 0,75	Lapp 1313134	34 G 0,75	18,9	420,0	598	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 41 G 0,75	Lapp 1313141	41 G 0,75	20,6	500,0	725	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2 X 1,0	Lapp 1313902	2 X 1,0	7,9	50,0	97	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 1,0	Lapp 1313203	3 G 1,0	8,2	77,0	111	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,0	Lapp 1313903	3 X 1,0	8,2	77,0	111	--	--

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,5_

Lapp 1313953



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 1,0	Lapp 1313204	4 G 1,0	8,7	87,0	129	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 X 1,0	Lapp 1313904	4 X 1,0	8,7	87,0	129	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 1,0	Lapp 1313205	5 G 1,0	9,5	90,0	152	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 1,0	Lapp 1313207	7 G 1,0	10,2	110,0	184	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 1,0	Lapp 1313212	12 G 1,0	13,3	194,0	306	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 18 G 1,0	Lapp 1313218	18 G 1,0	15,5	267,0	417	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 25 G 1,0	Lapp 1313225	25 G 1,0	17,5	379,0	541	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 34 G 1,0	Lapp 1313234	34 G 1,0	20,3	516,0	735	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 41 G 1,0	Lapp 1313241	41 G 1,0	22,0	610,0	860	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 2 X 1,5	Lapp 1313952	2 X 1,5	8,5	77,0	116	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 1,5	Lapp 1313303	3 G 1,5	8,9	85,0	135	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,5	Lapp 1313953	3 X 1,5	8,9	85,0	135	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 1,5	Lapp 1313304	4 G 1,5	9,6	100,0	162	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 X 1,5	Lapp 1313954	4 X 1,5	9,6	100,0	162	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 1,5	Lapp 1313305	5 G 1,5	10,3	120,0	187	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 X 1,5	Lapp 1313955	5 X 1,5	10,3	120,0	187	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 1,5	Lapp 1313307	7 G 1,5	11,3	152,0	236	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 X 1,5	Lapp 1313957	7 X 1,5	11,3	152,0	236	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 1,5	Lapp 1313312	12 G 1,5	14,8	267,0	392	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 X 1,5_

Lapp 1313953



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 18 G 1,5	Lapp 1313318	18 G 1,5	17,2	400,0	536	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 25 G 1,5	Lapp 1313325	25 G 1,5	20,1	572,0	742	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 34 G 1,5	Lapp 1313334	34 G 1,5	21,9	754,0	960	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 41 G 1,5	Lapp 1313341	41 G 1,5	24,7	874,0	1118	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3 G 2,5	Lapp 1313403	3 G 2,5	10,3	121,0	191	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 2,5	Lapp 1313404	4 G 2,5	11,3	163,0	232	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 2,5	Lapp 1313405	5 G 2,5	12,6	199,0	282	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 7 G 2,5	Lapp 1313407	7 G 2,5	13,9	261,0	370	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12 G 2,5	Lapp 1313412	12 G 2,5	17,2	470,0	580	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 4	Lapp 1313504	4 G 4	13,4	238,0	345	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 4	Lapp 1313505	5 G 4	14,7	279,0	412	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 6	Lapp 1313604	4 G 6	15,8	318,0	483	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 5 G 6	Lapp 1313605	5 G 6	17,3	370,0	576	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 10	Lapp 1313614	4 G 10	19,0	558,0	733	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4 G 16	Lapp 1313624	4 G 16	22,2	804,0	1340	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.