



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 1312970

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1312970 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinen
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)
- DESINA® konform: Schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1312970 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                             | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - Mantelfarbe grau |              |  |                          |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 0,5             | Lapp 1312802 | 2 X 0,5                                | 4,8                      | 10,0              | 32            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 0,5             | Lapp 1312003 | 3 G 0,5                                | 5,1                      | 15,0              | 43            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 0,5             | Lapp 1312803 | 3 X 0,5                                | 5,1                      | 15,0              | 43            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 0,5             | Lapp 1312004 | 4 G 0,5                                | 5,7                      | 19,2              | 50            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 0,5             | Lapp 1312804 | 4 X 0,5                                | 5,7                      | 19,2              | 50            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 0,5             | Lapp 1312005 | 5 G 0,5                                | 6,2                      | 24,0              | 59            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 0,5             | Lapp 1312805 | 5 X 0,5                                | 6,2                      | 24,0              | 59            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 0,5             | Lapp 1312007 | 7 G 0,5                                | 6,7                      | 34,0              | 73            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 X 0,5             | Lapp 1312807 | 7 X 0,5                                | 6,7                      | 34,0              | 73            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10 G 0,5            | Lapp 1312010 | 10 G 0,5                               | 8,6                      | 48,0              | 109           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 0,5            | Lapp 1312012 | 12 G 0,5                               | 8,9                      | 57,6              | 125           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 0,5            | Lapp 1312018 | 18 G 0,5                               | 10,5                     | 87,0              | 180           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 0,5            | Lapp 1312025 | 25 G 0,5                               | 12,4                     | 120,0             | 250           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 0,5            | Lapp 1312034 | 34 G 0,5                               | 14,3                     | 164,0             | 333           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 0,5            | Lapp 1312041 | 41 G 0,5                               | 15,7                     | 197,0             | 400           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 0,75            | Lapp 1312852 | 2 X 0,75                               | 5,4                      | 14,4              | 41            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 0,75            | Lapp 1312103 | 3 G 0,75                               | 5,7                      | 21,6              | 51            | --            | --                 |

| Product Name                   | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 0,75  | Lapp 1312853 | 3 X 0,75                               | 5,7                      | 21,6              | 51            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 0,75  | Lapp 1312104 | 4 G 0,75                               | 6,2                      | 28,8              | 62            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 0,75  | Lapp 1312854 | 4 X 0,75                               | 6,2                      | 28,8              | 62            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 0,75  | Lapp 1312105 | 5 G 0,75                               | 6,7                      | 36,0              | 74            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 0,75  | Lapp 1312855 | 5 X 0,75                               | 6,7                      | 36,0              | 74            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 0,75  | Lapp 1312107 | 7 G 0,75                               | 7,3                      | 50,0              | 97            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 X 0,75  | Lapp 1312857 | 7 X 0,75                               | 7,3                      | 50,0              | 97            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10 G 0,75 | Lapp 1312110 | 10 G 0,75                              | 9,6                      | 72,0              | 142           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 0,75 | Lapp 1312112 | 12 G 0,75                              | 9,9                      | 86,4              | 163           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 0,75 | Lapp 1312118 | 18 G 0,75                              | 11,7                     | 129,6             | 234           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 0,75 | Lapp 1312125 | 25 G 0,75                              | 13,8                     | 180,0             | 324           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 0,75 | Lapp 1312134 | 34 G 0,75                              | 15,9                     | 244,8             | 431           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 0,75 | Lapp 1312141 | 41 G 0,75                              | 17,4                     | 295,2             | 529           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 1,0   | Lapp 1312902 | 2 X 1,0                                | 5,7                      | 19,2              | 48            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 1,0   | Lapp 1312203 | 3 G 1,0                                | 6,0                      | 28,8              | 61            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 1,0   | Lapp 1312903 | 3 X 1,0                                | 6,0                      | 28,8              | 61            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,0   | Lapp 1312204 | 4 G 1,0                                | 6,5                      | 38,4              | 74            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 1,0   | Lapp 1312904 | 4 X 1,0                                | 6,5                      | 38,4              | 74            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 1,0   | Lapp 1312205 | 5 G 1,0                                | 7,1                      | 48,0              | 89            | --            | --                 |

| Product Name                  | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 1,0  | Lapp 1312905 | 5 X 1,0                                | 7,1                      | 48,0              | 89            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,0  | Lapp 1312207 | 7 G 1,0                                | 8,0                      | 67,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10 G 1,0 | Lapp 1312210 | 10 G 1,0                               | 10,2                     | 96,0              | 171           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 1,0 | Lapp 1312212 | 12 G 1,0                               | 10,5                     | 115,0             | 197           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 1,0 | Lapp 1312218 | 18 G 1,0                               | 12,7                     | 173,0             | 289           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 1,0 | Lapp 1312225 | 25 G 1,0                               | 14,7                     | 240,0             | 412           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 1,0 | Lapp 1312234 | 34 G 1,0                               | 17,1                     | 326.4             | 532           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 1,0 | Lapp 1312241 | 41 G 1,0                               | 18,8                     | 393.6             | 638           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2 X 1,5  | Lapp 1312952 | 2 X 1,5                                | 6,3                      | 29,0              | 63            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 1,5  | Lapp 1312303 | 3 G 1,5                                | 6,7                      | 43,0              | 79            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 X 1,5  | Lapp 1312953 | 3 X 1,5                                | 6,7                      | 43,0              | 79            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,5  | Lapp 1312304 | 4 G 1,5                                | 7,2                      | 58,0              | 98            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 X 1,5  | Lapp 1312954 | 4 X 1,5                                | 7,2                      | 58,0              | 98            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 1,5  | Lapp 1312305 | 5 G 1,5                                | 8,1                      | 72,0              | 121           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 X 1,5  | Lapp 1312955 | 5 X 1,5                                | 8,1                      | 72,0              | 121           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,5  | Lapp 1312307 | 7 G 1,5                                | 8,9                      | 101,0             | 159           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 X 1,5  | Lapp 1312957 | 7 X 1,5                                | 8,9                      | 101,0             | 159           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 1,5 | Lapp 1312312 | 12 G 1,5                               | 12,0                     | 173,0             | 268           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18 G 1,5 | Lapp 1312318 | 18 G 1,5                               | 13,4                     | 259.5             | 392           | --            | --                 |

| Product Name                                       | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25 G 1,5                      | Lapp 1312325 | 25 G 1,5                               | 16,9                     | 360,0             | 531           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34 G 1,5                      | Lapp 1312334 | 34 G 1,5                               | 19,4                     | 489,6             | 722           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41 G 1,5                      | Lapp 1312341 | 41 G 1,5                               | 21,3                     | 590,4             | 867           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3 G 2,5                       | Lapp 1312403 | 3 G 2,5                                | 8,1                      | 72,0              | 132           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 2,5                       | Lapp 1312404 | 4 G 2,5                                | 8,9                      | 96,0              | 163           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 2,5                       | Lapp 1312405 | 5 G 2,5                                | 10,0                     | 120,0             | 186           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 2,5                       | Lapp 1312407 | 7 G 2,5                                | 11,1                     | 168,0             | 267           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12 G 2,5                      | Lapp 1312412 | 12 G 2,5                               | 14,8                     | 288,0             | 445           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 4                         | Lapp 1312504 | 4 G 4                                  | 10,8                     | 154,0             | 237           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 4                         | Lapp 1312505 | 5 G 4                                  | 12,1                     | 192,0             | 291           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 4                         | Lapp 1312507 | 7 G 4                                  | 13,4                     | 269,0             | 391           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 6                         | Lapp 1312604 | 4 G 6                                  | 13,0                     | 230,4             | 327           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 6                         | Lapp 1312605 | 5 G 6                                  | 14,5                     | 288,0             | 424           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 6                         | Lapp 1312607 | 7 G 6                                  | 16,0                     | 403,0             | 580           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 10                        | Lapp 1312614 | 4 G 10                                 | 16,2                     | 384,0             | 567           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5 G 10                        | Lapp 1312615 | 5 G 10                                 | 18,1                     | 480,0             | 695           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 10                        | Lapp 1312617 | 7 G 10                                 | 20,0                     | 672,0             | 937           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 16                        | Lapp 1312624 | 4 G 16                                 | 18,8                     | 614,4             | 1064          | --            | --                 |
| ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - Mantelfarbe schwarz |              |  |                          |                   |               |               |                    |

# ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,5\_

Lapp 1312970



| Product Name   | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 1,5   | Lapp 1312970 | 4 G 1,5                                | 7,2                      | 58,0              | 98            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7 G 1,5   | Lapp 1312981 | 7 G 1,5                                | 8,8                      | 101,0             | 159           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 11 G 1,5  | Lapp 1312983 | 11 G 1,5                               | 11,6                     | 158,0             | 228           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 2,5   | Lapp 1312973 | 4 G 2,5                                | 8,9                      | 96,0              | 163           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 4   | Lapp 1312974 | 4 G 4                                  | 10,8                     | 154,0             | 237           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 6   | Lapp 1312975 | 4 G 6                                  | 13,0                     | 230,4             | 350           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 10  | Lapp 1312976 | 4 G 10                                 | 16,2                     | 384,0             | 567           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 25  | Lapp 1312978 | 4 G 25                                 | 23,5                     | 960,0             | 1582          | --            | --                 |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |              |  |                          |                   |               |               |                    |