



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 0,5\_

**Lapp code:** Lapp 1314002

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1314002 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinen
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung mit Kunststoffolie
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1314002 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                   | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP         |              |  |                          |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 0,5  | Lapp 1314000 | 2 X 0,5                                | 5,8                      | 36,0              | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 0,5  | Lapp 1314001 | 3 G 0,5                                | 6,1                      | 43,0              | 59            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 0,5  | Lapp 1314002 | 3 X 0,5                                | 6,1                      | 43,0              | 59            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 0,5  | Lapp 1314003 | 4 G 0,5                                | 6,5                      | 49,0              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,5  | Lapp 1314004 | 4 X 0,5                                | 6,5                      | 49,0              | 83            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 0,5  | Lapp 1314005 | 5 G 0,5                                | 7,0                      | 57,0              | 96            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 0,5  | Lapp 1314006 | 5 X 0,5                                | 7,0                      | 57,0              | 96            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 0,5  | Lapp 1314007 | 7 G 0,5                                | 7,5                      | 69,0              | 136           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 0,5  | Lapp 1314008 | 7 X 0,5                                | 7,5                      | 69,0              | 136           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 0,5 | Lapp 1314010 | 12 G 0,5                               | 9,9                      | 104,0             | 200           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 X 0,5 | Lapp 1314011 | 12 X 0,5                               | 9,9                      | 104,0             | 200           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 0,5 | Lapp 1314012 | 18 G 0,5                               | 11,5                     | 141,0             | 275           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 X 0,5 | Lapp 1314013 | 18 X 0,5                               | 11,5                     | 141,0             | 275           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 0,5 | Lapp 1314014 | 25 G 0,5                               | 13,4                     | 211,0             | 350           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 X 0,5 | Lapp 1314015 | 25 X 0,5                               | 13,4                     | 211,0             | 350           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 0,75 | Lapp 1314017 | 2 X 0,75                               | 6,2                      | 43,0              | 56            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 0,75 | Lapp 1314018 | 3 G 0,75                               | 6,5                      | 52,0              | 70            | --            | --                 |

| Product Name                    | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 0,75  | Lapp 1314019 | 3 X 0,75                               | 6,5                      | 52,0              | 70            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 0,75  | Lapp 1314020 | 4 G 0,75                               | 7,0                      | 61,0              | 95            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,75  | Lapp 1314021 | 4 X 0,75                               | 7,0                      | 61,0              | 95            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 0,75  | Lapp 1314022 | 5 G 0,75                               | 7,7                      | 72,0              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 0,75  | Lapp 1314023 | 5 X 0,75                               | 7,7                      | 72,0              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 0,75  | Lapp 1314024 | 7 G 0,75                               | 8,3                      | 89,0              | 168           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 0,75  | Lapp 1314025 | 7 X 0,75                               | 8,3                      | 89,0              | 168           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 0,75 | Lapp 1314026 | 12 G 0,75                              | 10,9                     | 138,0             | 232           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 0,75 | Lapp 1314027 | 18 G 0,75                              | 12,7                     | 211,0             | 315           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 0,75 | Lapp 1314028 | 25 G 0,75                              | 14,8                     | 280,0             | 435           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 X 0,75 | Lapp 1314029 | 25 X 0,75                              | 14,8                     | 280,0             | 435           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 1,0   | Lapp 1314032 | 2 X 1,0                                | 6,5                      | 51,0              | 84            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 1,0   | Lapp 1314033 | 3 G 1,0                                | 6,8                      | 62,0              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 1,0   | Lapp 1314034 | 3 X 1,0                                | 6,8                      | 62,0              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 1,0   | Lapp 1314035 | 4 G 1,0                                | 7,3                      | 74,0              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 1,0   | Lapp 1314036 | 4 X 1,0                                | 7,3                      | 74,0              | 130           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 1,0   | Lapp 1314037 | 5 G 1,0                                | 8,1                      | 88,0              | 156           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 1,0   | Lapp 1314038 | 5 X 1,0                                | 8,1                      | 88,0              | 156           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 1,0   | Lapp 1314039 | 7 G 1,0                                | 8,8                      | 112,0             | 192           | --            | --                 |

| Product Name                   | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 1,0  | Lapp 1314040 | 7 X 1,0                                | 8,8                      | 112,0             | 192           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 1,0 | Lapp 1314041 | 12 G 1,0                               | 11,5                     | 185,0             | 285           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 1,0 | Lapp 1314042 | 18 G 1,0                               | 13,9                     | 268,0             | 395           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 1,0 | Lapp 1314043 | 25 G 1,0                               | 15,9                     | 354,0             | 656           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 1,5  | Lapp 1314046 | 2 X 1,5                                | 7,1                      | 65,0              | 97            | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 1,5  | Lapp 1314047 | 3 G 1,5                                | 7,5                      | 82,0              | 125           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 1,5  | Lapp 1314048 | 3 X 1,5                                | 7,5                      | 82,0              | 125           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 1,5  | Lapp 1314049 | 4 G 1,5                                | 8,2                      | 100,0             | 165           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 1,5  | Lapp 1314050 | 4 X 1,5                                | 8,2                      | 100,0             | 165           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 1,5  | Lapp 1314051 | 5 G 1,5                                | 8,9                      | 119,0             | 193           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 1,5  | Lapp 1314052 | 5 X 1,5                                | 8,9                      | 119,0             | 193           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 1,5  | Lapp 1314053 | 7 G 1,5                                | 9,9                      | 154,0             | 245           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 1,5  | Lapp 1314054 | 7 X 1,5                                | 9,9                      | 154,0             | 245           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 1,5 | Lapp 1314055 | 12 G 1,5                               | 13,0                     | 268,0             | 365           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 1,5 | Lapp 1314056 | 18 G 1,5                               | 15,6                     | 373,0             | 553           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 1,5 | Lapp 1314057 | 25 G 1,5                               | 17,9                     | 530,0             | 734           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 34 G 1,5 | Lapp 1314058 | 34 G 1,5                               | 20,8                     | 683,0             | 944           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 2,5  | Lapp 1314061 | 3 G 2,5                                | 8,9                      | 118,0             | 188           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 2,5  | Lapp 1314062 | 4 G 2,5                                | 9,9                      | 147,0             | 236           | --            | --                 |

# ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 0,5\_

Lapp 1314002



| Product Name                   | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 2,5  | Lapp 1314063 | 5 G 2,5                                | 11,0                     | 176,0             | 270           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 2,5  | Lapp 1314064 | 7 G 2,5                                | 11,9                     | 253,0             | 340           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 2,5 | Lapp 1314065 | 12 G 2,5                               | 16,0                     | 355,0             | 589           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 2,5 | Lapp 1314066 | 18 G 2,5                               | 19,0                     | 569,0             | 978           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 2,5 | Lapp 1314067 | 25 G 2,5                               | 22,2                     | 827,0             | 1358          | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 4    | Lapp 1314068 | 4 G 4                                  | 11,6                     | 248,0             | 305           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 4    | Lapp 1314070 | 7 G 4                                  | 14,4                     | 355,0             | 500           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 6    | Lapp 1314071 | 4 G 6                                  | 14,2                     | 343,0             | 440           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 6    | Lapp 1314073 | 7 G 6                                  | 17,0                     | 505,0             | 672           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 10   | Lapp 1314074 | 4 G 10                                 | 17,2                     | 535,0             | 710           | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 16   | Lapp 1314075 | 4 G 16                                 | 20,2                     | 800,0             | 1050          | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 25   | Lapp 1314076 | 4 G 25                                 | 25,1                     | 1075,0            | 1570          | --            | --                 |
| ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 35   | Lapp 1314077 | 4 G 35                                 | 28,0                     | 1576,0            | 2070          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.