



Beschreibung: ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,75_

Lapp code: Lapp 1314021

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1314021 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinen
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung mit Kunststoffolie
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR)
- Mantelfarbe: Silbergrau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1314021 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP							
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 0,5	Lapp 1314000	2 X 0,5	5,8	36,0	45	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 0,5	Lapp 1314001	3 G 0,5	6,1	43,0	59	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 0,5	Lapp 1314002	3 X 0,5	6,1	43,0	59	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 0,5	Lapp 1314003	4 G 0,5	6,5	49,0	83	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,5	Lapp 1314004	4 X 0,5	6,5	49,0	83	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 0,5	Lapp 1314005	5 G 0,5	7,0	57,0	96	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 0,5	Lapp 1314006	5 X 0,5	7,0	57,0	96	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 0,5	Lapp 1314007	7 G 0,5	7,5	69,0	136	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 0,5	Lapp 1314008	7 X 0,5	7,5	69,0	136	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 0,5	Lapp 1314010	12 G 0,5	9,9	104,0	200	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 X 0,5	Lapp 1314011	12 X 0,5	9,9	104,0	200	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 0,5	Lapp 1314012	18 G 0,5	11,5	141,0	275	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 X 0,5	Lapp 1314013	18 X 0,5	11,5	141,0	275	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 0,5	Lapp 1314014	25 G 0,5	13,4	211,0	350	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 X 0,5	Lapp 1314015	25 X 0,5	13,4	211,0	350	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 0,75	Lapp 1314017	2 X 0,75	6,2	43,0	56	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 0,75	Lapp 1314018	3 G 0,75	6,5	52,0	70	--	--

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,75_

Lapp 1314021



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 0,75	Lapp 1314019	3 X 0,75	6,5	52,0	70	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 0,75	Lapp 1314020	4 G 0,75	7,0	61,0	95	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,75	Lapp 1314021	4 X 0,75	7,0	61,0	95	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 0,75	Lapp 1314022	5 G 0,75	7,7	72,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 0,75	Lapp 1314023	5 X 0,75	7,7	72,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 0,75	Lapp 1314024	7 G 0,75	8,3	89,0	168	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 0,75	Lapp 1314025	7 X 0,75	8,3	89,0	168	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 0,75	Lapp 1314026	12 G 0,75	10,9	138,0	232	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 0,75	Lapp 1314027	18 G 0,75	12,7	211,0	315	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 0,75	Lapp 1314028	25 G 0,75	14,8	280,0	435	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 X 0,75	Lapp 1314029	25 X 0,75	14,8	280,0	435	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 1,0	Lapp 1314032	2 X 1,0	6,5	51,0	84	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 1,0	Lapp 1314033	3 G 1,0	6,8	62,0	110	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 1,0	Lapp 1314034	3 X 1,0	6,8	62,0	110	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 1,0	Lapp 1314035	4 G 1,0	7,3	74,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 1,0	Lapp 1314036	4 X 1,0	7,3	74,0	130	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 1,0	Lapp 1314037	5 G 1,0	8,1	88,0	156	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 1,0	Lapp 1314038	5 X 1,0	8,1	88,0	156	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 1,0	Lapp 1314039	7 G 1,0	8,8	112,0	192	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,75_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 1,0	Lapp 1314040	7 X 1,0	8,8	112,0	192	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 1,0	Lapp 1314041	12 G 1,0	11,5	185,0	285	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 1,0	Lapp 1314042	18 G 1,0	13,9	268,0	395	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 1,0	Lapp 1314043	25 G 1,0	15,9	354,0	656	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2 X 1,5	Lapp 1314046	2 X 1,5	7,1	65,0	97	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 1,5	Lapp 1314047	3 G 1,5	7,5	82,0	125	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 X 1,5	Lapp 1314048	3 X 1,5	7,5	82,0	125	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 1,5	Lapp 1314049	4 G 1,5	8,2	100,0	165	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 1,5	Lapp 1314050	4 X 1,5	8,2	100,0	165	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 1,5	Lapp 1314051	5 G 1,5	8,9	119,0	193	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 X 1,5	Lapp 1314052	5 X 1,5	8,9	119,0	193	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 1,5	Lapp 1314053	7 G 1,5	9,9	154,0	245	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 X 1,5	Lapp 1314054	7 X 1,5	9,9	154,0	245	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 1,5	Lapp 1314055	12 G 1,5	13,0	268,0	365	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 1,5	Lapp 1314056	18 G 1,5	15,6	373,0	553	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 1,5	Lapp 1314057	25 G 1,5	17,9	530,0	734	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 34 G 1,5	Lapp 1314058	34 G 1,5	20,8	683,0	944	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 3 G 2,5	Lapp 1314061	3 G 2,5	8,9	118,0	188	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 2,5	Lapp 1314062	4 G 2,5	9,9	147,0	236	--	--

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 X 0,75_

Lapp 1314021



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5 G 2,5	Lapp 1314063	5 G 2,5	11,0	176,0	270	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 2,5	Lapp 1314064	7 G 2,5	11,9	253,0	340	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 2,5	Lapp 1314065	12 G 2,5	16,0	355,0	589	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18 G 2,5	Lapp 1314066	18 G 2,5	19,0	569,0	978	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25 G 2,5	Lapp 1314067	25 G 2,5	22,2	827,0	1358	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 4	Lapp 1314068	4 G 4	11,6	248,0	305	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 4	Lapp 1314070	7 G 4	14,4	355,0	500	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 6	Lapp 1314071	4 G 6	14,2	343,0	440	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7 G 6	Lapp 1314073	7 G 6	17,0	505,0	672	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 10	Lapp 1314074	4 G 10	17,2	535,0	710	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 16	Lapp 1314075	4 G 16	20,2	800,0	1050	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 25	Lapp 1314076	4 G 25	25,1	1075,0	1570	--	--
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4 G 35	Lapp 1314077	4 G 35	28,0	1576,0	2070	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.