



**Beschreibung:** ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0026450

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0026450 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Maschinenbau
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelstromkreisen
- Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: PVC
- Adern in kurzen Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- PVC Innenmantel
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0026450 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP							
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2 X 0,5	Lapp 0026400	2 X 0,5	6.9	33,0	70	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 0,5	Lapp 0026401	3 G 0,5	7.3	39,0	80	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 0,5	Lapp 0026402	4 G 0,5	7.9	46,0	94	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5 G 0,5	Lapp 0026403	5 G 0,5	8.4	54,0	106	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7 G 0,5	Lapp 0026404	7 G 0,5	9.8	70,0	138	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12 G 0,5	Lapp 0026405	12 G 0,5	11.3	100,0	194	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2 X 0,75	Lapp 0026419	2 X 0,75	7.3	39,0	81	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 0,75	Lapp 0026420	3 G 0,75	7.8	48,0	95	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 0,75	Lapp 0026421	4 G 0,75	8.4	59,0	111	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5 G 0,75	Lapp 0026422	5 G 0,75	9,0	69,0	128	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7 G 0,75	Lapp 0026423	7 G 0,75	10.7	90,0	171	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12 G 0,75	Lapp 0026424	12 G 0,75	12.4	129,0	244	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 16 G 0,75	Lapp 0026425	16 G 0,75	14.2	186,0	328	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 18 G 0,75	Lapp 0026426	18 G 0,75	14.9	205,0	356	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 25 G 0,75	Lapp 0026427	25 G 0,75	17.4	271,0	479	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2 X 1,0	Lapp 0026430	2 X 1,0	7.7	46,0	93	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 1,0	Lapp 0026431	3 G 1,0	8.2	57,0	109	--	--

# ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 1,5\_

Lapp 0026450



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 1,0	Lapp 0026432	4 G 1,0	8.9	70,0	129	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5 G 1,0	Lapp 0026433	5 G 1,0	9.8	81,0	154	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7 G 1,0	Lapp 0026434	7 G 1,0	11.4	110,0	200	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12 G 1,0	Lapp 0026435	12 G 1,0	13.4	182,0	304	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 18 G 1,0	Lapp 0026438	18 G 1,0	16.1	254,0	429	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 25 G 1,0	Lapp 0026439	25 G 1,0	18.8	365,0	593	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2 X 1,5	Lapp 0026449	2 X 1,5	8.4	58,0	112	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 1,5	Lapp 0026450	3 G 1,5	9,0	75,0	133	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 1,5	Lapp 0026451	4 G 1,5	9.9	91,0	163	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5 G 1,5	Lapp 0026452	5 G 1,5	10.9	112,0	193	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7 G 1,5	Lapp 0026453	7 G 1,5	12.7	145,0	252	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12 G 1,5	Lapp 0026454	12 G 1,5	15.1	247,0	391	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 18 G 1,5	Lapp 0026456	18 G 1,5	17.8	348,0	542	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 25 G 1,5	Lapp 0026457	25 G 1,5	21.2	498,0	767	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 2,5	Lapp 0026470	3 G 2,5	10.8	119,0	199	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 2,5	Lapp 0026471	4 G 2,5	11.8	161,0	238	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5 G 2,5	Lapp 0026472	5 G 2,5	13.2	194,0	297	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7 G 2,5	Lapp 0026473	7 G 2,5	15.8	262,0	403	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12 G 2,5	Lapp 0026474	12 G 2,5	18.2	410,0	589	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 1,5\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

**ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3 G 1,5\_**

Lapp 0026450



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 14 G 2,5	Lapp 0026475	14 G 2,5	19.8	490,0	702	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 4	Lapp 0026481	4 G 4	13.7	238,0	349	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 6	Lapp 0026483	4 G 6	16.1	318,0	499	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5 G 6	Lapp 0026484	5 G 6	17.7	410,0	596	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 10	Lapp 0026485	4 G 10	20.2	521,0	842	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4 G 16	Lapp 0026487	4 G 16	23.6	780,0	1173	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.