



Beschreibung: ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2 X 1,5_

Lapp code: Lapp 0026349

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0026349 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Maschinenbau
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelstromkreisen
- Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: PVC
- Adern in kurzen Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0026349 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P							
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2 X 0,5	Lapp 0026300	2 X 0,5	5.3	10,0	36	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3 G 0,5	Lapp 0026301	3 G 0,5	5.7	15,0	44	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 0,5	Lapp 0026302	4 G 0,5	6.3	19,0	53	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5 G 0,5	Lapp 0026303	5 G 0,5	6.8	24,0	62	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7 G 0,5	Lapp 0026304	7 G 0,5	8,0	34,0	82	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 0,5	Lapp 0026305	12 G 0,5	9.5	58,0	129	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18 G 0,5	Lapp 0026306	18 G 0,5	11.4	86.4	185	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2 X 0,75	Lapp 0026319	2 X 0,75	5.7	15,0	44	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3 G 0,75	Lapp 0026320	3 G 0,75	6.2	22,0	55	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 0,75	Lapp 0026321	4 G 0,75	6.8	29,0	67	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5 G 0,75	Lapp 0026322	5 G 0,75	7.4	37,0	80	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7 G 0,75	Lapp 0026323	7 G 0,75	8.9	51,0	109	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 0,75	Lapp 0026324	12 G 0,75	10.6	87,0	172	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18 G 0,75	Lapp 0026326	18 G 0,75	12.7	130,0	247	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 25 G 0,75	Lapp 0026327	25 G 0,75	15.2	181,0	346	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2 X 1,0	Lapp 0026330	2 X 1,0	6.1	20,0	52	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3 G 1,0	Lapp 0026331	3 G 1,0	6.6	29,0	66	--	--

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2 X 1,5_

Lapp 0026349



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 1,0	Lapp 0026332	4 G 1,0	7.3	39,0	82	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5 G 1,0	Lapp 0026333	5 G 1,0	8,0	48,0	97	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7 G 1,0	Lapp 0026334	7 G 1,0	9.6	67,0	117	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 1,0	Lapp 0026335	12 G 1,0	11.4	115,0	211	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18 G 1,0	Lapp 0026338	18 G 1,0	13.9	173,0	310	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 25 G 1,0	Lapp 0026339	25 G 1,0	16.4	240,0	426	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 34 G 1,0	Lapp 0026341	34 G 1,0	18.9	326.4	571	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 41 G 1,0	Lapp 0026342	41 G 1,0	20.6	394,0	684	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 50 G 1,0	Lapp 0026343	50 G 1,0	22.3	480,0	822	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 65 G 1,0	Lapp 0026344	65 G 1,0	25.4	624,0	1058	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2 X 1,5	Lapp 0026349	2 X 1,5	6.8	29,0	68	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3 G 1,5	Lapp 0026350	3 G 1,5	7.4	43.2	86	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 1,5	Lapp 0026351	4 G 1,5	8.1	58,0	106	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5 G 1,5	Lapp 0026352	5 G 1,5	9.1	72,0	131	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7 G 1,5	Lapp 0026353	7 G 1,5	10.9	101,0	178	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 1,5	Lapp 0026354	12 G 1,5	12.9	173,0	281	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16 G 1,5	Lapp 0026355	16 G 1,5	14.6	230,0	365	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18 G 1,5	Lapp 0026356	18 G 1,5	15.6	259,0	411	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 25 G 1,5	Lapp 0026357	25 G 1,5	18.6	360,0	571	--	--

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2 X 1,5_

Lapp 0026349



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 34 G 1,5	Lapp 0026359	34 G 1,5	21.1	489.6	753	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 42 G 1,5	Lapp 0026361	42 G 1,5	23,0	629,0	919	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 50 G 1,5	Lapp 0026362	50 G 1,5	25,0	720,0	1093	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 3 G 2,5	Lapp 0026370	3 G 2,5	9,0	72,0	135	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 2,5	Lapp 0026371	4 G 2,5	10,0	96,0	168	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5 G 2,5	Lapp 0026372	5 G 2,5	11.2	120,0	206	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7 G 2,5	Lapp 0026373	7 G 2,5	13.6	168,0	286	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12 G 2,5	Lapp 0026374	12 G 2,5	16,0	288,0	453	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 14 G 2,5	Lapp 0026375	14 G 2,5	17.2	336,0	525	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 4	Lapp 0026381	4 G 4	11.7	160,0	252	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5 G 4	Lapp 0026382	5 G 4	13.1	200,0	309	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 1 G 6	Lapp 0029200	1 G 6	6.4	60,0	84	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 6	Lapp 0026383	4 G 6	13.9	230,0	377	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 1 G 10	Lapp 0029210	1 G 10	7.7	100,0	141	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 10	Lapp 0026385	4 G 10	17.6	384,0	614	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 5 G 10	Lapp 0026386	5 G 10	19.6	480,0	751	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 1 G 16	Lapp 0029220	1 G 16	9.2	160,0	198	--	--
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4 G 16	Lapp 0026387	4 G 16	21,0	615,0	851	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.