



**Beschreibung:** ÖLFLEX CRANE F 12 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0041046

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0041046 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
- Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE- und ÖLFLEX(R) LIFT-Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3

## Aufbau

- Litze aus blanken oder verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation: Gummimischung
- Außenmantel aus Spezial Gummimischung

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0041046 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außenmaße Breite x Höhe mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CRANE F							
ÖLFLEX CRANE F 4 G 1,5	Lapp 0041041	4 G 1,5	17,5 x 6,2	57,6	200	--	--
ÖLFLEX CRANE F 5 G 1,5	Lapp 0041042	5 G 1,5	21,5 x 6,2	72,0	240	--	--
ÖLFLEX CRANE F 7 G 1,5	Lapp 0041043	7 G 1,5	29 x 6,2	100,8	360	--	--
ÖLFLEX CRANE F 8 G 1,5	Lapp 0041044	8 G 1,5	31,5 x 6,2	115,0	370	--	--
ÖLFLEX CRANE F 10 G 1,5	Lapp 0041045	10 G 1,5	40 x 6,5	144,0	520	--	--
ÖLFLEX CRANE F 12 G 1,5	Lapp 0041046	12 G 1,5	47 x 6,5	172,8	620	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 2,5	Lapp 0041047	4 G 2,5	21 x 7,5	96,0	280	--	--
ÖLFLEX CRANE F 5 G 2,5	Lapp 0041048	5 G 2,5	27 x 7,5	120,0	400	--	--
ÖLFLEX CRANE F 7 G 2,5	Lapp 0041049	7 G 2,5	35 x 7,5	168,0	520	--	--
ÖLFLEX CRANE F 8 G 2,5	Lapp 0041050	8 G 2,5	39 x 7,5	192,0	550	--	--
ÖLFLEX CRANE F 12 G 2,5	Lapp 0041051	12 G 2,5	56 x 8	288,0	800	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 4	Lapp 0041052	4 G 4	26 x 9	153,6	410	--	--
ÖLFLEX CRANE F 7 G 4	Lapp 0041053	7 G 4	42 x 9	268,8	700	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 6	Lapp 0041054	4 G 6	29 x 9,5	230,0	600	--	--
ÖLFLEX CRANE F 5 G 6	Lapp 0041055	5 G 6	35 x 9,5	288,0	650	--	--
ÖLFLEX CRANE F 7 G 6	Lapp 0041056	7 G 6	42 x 9,5	403,0	850	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 10	Lapp 0041057	4 G 10	33 x 11	384,0	800	--	--
ÖLFLEX CRANE F 5 G 10	Lapp 0041058	5 G 10	44 x 11	480,0	1000	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 16	Lapp 0041059	4 G 16	38 x 13	614,0	1150	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 25	Lapp 0041060	4 G 25	49,5 x 15	960,0	1700	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 35	Lapp 0041061	4 G 35	55 x 17	1344,0	2360	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 50	Lapp 0041062	4 G 50	63 x 19	1920,0	3000	--	--
ÖLFLEX CRANE F 4 G 70	Lapp 0041063	4 G 70	71 x 22	2688,0	4000	--	--

# ÖLFLEX CRANE F 12 G 1,5\_

Lapp 0041046



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außenmaße Breite x Höhe mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							