



Beschreibung: ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 25_

Lapp code: Lapp 0045232

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0045232 is 3500 V.

Anwendungsgebiete

- Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- und Förderanlagen
- Überall dort, wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt oder auch zwangsgeführt werden
- In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie max. 2 Wochen ohne Unterbrechung im Nutzwasser
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE- und ÖLFLEX(R) LIFT-Leitungen siehe Anhang, Auswahltable A3
- Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX® CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX(R) LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5

Aufbau

- Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE-Mischung
- Zentrales Tragorgan
- Stützgeflecht in Außenmantel integriert
- Außenmantel aus halogenfreier PUR-Mischung

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0045232 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Zugbelastbarkeit in N | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® CRANE PUR | | | | | | | | |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 1,5 | Lapp 0045207 | 4 G 1,5 | 10.9 | 500 | 57.6 | 169 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 5 G 1,5 | Lapp 0045209 | 5 G 1,5 | 11.6 | 1000 | 72,0 | 197 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 7 G 1,5 | Lapp 0045210 | 7 G 1,5 | 12.9 | 2500 | 100.8 | 239 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 12 G 1,5 | Lapp 0045211 | 12 G 1,5 | 17.6 | 2500 | 172.8 | 401 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 18 G 1,5 | Lapp 0045212 | 18 G 1,5 | 17.5 | 2500 | 259.2 | 507 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 24 G 1,5 | Lapp 0045213 | 24 G 1,5 | 20.7 | 2500 | 345.6 | 673 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 30 G 1,5 | Lapp 0045215 | 30 G 1,5 | 28.9 | 3000 | 432,0 | 1100 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 36 G 1,5 | Lapp 0045214 | 36 G 1,5 | 31.4 | 3000 | 518.4 | 1350 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 2,5 | Lapp 0045216 | 4 G 2,5 | 12.2 | 500 | 96,0 | 227 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 5 G 2,5 | Lapp 0045218 | 5 G 2,5 | 13.2 | 2000 | 120,0 | 274 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 7 G 2,5 | Lapp 0045220 | 7 G 2,5 | 15.4 | 3000 | 168,0 | 358 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 12 G 2,5 | Lapp 0045221 | 12 G 2,5 | 21.6 | 3000 | 288,0 | 619 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 18 G 2,5 | Lapp 0045222 | 18 G 2,5 | 21.5 | 3000 | 432,0 | 793 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 24 G 2,5 | Lapp 0045223 | 24 G 2,5 | 25.5 | 3000 | 576,0 | 1123 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 30 G 2,5 | Lapp 0045224 | 30 G 2,5 | 34.7 | 3000 | 720,0 | 1641 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 4 | Lapp 0045225 | 4 G 4 | 14.3 | 1000 | 153.6 | 341 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 5 G 4 | Lapp 0045227 | 5 G 4 | 15.5 | 2000 | 192,0 | 411 | -- | -- |

ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 25_

Lapp 0045232



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Zugbelastbarkeit in N | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 6 | Lapp 0045228 | 4 G 6 | 16.6 | 1500 | 230.4 | 457 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 5 G 6 | Lapp 0045229 | 5 G 6 | 17.7 | 2000 | 288,0 | 538 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 7 G 6 | Lapp 0045235 | 7 G 6 | 21.5 | | 403,0 | 750 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 10 | Lapp 0045230 | 4 G 10 | 19.2 | 2000 | 384,0 | 674 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 5 G 10 | Lapp 0045237 | 5 G 10 | 21.6 | 2500 | 480,0 | 825 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 16 | Lapp 0045231 | 4 G 16 | 22.2 | 2500 | 614.4 | 966 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 5 G 16 | Lapp 0045238 | 5 G 16 | 25.6 | 3500 | 768,0 | 1222 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 25 | Lapp 0045232 | 4 G 25 | 27.6 | 3500 | 960,0 | 1506 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 35 | Lapp 0045233 | 4 G 35 | 31,0 | 4500 | 1344,0 | 2004 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 4 G 50 | Lapp 0045234 | 4 G 50 | 36.1 | 6000 | 1920,0 | 2838 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 3x25+3G6 | Lapp 0045240 | 3x25+3G6 | 25.7 | 2000 | 892.8 | 1380 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6 | Lapp 0045241 | 3x35+3G6 | 27.6 | 2500 | 1180.8 | 1695 | -- | -- |
| ÖLFLEX CRANE PUR 3x50+3G10 | Lapp 0045242 | 3x50+3G10 | 32.1 | 3500 | 1728,0 | 2307 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.