



**Beschreibung:** ÖLFLEX EB 25 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0012507

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0012507 is Ader/Ader: 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Installation von eigensicheren Stromkreisen, den Anforderungen an die Zündschutzart "i" - Eigensicherheit entsprechend

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation LAPP P8/1
- Mantel aus PVC, himmelblau RAL 5015

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0012507 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                       | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® EB ohne Schutzleiter GN/GE |              |                                        |                         |                  |               |               |                    |
| ÖLFLEX EB 2 X 0,75                 | Lapp 0012420 | 2 X 0,75                               | 5,4                     | 14.7             | 50            | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 3 X 0,75                 | Lapp 0012421 | 3 X 0,75                               | 5,7                     | 22.1             | 60            | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 4 X 0,75                 | Lapp 0012430 | 4 X 0,75                               | 6,2                     | 29.4             | 81            | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 5 X 0,75                 | Lapp 0012422 | 5 X 0,75                               | 6,7                     | 36.8             | 88            | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 7 X 0,75                 | Lapp 0012423 | 7 X 0,75                               | 7,3                     | 51.5             | 115           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 12 X 0,75                | Lapp 0012425 | 12 X 0,75                              | 9,9                     | 88.2             | 185           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 18 X 0,75                | Lapp 0012427 | 18 X 0,75                              | 11,7                    | 132.3            | 282           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 25 X 0,75                | Lapp 0012429 | 25 X 0,75                              | 13,8                    | 183.8            | 393           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 2 X 1,0                  | Lapp 0012440 | 2 X 1,0                                | 5,7                     | 19.7             | 57            | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 3 X 1,0                  | Lapp 0012441 | 3 X 1,0                                | 6,0                     | 29.6             | 73            | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 5 X 1,0                  | Lapp 0012443 | 5 X 1,0                                | 7,1                     | 49.4             | 105           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 7 X 1,0                  | Lapp 0012444 | 7 X 1,0                                | 8,0                     | 69.1             | 138           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 12 X 1,0                 | Lapp 0012446 | 12 X 1,0                               | 10,5                    | 118.4            | 231           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 18 X 1,0                 | Lapp 0012448 | 18 X 1,0                               | 12,7                    | 177.7            | 331           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 2 X 1,5                  | Lapp 0012401 | 2 X 1,5                                | 6,3                     | 29,0             | 80            | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 3 X 1,5                  | Lapp 0012402 | 3 X 1,5                                | 6,7                     | 43,0             | 105           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 4 X 1,5                  | Lapp 0012403 | 4 X 1,5                                | 7,2                     | 58,0             | 125           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 5 X 1,5                  | Lapp 0012404 | 5 X 1,5                                | 8,1                     | 72,0             | 139           | --            | --                 |
| ÖLFLEX® EB mit Schutzleiter GN/GE  |              |                                        |                         |                  |               |               |                    |
| ÖLFLEX EB 3 G 1,5                  | Lapp 0012501 | 3 G 1,5                                | 6,7                     | 43,0             | 105           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 4 G 1,5                  | Lapp 0012502 | 4 G 1,5                                | 7,2                     | 58,0             | 125           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 5 G 1,5                  | Lapp 0012503 | 5 G 1,5                                | 8,1                     | 72,0             | 139           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 7 G 1,5                  | Lapp 0012504 | 7 G 1,5                                | 8,9                     | 101,0            | 180           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 12 G 1,5                 | Lapp 0012505 | 12 G 1,5                               | 12,0                    | 173,0            | 339           | --            | --                 |

# ÖLFLEX EB 25 G 1,5\_

Lapp 0012507



| Product Name       | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX EB 18 G 1,5 | Lapp 0012506 | 18 G 1,5                               | 14,4                     | 259,0             | 513           | --            | --                 |
| ÖLFLEX EB 25 G 1,5 | Lapp 0012507 | 25 G 1,5                               | 16,9                     | 360,0             | 698           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.